

## WO0114386

Publication Title:

NOVEL ISOINDOLE DERIVATIVES

Abstract:

This invention relates to compounds represented by the general formula  $\text{ÄIÜ}$  <CHEM> wherein, R represents an azido group, etc., R<1> and R<2> are the same or different and represent hydrogen atoms, etc., R<3> and R<4> are the same or different and represent hydrogen atoms, etc., X1 represents an oxygen atom, etc., X2 represents an oxygen atom, etc., Y represents an oxygen atom, etc., and Z represents a condensed aryl group, etc., or a pharmaceutically acceptable salt thereof, preparation processes thereof, and an agent for treating diabetes, a prophylactic agent for chronic complications of diabetes or a drug against obesity, containing, as an effective ingredient, the compound or the pharmaceutically acceptable salt thereof.

-----  
Data supplied from the esp@cenet database - <http://ep.espacenet.com>

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2001年3月1日 (01.03.2001)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 01/14386 A1

(51) 国際特許分類: C07D 491/048, 491/147,  
487/04, 471/14, 487/14, 513/04, 513/14, 498/14, 498/04,  
A61K 31/424, 31/437, 31/4188, 31/4985, 31/407, 31/519,  
31/5377, 31/4439, 31/429, 31/5025, A61P 3/10, 3/04

Jun-ichi) [JP/JP]; 〒300-2611 茨城県つくば市大久保3  
番地 萬有製薬株式会社 つくば研究所内 Ibaraki (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05723

(74) 共通の代表者: 萬有製薬株式会社 (BANYU PHAR-  
MACEUTICAL CO., LTD.); 〒103-8416 東京都中央  
区日本橋本町2丁目2番3号 Tokyo (JP).

(22) 国際出願日: 2000年8月25日 (25.08.2000)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AU, AZ, BA, BB, BG,  
BR, BY, BZ, CA, CN, CR, CU, CZ, DM, DZ, EE, GD, GE,  
HR, HU, ID, IL, IN, IS, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LT, LV,  
MA, MD, MG, MK, MN, MX, MZ, NO, NZ, PL, RO, RU,  
SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ZA.

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:  
特願平11/239004 1999年8月25日 (25.08.1999) JP

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW,  
MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM,  
AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許  
(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,  
LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI,  
CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 萬有製薬  
株式会社 (BANYU PHARMACEUTICAL CO., LTD.)  
[JP/JP]; 〒103-8416 東京都中央区日本橋本町2丁目2  
番3号 Tokyo (JP).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 長瀬敏雄 (NA-  
GASE, Toshio) [JP/JP]. 飯野智晴 (IINO, Tomoharu)  
[JP/JP]. 佐藤禎之 (SATO, Yoshiyuki) [JP/JP]. 西村輝  
之 (NISHIMURA, Teruyuki) [JP/JP]. 永木淳一 (EIKI,

2文字コード及び他の略語については、定期発行される  
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語  
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: NOVEL ISOINDOLE DERIVATIVES

(54) 発明の名称: 新規なイソインドール誘導体




(57) Abstract: Compounds represented by general formula [I] or pharmaceutically acceptable salts thereof; a process for producing the same; and remedies for diabetes, preventives for complication of diabetes or antiobestic agents containing as the active ingredient the above compounds or pharmaceutically acceptable salts thereof in said formula, R represents azido, etc.; R<sup>1</sup> and R<sup>2</sup> are the same or different and each represents hydrogen, etc.; R<sup>3</sup> and R<sup>4</sup> are the same or different and each represents hydrogen, etc.; X<sub>1</sub> represents oxygen, etc.; X<sub>2</sub> represents oxygen, etc.; Y represents oxygen, etc.; and Z represents fused aryl, etc.

[続葉有]



(57) 要約:

本発明は、一般式 [I]



〔式中、Rは、アジド等、R<sup>1</sup>及びR<sup>2</sup>は、同一又は異なって水素原子等、R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は、同一又は異なって水素原子等、X<sub>1</sub>は、酸素原子等、X<sub>2</sub>は、酸素原子等、Yは、酸素原子等、Zは、縮合アリール基等を示す〕で表される化合物又はその医薬上許容される塩、その製造法及び該化合物又はその医薬上許容される塩を有効成分として含有する糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満剤に関するものである。

# 明 細 書

## 新規なイソインドール誘導体

### 5 技 術 分 野

本発明は、医薬品として有用な新規なイソインドール誘導体、その製造法及びその用途に関するものである。

### 背 景 技 術

- 10 健康人の血糖値は、インスリンの作用により、一定にコントロールされている。糖尿病とは、このコントロールが効かなくなり慢性的に高血糖状態を呈すること及びそのことによって引き起こされる疾患をいう。

- 糖尿病治療の根本は高血糖状態の是正、すなわち血中グルコース濃度を正常値に戻すことにあるが、近年では特に、空腹時血糖に影響を与えることなく、食後  
15 の急激な血糖値の上昇を如何に抑えるかという点が治療上極めて重要であると認識されてきている。

- 現在、臨床現場において使用されている主な糖尿病治療薬は、各種インスリン製剤の他に大別して以下の三種類の治療薬が存在する。第1はスルホニルウレア  
20 剤に代表されるインスリン放出薬と呼ばれる薬剤群で、この薬剤は膵臓から直接インスリン分泌を促進し血糖値を下げるものである。第2は近年上市されたインスリン抵抗性改善剤と呼ばれるもので、この薬剤は直接インスリン放出を助長することなく、末梢組織での糖の取り込みを促進することにより血糖値を下げる薬剤である。第3の $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤は、消化管における糖質の消化、吸収を遅延し、一時的な食後の血糖値の上昇を抑えることにより、血糖値の急激な  
25 上昇を制御する薬である。

一方、グルカゴン様ペプチド-1（以下、GLP-1という。）は、食事の刺激等によって、小腸腸管上皮に存在する内分泌細胞であるL細胞から分泌されるホルモンであり、膵臓ランゲルハンス島に存在する $\beta$ 細胞に作用してインスリン



分泌を促進することにより血糖を降下させることがわかっている（Eur. J. Clin. Invest.、第22巻、第154頁、1992年）。GLP-1によるインスリン分泌作用は、血糖値に依存しており、正常血糖時ではGLP-1によるインスリン分泌は認められず、高血糖時にのみインスリン分泌の亢進が見られることが報告されている（Lancet、第2巻、第1300頁、1987年）。GLP-1はインスリン分泌を亢進するだけでなく、インスリンの生合成を高め（Endocrinology、第130巻、第159頁、1992年）、また、 $\beta$ 細胞の増殖を促す（Diabetologia、第42巻、第856頁、1999年）ことから、 $\beta$ 細胞の維持にとっても欠かすことの出来ない因子である。

一般のII型糖尿病患者へのGLP-1投与によって血中GLP-1濃度を高値に維持した結果、高血糖状態が有意に改善されることが示されており、医療現場においてもその糖尿病に対しての有効性が確認されている（Diabetologia、第36巻、第741頁、1994年又は同、第39巻、第1546頁、1996年）

さらには、GLP-1の作用点は $\beta$ 細胞だけにとどまらず、末梢組織において糖の利用を亢進することが認められ（Endocrinology、第135巻、第2070頁、1994年又はDiabetologia、第37巻、第1163頁、1994年）、また、GLP-1の脳室内投与により摂食抑制作用を示すとの報告がなされている（Digestion、第54巻、第360頁、1993年）。さらに、GLP-1投与により消化管運動抑制作用があることも報告されている（Dig. Dis. Sci.、第43巻、第1113頁、1998年）。

本発明の化合物と構造が最も近似する化合物は、米国特許第4717414号公報（以下、引例Aという。）及びJ. Chem. Soc., Perkin Trans. 1、第1547頁、1979年（以下、引例Bという。）に記載されている。

引例Aの化合物は、イソインドール骨格に縮合するイミダゾ部分にオキソ基を有するイミダゾイソインドールジオン骨格を有している。

しかしながら、本発明の化合物は、イミダゾイソインドールジオン骨格は引

例Aの化合物と共通するものの、該骨格上9位置換基部分に、例えばアリール基等の官能基を有する点で、置換アルキル基( $R^4C(Z)R^5$ )、具体的には例えばニトロメチル基、1-ニトロ-1-エチルメチル基等を有する引例Aの化合物とは、全く構造が異なる化合物である。また、引例Aの用途は、除草剤であり、

5 本発明とは、産業上の利用分野が異なる全く関連性のない用途である。さらには、引例Aの製法は、ジヒドロイミダゾイソインドールジオン等へのアルキル炭素アニオン等の求核反応によるものであり、環形成反応を伴う本発明の製法とは、全く異なる製法である。

引例Bには、イソインドール骨格に縮合するオキサゾロ部分にオキソ基を有するオキサゾロイソインドールジオン骨格を有する化合物が記載されている。

10

しかしながら、引例Bはイソインドロベンズアゼピン誘導体の新規な製造法を主要に開示しており、その反応工程において、反応副生物として、オキサゾロイソインドールジオン骨格を有する化合物が唯一生成されることを開示するに過ぎない。本発明の化合物は、オキサゾロイソインドールジオン骨格は引例B

15 に記載の化合物と共通するものの、該骨格上9位置換基部分に、例えばアリール基等の官能基を有する点で、置換基が $\alpha$ -プロモベンジル基である化合物(11)である引例Bの化合物とは、全く構造が異なる化合物である。

また、特表平6-507388号公報(以下、引例Cという。)及び米国特許第3507863号公報(以下、引例Dという。)には、6員環、5員環及び5

20 員環が縮合した3環性の複素芳香環が記載されている。

引例Cには、イソインドール骨格にオキサゾロ部分又はイミダゾ部分が縮合したオキサゾロイソインドール骨格及びイミダゾイソインドール骨格を有する化合物が記載されている。

しかしながら、本発明の化合物は、オキサゾロイソインドール骨格あるいはイミダゾイソインドール骨格は引例Cの化合物と共通するものの、イソインドール骨格に縮合するオキサゾロ部分又はイミダゾ部分に、例えばオキソ基又はチオキソ基等の官能基を有する点で、該オキソ基等を有さない引例Cの化合物とは、全く構造が異なる化合物である。また、引例Cの用途は、抗ウイルス性医薬品であり、産業上の利用分野は同じであるが、本発明の用途とは全く関連性のない用途

25

である。

引例Dには、イソインドール骨格にオキサゾロ部分、イミダゾ部分又はチアゾロ部分が縮合したオキサゾロイソインドール骨格、イミダゾイソインドール骨格又はチアゾロイソインドール骨格を有する化合物が記載されている。

- 5      しかしながら、本発明の化合物は、オキサゾロイソインドール骨格、イミダゾイソインドール骨格及びチアゾロイソインドール骨格は引例Dの化合物と共通するものの、イソインドール骨格に縮合するオキサゾロ部分、イミダゾ部分又はチアゾロ部分に、例えばオキソ基又はチオキソ基等の官能基を有する点で、該オキソ基等を有さない引例Dの化合物とは、全く構造が異なる化合物である。また、
- 10    引例Dの用途は、抗炎症薬又は抗痙攣薬であり、産業上の利用分野は同じであるが、本発明の用途とは全く関連性のない用途である。

- 本発明の用途に関連する発明を開示する先行技術としては、米国特許第3928597号公報（以下、引例Eという。）が挙げられる。引例Eは、イソインドール骨格に縮合するイミダゾ部分に低級アルキル基が置換した2,3-ジヒドロイミダゾイソインドロール化合物とイミダゾリルフェニルフェニルケトン化合物とを経口又は非経口投与することを特徴とする抗高血糖症の治療方法の発明である。
- 15

- しかしながら、本発明化合物は、イミダゾイソインドロン骨格は引例Eの化合物と共通するものの、イソインドール骨格に縮合するイミダゾ部分に、例えば
- 20    オキソ基又はチオキソ基等の官能基を有する点で、該オキソ基等を有さない引例Eの化合物とは、全く構造が異なる化合物である。その上、引例Eの発明の特徴は、明細書第4欄第39行目から第45行目に記載されているように、単独では高血糖効果作用を示さない、2,3-ジヒドロイミダゾイソインドロール化合物及びイミダゾリルフェニルフェニルケトン化合物を共に投与することにより達成された、この2種類の化合物の相互作用による用途発明であり、本発明とは、
- 25    発明の主旨が本質的に異なるものである。

現在では、糖尿病治療薬として、例えばスルホニルウレア剤、インスリン抵抗性改善剤、 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤等の薬剤が臨床で多く用いられているが、以下のような問題点が挙げられ、これらは十分な薬剤であるといえない。すなわ

ち、スルホニルウレア剤は、効果の発現が遅くしかも作用持続時間が長いため、食後の高血糖時に合わせ作用を発現させるのが難しく、さらには空腹時の血糖を降下させしばしば生命にかかわるような重篤な低血糖発作を引き起こす場合もある。インスリン抵抗性改善剤は、肝臓に対する副作用がしばしば問題となっており、厳密な管理下における慎重な使用が必要となっている。また浮腫等の副作用を引き起こす場合もある。また、 $\alpha$ -グルコシダーゼ阻害剤には、膨満感や下痢などの副作用が問題となっている。

したがって、昨今の糖尿病患者の増加に伴い、現在、副作用がなく、血糖値に依存して血糖値を制御できる一層有益な糖尿病治療薬の開発が臨床の現場から求められている。

## 発 明 の 開 示

本発明者らは、血糖値に依存して血糖値を制御できる糖尿病治療薬、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬の創製を目的に鋭意研究を進めてきたところ、一般式〔I〕の化合物が生体内において高い血中GLP-1濃度を達成することを見出し、本発明を完成した。

本発明は、イソインドール誘導体、その製造法及びその用途に関するものであり、これらの発明は、文献に未記載の新規なものである。

次に本明細書中に記載された各種記号及び用語の定義について説明する。

アリール基としては、炭素数6ないし15個よりなるアリール基が好ましく、例えばナフチル基、フェニル基等が挙げられ、中でも例えばフェニル基等が好ましい。

1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基としては、炭素数7ないし15個を含む1ないし3の環状基を含む芳香環基が好ましく、例えばアセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基、フェナンスリル基等が挙げられ、中でも例えばアンスリル基、フェナンスリル基等が好ましい。

5又は6員のヘテロ環基としては、例えばイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、

- ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、  
ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、  
テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、  
ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モルホリノ基等が挙げられ、  
5 中でも例えばチエニル基、テトラヒドロフラニル基、ピリジル基、ピラジニル基、  
ピリミジニル基、フリル基、モルホリノ基等が好ましい。

- 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系  
当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基としては、例えばアク  
リジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル  
10 基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾ  
リニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、ク  
ロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル  
基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジ  
ニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジ  
15 ニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾ  
リル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、メチ  
レンジオキシフェニル基等が挙げられ、中でも例えばエチレンジオキシフェニル  
基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、メチレンジオキシフェニル  
基等が好ましい。

- 20 ハロゲン原子とは、例えばフッ素原子、塩素原子、臭素原子又はヨウ素原子を  
意味し、中でも例えばフッ素原子、塩素原子、ヨウ素原子等が好ましく、例えば  
フッ素原子、塩素原子等がより好ましい。

- 環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基としては、炭素数3ないし9個よりなる環状のア  
ルキル基等が好ましく、中でも例えば炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基  
25 等が好適である。

該環状のアルキル基としては、例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、シ  
クロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シ  
クロノニル基等が挙げられ、中でも例えばシクロプロピル基、シクロブチル基、  
シクロペンチル基、シクロヘキシル基等が好ましい。

環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基としては、炭素数3ないし9個よりなる環状のアルケニル基等が好ましく、中でも例えば炭素数3ないし6個なる環状のアルケニル基等が好適である。

該環状のアルケニル基としては、例えばシクロプロペニル基、シクロブテニル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基、シクロヘプテニル基、シクロオクテニル基、シクロノネニル基等が挙げられ、中でも例えばシクロプロペニル基、シクロブテニル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセニル基等が好ましい。

アラルキル基としては、炭素数7～15個よりなるアラルキル基が好ましく、具体的には例えばベンジル基、 $\alpha$ -メチルベンジル基、フェネチル基、3-フェニルプロピル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、 $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メチル基、 $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチル基、 $\alpha$ -エチル(1-ナフチル)メチル基、 $\alpha$ -エチル(2-ナフチル)メチル基、ジフェニルメチル基等、ジナフチルメチル基等が挙げられ、特に例えばベンジル基、1-ナフチルメチル基、2-ナフチルメチル基、 $\alpha$ -メチルベンジル基、フェネチル基等が好ましい。

N-アラルキルアミノ基とは、アミノ基に上記のアラルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-ベンジルアミノ基、N-( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、N-フェネチルアミノ基、N-(3-フェニルプロピル)アミノ基、N-(1-ナフチルメチル)アミノ基、N-(2-ナフチルメチル)アミノ基、N-[ $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メチル]アミノ基、N-[ $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチル]アミノ基、N-[ $\alpha$ -エチル(1-ナフチル)メチル]アミノ基、N-[ $\alpha$ -エチル(2-ナフチル)メチル]アミノ基、ジフェニルメチルアミノ基、N-(ジナフチルメチル)アミノ基等が挙げられ、特に例えばN-ベンジルアミノ基、N-( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、N-フェネチルアミノ基等が好ましい。

N, N-ジ-アラルキルアミノ基とは、アミノ基に上記のアラルキル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジベンジルアミノ基、N, N-ジ( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、N, N-ジフェネチルアミノ基、N, N-ジ(3-フェニルプロピル)アミノ基、N, N-ジ(1-ナフチルメチル)アミノ

- 基、N, N-ジ(2-ナフチルメチル)アミノ基、N, N-ジ[ $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メチル]アミノ基、N, N-ジ[ $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチル]アミノ基、N-ベンジル-N-( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、N-ベンジル-N-フェネチルアミノ基、N-ベンジル-N-(3-フェニルプロピル)アミノ基等が挙げられ、中でも例えばN, N-ジベンジルアミノ基、N, N-ジ( $\alpha$ -メチルベンジル)アミノ基、N, N-ジフェネチルアミノ基等が好ましい。

- アラルキルオキシ基とは、酸素原子に上記のアラルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばベンジルオキシ基、 $\alpha$ -メチルベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基、3-フェニルプロポキシ基、1-ナフチルメトキシ基、2-ナフチルメトキシ基、 $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メトキシ基、 $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メトキシ基、 $\alpha$ -エチル(1-ナフチル)メトキシ基、 $\alpha$ -エチル(2-ナフチル)メトキシ基、ジフェニルメトキシ基、ジナフチルメトキシ基等が挙げられ、特に例えばベンジルオキシ基、 $\alpha$ -メチルベンジルオキシ基、フェネチルオキシ基等が好ましい。

- アラルキルカルボニル基とは、カルボニル基に上記のアラルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばベンジルカルボニル基、 $\alpha$ -メチルベンジルカルボニル基、フェネチルカルボニル基、3-フェニルプロピルカルボニル基、1-ナフチルメチルカルボニル基、2-ナフチルメチルカルボニル基、 $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メチルカルボニル基、 $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチルカルボニル基、 $\alpha$ -エチル(1-ナフチル)メチルカルボニル基、 $\alpha$ -エチル(2-ナフチル)メチルカルボニル基、ジフェニルメチルカルボニル基、ジナフチルメチルカルボニル基等が挙げられ、特に例えばベンジルカルボニル基、 $\alpha$ -メチルベンジルカルボニル基、フェネチルカルボニル基等が好ましい。

- N-アラルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に上記のアラルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-ベンジルカルバモイル基、N-( $\alpha$ -メチルベンジル)カルバモイル基、N-フェネチルカルバモイル基、N-(3-フェニルプロピル)カルバモイル基、N-(1-ナフチルメチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルメチル)カルバモイル基、N-( $\alpha$ -メチル(1-ナフチル)メチル)カルバモイル基、N-( $\alpha$ -メチル(2-ナフチル)メチル)カ

- ルバモイル基、N-( $\alpha$ -エチル(1-ナフチル)メチル)カルバモイル基、N-( $\alpha$ -エチル(2-ナフチル)メチル)カルバモイル基、N-(ジフェニルメチル)カルバモイル基、N-(ジナフチルメチル)カルバモイル基等が挙げられ、特に例えばN-ベンジルカルバモイル基、N-( $\alpha$ -メチルベンジル)カルバモイル基、N-フェネチルカルバモイル基等が好ましい。

N-アリーールアミノ基とは、アミノ基に上記のアリーール基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-フェニルアミノ基、N-(1-ナフチル)アミノ基、N-(2-ナフチル)アミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルアミノ基等が好ましい。

- 10 N, N-ジアリーールアミノ基とは、アミノ基に上記のアリーール基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジフェニルアミノ基、N, N-ジ(1-ナフチル)アミノ基、N, N-ジ(2-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(1-ナフチル)アミノ基、N-フェニル-N-(2-ナフチル)アミノ基、N-(1-ナフチル)-N-(2-ナフチル)アミノ基等が挙げられ、中でも例えば
- 15 N, N-ジフェニルアミノ基、N, N-ジ(1-ナフチル)アミノ基、N, N-ジ(2-ナフチル)アミノ基等が好ましい。

アリーールオキシ基とは、酸素原子に上記のアリーール基が置換した基を意味し、具体的には例えばフェノキシ基、ナフチルオキシ基等が挙げられ、中でも例えばフェノキシ基等が好ましい。

- 20 アリーールスルホニル基とは、スルホニル基に上記のアリーール基が置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルホニル基、ナフチルスルホニル基等が挙げられ、中でも例えばフェニルスルホニル基等が好ましい。

- アリーールスルホニルオキシ基とは、スルホニルオキシ基に上記のアリーール基が置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルホニルオキシ基、ナフチルスルホニルオキシ基等が挙げられ、中でも例えばフェニルスルホニルオキシ基等
- 25 が好ましい。

N-アリーールスルホニルアミノ基とは、アミノ基に上記のアリーールスルホニル基がN-置換した基を意味し、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノ基、N-(1-ナフチルスルホニル)アミノ基、N-(2-ナフチルスルホニル)



アミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルスルホニルアミノ基、N-(2-ナフチルスルホニル)アミノ基等が好ましい。

- N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルアミノ基としては、アミノ基に上記のアリールスルホニルアミノ基を有する炭素数1ないし10個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノメチルアミノ基、N-(1-フェニルスルホニルアミノエチル)アミノ基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)アミノ基、N-ナフチルスルホニルアミノメチルアミノ基、N-(1-ナフチルスルホニルアミノエチル)アミノ基、N-(2-ナフチルスルホニルアミノエチル)アミノ基等が挙げられ、
- 5   アルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノメチルアミノ基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)アミノ基等が好ましい。
- 10   中でも例えばN-フェニルスルホニルアミノメチルアミノ基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)アミノ基等が好ましい。

- N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基に上記のアリールスルホニルアミノ基を有する炭素数1ないし10個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(1-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-ナフチルスルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(1-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルスルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基等が好ましい。
- 15   フェニルスルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(1-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-ナフチルスルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(1-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルスルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基等が好ましい。
- 20   スルホニルアミノメチルカルバモイル基、N-(2-フェニルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルスルホニルアミノエチル)カルバモイル基等が好ましい。

- N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基としては、上記のN-アリールスルホニルアミノ基が炭素数1ないし6個よりなるアルコキシカルボニル基に置換した基が好ましく、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、N-ナフチルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、1-(N-フェニルスルホニルアミノ)エトキシカルボニル基、2-(N-フェニルスルホニルアミノ)エトキシカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、N-ナフチルスル
- 25   カルボニル基に置換した基が好ましく、具体的には例えばN-フェニルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、N-ナフチルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、1-(N-フェニルスルホニルアミノ)エトキシカルボニル基、2-(N-フェニルスルホニルアミノ)エトキシカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルスルホニルアミノメトキシカルボニル基、N-ナフチルスル

ホニルアミノメトキシカルボニル基等が好ましい。

アリールスルファモイル基とは、スルファモイル基に上記のアリール基が置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルファモイル基、ナフチルスルファモイル基等が挙げられ、中でも例えばフェニルスルファモイル基等が好ましい。

- 5     アリールスルファモイルオキシ基とは、スルファモイルオキシ基に上記のアリール基が置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルスルファモイルオキシ基、ナフチルスルファモイルオキシ基等が挙げられ、中でも例えばフェニルスルファモイルオキシ基等が好ましい。

- 10    N-アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基としては、上記のアリールスルファモイルが炭素数1ないし10個よりなるアルキルカルバモイル基に置換した基が好ましく、具体的には例えばフェニルスルファモイルメチルカルバモイル基、N-ナフチルスルファモイルメチルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-フェニルスルファモイルメチルカルバモイル基等が好ましい。

- 15    アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基としては、上記のアリールスルファモイルが炭素数1ないし6個よりなるアルコキシカルボニル基に置換した基が好ましく、具体的には例えばフェニルスルファモイルメトキシカルボニル基、ナフチルスルファモイルメトキシカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばフェニルスルファモイルメトキシカルボニル基等が好ましい。

- 20    N-アリールカルバモイル基とは、上記のアリール基がカルバモイル基にN-置換した基を意味し、具体的には例えばフェニルカルバモイル基、ナフチルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばフェニルカルバモイル基等が好ましい。

- 25     $C_2-C_6$ アルカノイル基としては、カルボニル基に炭素数1ないし5個よりなるアルキル基が置換した基が好ましく、具体的には例えばアセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブチリル基、バレリル基、イソバレリル基、ピバロイル基、ペンタノイル基等が挙げられ、中でも例えばアセチル基、プロピオニル基、ピバロイル基等が好ましい。

N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基とは、アミノ基に上記の $C_2-C_6$ アルカノイル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-アセチルアミノ基、N-ブ

ロピオニルアミノ基、N-ブチリルアミノ基、N-イソブチリルアミノ基、N-バレリルアミノ基、N-イソバレリルアミノ基、N-ピバロイルアミノ基、N-ペンタノイルアミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-アセチルアミノ基、N-プロピオニルアミノ基、N-ピバロイルアミノ基等が好ましい。

- 5     N, N-ジC<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基とは、アミノ基に上記のC<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基が二置換した基を意味し、具体的には例えばN, N-ジアセチルアミノ基、N, N-ジプロピオニルアミノ基、N, N-ジブチリルアミノ基、N, N-ジイソブチリルアミノ基、N, N-ジバレリルアミノ基、N, N-ジイソバレリルアミノ基、N, N-ジピバロイルアミノ基、N, N-ジペンタノイルアミノ基、N-アセチル-N-プロピオニルアミノ基、N-アセチル-N-ブチリルアミノ基、N-アセチル-N-ピバロイルアミノ基等が挙げられ、中でも例えば
- 10     N, N-ジアセチルアミノ基、N, N-ジプロピオニルアミノ基、N, N-ジブチリルアミノ基、N, N-ジピバロイルアミノ基等が好ましい。

- アロイル基とは、カルボニル基に上記のアリール基が置換した基を意味し、具体的には例えばベンゾイル基、ナフチルカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばベンゾイル基等が好ましい。
- 15

アロキシ基とは、上記のアロイル基が酸素原子に置換した基を意味し、具体的には例えばベンゾイルオキシ基、ナフチルカルボニルオキシ基等が挙げられ、中でも例えばベンゾイルオキシ基等が好ましい。

- 20     N-アロイルアミノ基とは、アミノ基に上記のアロイル基がN-置換した基を意味し、具体的には例えばN-ベンゾイルアミノ基、N-ナフチルカルボニルアミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-ベンゾイルアミノ基等が好ましい。

- N-アロイルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルアミノ基としては、アミノ基に上記のアロイル基を有する炭素数1ないし10個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく具体的には例えばN-ベンゾイルメチルアミノ基、N-(1-ベンゾイルエチル)アミノ基、N-(2-ベンゾイルエチル)アミノ基、N-ナフチルカルボニルアミノ基、N-(1-ナフチルカルボニルエチル)アミノ基、N-(2-ナフチルカルボニルエチル)アミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-ベンゾイルメチルアミノ基、N-(2-ベンゾイルエチル)アミノ基等が好ましい。
- 25

N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に上記のN-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-ベンゾイルメチルカルバモイル基、N-(1-ベンゾイルエチル)カルバモイル基、N-(2-ベンゾイルエチル)カルバモイル基、N-ナフチルメチルカルボニルカルバモイル基、N-(1-ナフチルカルボニルエチル)カルバモイル基、N-(2-ナフチルカルボニルエチル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-ベンゾイルメチルカルバモイル基、N-(2-ベンゾイルエチル)カルバモイル基等が好ましい。

N-(N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基とは、カルバモイル基に上記のN-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-(N-ベンゾイルアミノメチル)カルバモイル基、N-(1-(N-ベンゾイルアミノ)エチル)カルバモイル基、N-(2-(N-ベンゾイル)アミノエチル)カルバモイル基、N-(N-ナフチルカルボニルアミノメチル)カルバモイル基、N-(1-(N-ナフチルカルボニルアミノ)エチル)カルバモイル基、N-(2-(N-ナフチルカルボニルアミノ)エチル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-(N-ベンゾイルアミノメチル)カルバモイル基、N-(2-(N-ベンゾイルアミノ)エチル)カルバモイル基等が好ましい。

N-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基とは、オキシカルボニル基に上記のN-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキル基が置換した基を意味し、具体的には例えばN-ベンゾイルアミノメトキシカルボニル基、1-(N-ベンゾイルアミノ)エトキシカルボニル基、2-(N-ベンゾイルアミノ)エトキシカルボニル基、N-ナフチルカルボニルアミノメトキシカルボニル基、1-(N-ナフチルカルボニルアミノ)エトキシカルボニル基、2-(N-ナフチルカルボニルアミノ)エトキシカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばN-ベンゾイルアミノメトキシカルボニル基、2-(N-ベンゾイルアミノ)エトキシカルボニル基等が好ましい。

N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基としては、アミノ基に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例えばN-メチルアミ

ノ基、N-エチルアミノ基、N-プロピルアミノ基、N-イソプロピルアミノ基、  
N-ブチルアミノ基、N-イソブチルアミノ基、N-sec-ブチルアミノ基、  
N-tert-ブチルアミノ基、N-ペンチルアミノ基、N-ネオペンチルアミ  
ノ基、N-ヘキシルアミノ基、N-イソヘキシルアミノ基等が挙げられ、中でも  
5 例えばN-メチルアミノ基、N-エチルアミノ基、N-プロピルアミノ基、N-  
イソプロピルアミノ基、N-ブチルアミノ基、N-イソブチルアミノ基、N-t  
ert-ブチルアミノ基等が好ましい。

N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基としては、アミノ基に炭素数1ないし  
6個よりなるアルキル基がN, N-二置換した基が好ましく、具体的には例えば  
10 N, N-ジメチルアミノ基、N, N-ジエチルアミノ基、N, N-ジプロピルア  
ミノ基、N, N-ジイソプロピルアミノ基、N, N-ジブチルアミノ基、N, N-  
ジtert-ブチルアミノ基、N, N-ジペンチルアミノ基、N, N-ジヘキシ  
ルアミノ基、N-エチル-N-メチルアミノ基、N-メチル-N-プロピルアミ  
ノ基、N-イソプロピル-N-メチルアミノ基、N-tert-ブチル-N-メ  
15 チルアミノ基、N-エチル-N-イソプロピルアミノ基等が挙げられ、中でも例  
えばN, N-ジメチルアミノ基、N, N-ジエチルアミノ基、N, N-ジイソブ  
ロピルアミノ基、N, N-ジブチルアミノ基、N, N-ジtert-ブチルアミ  
ノ基、N-エチル-N-メチルアミノ基、N-メチル-N-プロピルアミノ基、  
N-イソプロピル-N-メチルアミノ基、N-エチル-N-イソプロピルアミノ  
20 基等が好ましい。

N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基に炭素数1  
ないし10個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例え  
ばN-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-プロピルカルバ  
モイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-ブチルカルバモイル基、N-  
25 イソブチルカルバモイル基、N-sec-ブチルカルバモイル基、N-tert-  
ブチルカルバモイル基、N-ペンチルカルバモイル基、N-ネオペンチルカルバ  
モイル基、N-ヘキシルカルバモイル基、N-イソヘキシルカルバモイル基、N-  
オクチルカルバモイル基、N-デシルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例え  
ばN-メチルカルバモイル基、N-エチルカルバモイル基、N-プロピルカルバ

モイル基、N-イソプロピルカルバモイル基、N-イソブチルカルバモイル基、N-sec-ブチルカルバモイル基、N-tert-ブチルカルバモイル基、N-オクチルカルバモイル基、N-デシルカルバモイル基等が好ましい。

- N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基に
- 5 炭素数1ないし10個よりなるアルキル基がN, N-二置換した基が好ましく、  
具体的には例えばN, N-ジメチルカルバモイル基、N, N-ジエチルカルバモ  
イル基、N, N-ジプロピルカルバモイル基、N, N-ジイソプロピルカルバモ  
イル基、N, N-ジブチルカルバモイル基、N, N-ジtert-ブチルカルバ  
モイル基、N, N-ジペンチルカルバモイル基、N, N-ジヘキシルカルバモイ  
10 ル基、N-エチル-N-メチルカルバモイル基、N-イソプロピル-N-メチル  
カルバモイル基、N-tert-ブチル-N-メチルカルバモイル基、N-エチ  
ル-N-イソプロピルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN, N-ジメ  
チルカルバモイル基、N, N-ジエチルカルバモイル基、N, N-ジイソプロピ  
ルカルバモイル基、N, N-ジブチルカルバモイル基、N, N-ジtert-ブ  
15 チルカルバモイル基、N-エチル-N-メチルカルバモイル基、N-イソプロピ  
ル-N-メチルカルバモイル基、N-エチル-N-イソプロピルカルバモイル基  
等が好ましい。

- N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルチオカルバモイル基としては、チオカルバモイル基に  
炭素数1ないし10個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的
- 20 には例えばN-メチルチオカルバモイル基、N-エチルチオカルバモイル基、N-  
プロピルチオカルバモイル基、N-イソプロピルチオカルバモイル基、N-ブチ  
ルチオカルバモイル基、N-イソブチルチオカルバモイル基、N-sec-ブチ  
ルチオカルバモイル基、N-tert-ブチルチオカルバモイル基、N-ペンチ  
ルチオカルバモイル基、N-ネオペンチルチオカルバモイル基、N-ヘキシルチ  
25 オカルバモイル基、N-イソヘキシルチオカルバモイル基、N-オクチルチオカ  
ルバモイル基、N-デシルチオカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-  
メチルチオカルバモイル基、N-エチルチオカルバモイル基、N-プロピルチオ  
カルバモイル基、N-イソプロピルチオカルバモイル基、N-イソブチルチオカ  
ルバモイル基、N-sec-ブチルチオカルバモイル基、N-tert-ブチル

チオカルバモイル基、N-オクチルチオカルバモイル基、N-デシルチオカルバモイル基等が好ましい。

- N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルチオカルバモイル基としては、チオカルバモイル基に炭素数1ないし10個よりなるアルキル基がN, N-二置換した基が好ましく、具体的には例えばN, N-ジメチルチオカルバモイル基、N, N-ジエチルチオカルバモイル基、N, N-ジプロピルチオカルバモイル基、N, N-ジイソプロピルチオカルバモイル基、N, N-ジブチルチオカルバモイル基、N, N-ジtert-ブチルチオカルバモイル基、N, N-ジペンチルチオカルバモイル基、N, N-ジヘキシルチオカルバモイル基、N-エチル-N-メチルチオカルバモイル基、N-イソプロピル-N-メチルチオカルバモイル基、N-tert-ブチル-N-メチルチオカルバモイル基、N-エチル-N-イソプロピルチオカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN, N-ジメチルチオカルバモイル基、N, N-ジエチルチオカルバモイル基、N, N-ジイソプロピルチオカルバモイル基、N, N-ジブチルチオカルバモイル基、N, N-ジtert-ブチルチオカルバモイル基、N-エチル-N-メチルチオカルバモイル基、N-イソプロピル-N-メチルチオカルバモイル基、N-エチル-N-イソプロピルチオカルバモイル基等が好ましい。

- N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基に炭素数1ないし10個よりなるアミノアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例えばN-アミノメチルカルバモイル基、N-アミノエチルカルバモイル基、N-アミノプロピルカルバモイル基、N-アミノメチルエチルカルバモイル基、N-アミノブチルカルバモイル基、N-アミノプロピルカルバモイル基、N-アミノペンチルカルバモイル基、N-アミノヘキシルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-アミノメチルカルバモイル基、N-アミノエチルカルバモイル基、N-アミノプロピルカルバモイル基、N-アミノメチルエチルカルバモイル基等が好ましい。

N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、上記のN-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基に炭素数1ないし6個よりなるアルコキシ基が置換した基が好ましく、具体的には例えばN-メトキシメチルカルバモイ

ル基、N-メトキシエチルカルバモイル基、N-メトキシプロピルカルバモイル基、N-メトキシブチルカルバモイル基、N-エトキシペンチルカルバモイル基、N-ブトキシヘキシルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-メトキシメチルカルバモイル基、N-メトキシエチルカルバモイル基、N-メトキシプロピルカルバモイル基、N-メトキシブチルカルバモイル基等が好ましい。

N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、上記のN-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基に炭素数1ないし6個よりなるアルコキシカルボニル基が置換した基が好ましく、具体的には例えばN-メトキシカルボニルメチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルエチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルプロピルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルブチルカルバモイル基、N-エトキシカルボニルペンチルカルバモイル基、N-ブトキシカルボニルヘキシルカルバモイル基、N-tert-ブトキシカルボニルエチルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-メトキシカルボニルメチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルエチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルプロピルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルブチルカルバモイル基、N-tert-ブトキシカルボニルエチルカルバモイル基等が好ましい。

アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基としては、カルボニル基に炭素数1ないし6個よりなるアミノアルコキシ基が置換した基が好ましく、具体的には例えばアミノメトキシカルボニル基、アミノエトキシカルボニル基、アミノプロポキシカルボニル基、2-アミノ-2-メチルプロポキシカルボニル基、2-アミノメチルエトキシカルボニル基、アミノブトキシカルボニル基、2-アミノプロポキシカルボニル基、アミノペンチルオキシカルボニル基、アミノヘキシルオキシカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばアミノメトキシカルボニル基、アミノエトキシカルボニル基、アミノプロポキシカルボニル基、2-アミノメチルエトキシカルボニル基、2-アミノ-2-メチルプロポキシカルボニル基等が好ましい。

N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基としては、上記のN-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基に炭素数1ないし6個



よりなるアルコキシカルボニルアミノ基が置換した基が好ましく、具体的には例えばN-メトキシカルボニルアミノメチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノエチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノプロピルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノブチルカルバモイル基、N-エトキシカルボニルアミノペンチルカルバモイル基、N-ブトキシカルボニルアミノヘキシルカルバモイル基、N-tert-ブトキシカルボニルアミノエチルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-メトキシカルボニルアミノメチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノエチルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノプロピルカルバモイル基、N-メトキシカルボニルアミノ  
5    10    15    20    25    30    35    40    45    50    55    60    65    70    75    80    85    90    95    100    105    110    115    120    125    130    135    140    145    150    155    160    165    170    175    180    185    190    195    200    205    210    215    220    225    230    235    240    245    250    255    260    265    270    275    280    285    290    295    300    305    310    315    320    325    330    335    340    345    350    355    360    365    370    375    380    385    390    395    400    405    410    415    420    425    430    435    440    445    450    455    460    465    470    475    480    485    490    495    500    505    510    515    520    525    530    535    540    545    550    555    560    565    570    575    580    585    590    595    600    605    610    615    620    625    630    635    640    645    650    655    660    665    670    675    680    685    690    695    700    705    710    715    720    725    730    735    740    745    750    755    760    765    770    775    780    785    790    795    800    805    810    815    820    825    830    835    840    845    850    855    860    865    870    875    880    885    890    895    900    905    910    915    920    925    930    935    940    945    950    955    960    965    970    975    980    985    990    995    1000    1005    1010    1015    1020    1025    1030    1035    1040    1045    1050    1055    1060    1065    1070    1075    1080    1085    1090    1095    1100    1105    1110    1115    1120    1125    1130    1135    1140    1145    1150    1155    1160    1165    1170    1175    1180    1185    1190    1195    1200    1205    1210    1215    1220    1225    1230    1235    1240    1245    1250    1255    1260    1265    1270    1275    1280    1285    1290    1295    1300    1305    1310    1315    1320    1325    1330    1335    1340    1345    1350    1355    1360    1365    1370    1375    1380    1385    1390    1395    1400    1405    1410    1415    1420    1425    1430    1435    1440    1445    1450    1455    1460    1465    1470    1475    1480    1485    1490    1495    1500    1505    1510    1515    1520    1525    1530    1535    1540    1545    1550    1555    1560    1565    1570    1575    1580    1585    1590    1595    1600    1605    1610    1615    1620    1625    1630    1635    1640    1645    1650    1655    1660    1665    1670    1675    1680    1685    1690    1695    1700    1705    1710    1715    1720    1725    1730    1735    1740    1745    1750    1755    1760    1765    1770    1775    1780    1785    1790    1795    1800    1805    1810    1815    1820    1825    1830    1835    1840    1845    1850    1855    1860    1865    1870    1875    1880    1885    1890    1895    1900    1905    1910    1915    1920    1925    1930    1935    1940    1945    1950    1955    1960    1965    1970    1975    1980    1985    1990    1995    2000    2005    2010    2015    2020    2025    2030    2035    2040    2045    2050    2055    2060    2065    2070    2075    2080    2085    2090    2095    2100    2105    2110    2115    2120    2125    2130    2135    2140    2145    2150    2155    2160    2165    2170    2175    2180    2185    2190    2195    2200    2205    2210    2215    2220    2225    2230    2235    2240    2245    2250    2255    2260    2265    2270    2275    2280    2285    2290    2295    2300    2305    2310    2315    2320    2325    2330    2335    2340    2345    2350    2355    2360    2365    2370    2375    2380    2385    2390    2395    2400    2405    2410    2415    2420    2425    2430    2435    2440    2445    2450    2455    2460    2465    2470    2475    2480    2485    2490    2495    2500    2505    2510    2515    2520    2525    2530    2535    2540    2545    2550    2555    2560    2565    2570    2575    2580    2585    2590    2595    2600    2605    2610    2615    2620    2625    2630    2635    2640    2645    2650    2655    2660    2665    2670    2675    2680    2685    2690    2695    2700    2705    2710    2715    2720    2725    2730    2735    2740    2745    2750    2755    2760    2765    2770    2775    2780    2785    2790    2795    2800    2805    2810    2815    2820    2825    2830    2835    2840    2845    2850    2855    2860    2865    2870    2875    2880    2885    2890    2895    2900    2905    2910    2915    2920    2925    2930    2935    2940    2945    2950    2955    2960    2965    2970    2975    2980    2985    2990    2995    3000    3005    3010    3015    3020    3025    3030    3035    3040    3045    3050    3055    3060    3065    3070    3075    3080    3085    3090    3095    3100    3105    3110    3115    3120    3125    3130    3135    3140    3145    3150    3155    3160    3165    3170    3175    3180    3185    3190    3195    3200    3205    3210    3215    3220    3225    3230    3235    3240    3245    3250    3255    3260    3265    3270    3275    3280    3285    3290    3295    3300    3305    3310    3315    3320    3325    3330    3335    3340    3345    3350    3355    3360    3365    3370    3375    3380    3385    3390    3395    3400    3405    3410    3415    3420    3425    3430    3435    3440    3445    3450    3455    3460    3465    3470    3475    3480    3485    3490    3495    3500    3505    3510    3515    3520    3525    3530    3535    3540    3545    3550    3555    3560    3565    3570    3575    3580    3585    3590    3595    3600    3605    3610    3615    3620    3625    3630    3635    3640    3645    3650    3655    3660    3665    3670    3675    3680    3685    3690    3695    3700    3705    3710    3715    3720    3725    3730    3735    3740    3745    3750    3755    3760    3765    3770    3775    3780    3785    3790    3795    3800    3805    3810    3815    3820    3825    3830    3835    3840    3845    3850    3855    3860    3865    3870    3875    3880    3885    3890    3895    3900    3905    3910    3915    3920    3925    3930    3935    3940    3945    3950    3955    3960    3965    3970    3975    3980    3985    3990    3995    4000    4005    4010    4015    4020    4025    4030    4035    4040    4045    4050    4055    4060    4065    4070    4075    4080    4085    4090    4095    4100    4105    4110    4115    4120    4125    4130    4135    4140    4145    4150    4155    4160    4165    4170    4175    4180    4185    4190    4195    4200    4205    4210    4215    4220    4225    4230    4235    4240    4245    4250    4255    4260    4265    4270    4275    4280    4285    4290    4295    4300    4305    4310    4315    4320    4325    4330    4335    4340    4345    4350    4355    4360    4365    4370    4375    4380    4385    4390    4395    4400    4405    4410    4415    4420    4425    4430    4435    4440    4445    4450    4455    4460    4465    4470    4475    4480    4485    4490    4495    4500    4505    4510    4515    4520    4525    4530    4535    4540    4545    4550    4555    4560    4565    4570    4575    4580    4585    4590    4595    4600    4605    4610    4615    4620    4625    4630    4635    4640    4645    4650    4655    4660    4665    4670    4675    4680    4685    4690    4695    4700    4705    4710    4715    4720    4725    4730    4735    4740    4745    4750    4755    4760    4765    4770    4775    4780    4785    4790    4795    4800    4805    4810    4815    4820    4825    4830    4835    4840    4845    4850    4855    4860    4865    4870    4875    4880    4885    4890    4895    4900    4905    4910    4915    4920    4925    4930    4935    4940    4945    4950    4955    4960    4965    4970    4975    4980    4985    4990    4995    5000    5005    5010    5015    5020    5025    5030    5035    5040    5045    5050    5055    5060    5065    5070    5075    5080    5085    5090    5095    5100    5105    5110    5115    5120    5125    5130    5135    5140    5145    5150    5155    5160    5165    5170    5175    5180    5185    5190    5195    5200    5205    5210    5215    5220    5225    5230    5235    5240    5245    5250    5255    5260    5265    5270    5275    5280    5285    5290    5295    5300    5305    5310    5315    5320    5325    5330    5335    5340    5345    5350    5355    5360    5365    5370    5375    5380    5385    5390    5395    5400    5405    5410    5415    5420    5425    5430    5435    5440    5445    5450    5455    5460    5465    5470    5475    5480    5485    5490    5495    5500    5505    5510    5515    5520    5525    5530    5535    5540    5545    5550    5555    5560    5565    5570    5575    5580    5585    5590    5595    5600    5605    5610    5615    5620    5625    5630    5635    5640    5645    5650    5655    5660    5665    5670    5675    5680    5685    5690    5695    5700    5705    5710    5715    5720    5725    5730    5735    5740    5745    5750    5755    5760    5765    5770    5775    5780    5785    5790    5795    5800    5805    5810    5815    5820    5825    5830    5835    5840    5845    5850    5855    5860    5865    5870    5875    5880    5885    5890    5895    5900    5905    5910    5915    5920    5925    5930    5935    5940    5945    5950    5955    5960    5965    5970    5975    5980    5985    5990    5995    6000    6005    6010    6015    6020    6025    6030    6035    6040    6045    6050    6055    6060    6065    6070    6075    6080    6085    6090    6095    6100    6105    6110    6115    6120    6125    6130    6135    6140    6145    6150    6155    6160    6165    6170    6175    6180    6185    6190    6195    6200    6205    6210    6215    6220    6225    6230    6235    6240    6245    6250    6255    6260    6265    6270    6275    6280    6285    6290    6295    6300    6305    6310    6315    6320    6325    6330    6335    6340    6345    6350    6355    6360    6365    6370    6375    6380    6385    6390    6395    6400    6405    6410    6415    6420    6425    6430    6435    6440    6445    6450    6455    6460    6465    6470    6475    6480    6485    6490    6495    6500    6505    6510    6515    6520    6525    6530    6535    6540    6545    6550    6555    6560    6565    6570    6575    6580    6585    6590    6595    6600    6605    6610    6615    6620    6625    6630    6635    6640    6645    6650    6655    6660    6665    6670    6675    6680    6685    6690    6695    6700    6705    6710    6715    6720    6725    6730    6735    6740    6745    6750    6755    6760    6765    6770    6775    6780    6785    6790    6795    6800    6805    6810    6815    6820    6825    6830    6835    6840    6845    6850    6855    6860    6865    6870    6875    6880    6885    6890    6895    6900    6905    6910    6915    6920    6925    6930    6935    6940    6945    6950    6955    6960    6965    6970    6975    6980    6985    6990    6995    7000    7005    7010    7015    7020    7025    7030    7035    7040    7045    7050    7055    7060    7065    7070    7075    7080    7085    7090    7095    7100    7105    7110    7115    7120    7125    7130    7135    7140    7145    7150    7155    7160    7165    7170    7175    7180    7185    7190    7195    7200    7205    7210    7215    7220    7225    7230    7235    7240    7245    7250    7255    7260    7265    7270    7275    7280    7285    7290    7295    7300    7305    7310    7315    7320    7325    7330    7335    7340    7345    7350    7355    7360    7365    7370    7375    7380    7385    7390    7395    7400    7405    7410    7415    7420    7425    7430    7435    7440    7445    7450    7455    7460    7465    7470    7475    7480    7485    7490    7495    7500    7505    7510    7515    7520    7525    7530    7535    7540    7545    7550    7555    7560    7565    7570    7575    7580    7585    7590    7595    7600    7605    7610    7615    7620    7625    7630    7635    7640    7645    7650    7655    7660    7665    7670    7675    7680    7685    7690    7695    7700    7705    7710    7715    7720    7725    7730    7735    7740    7745    7750    7755    7760    7765    7770    7775    7780    7785    7790    7795    7800    7805    7810    7815    7820    7825    7830    7835    7840    7845    7850    7855    7860    7865    7870    7875    7880    7885    7890    7895    7900    7905    7910    7915    7920    7925    7930    7935    7940    7945    7950    7955    7960    7965    7970    7975    7980    7985    7990    7995    8000    8005    8010    8015    8020    8025    8030    8035    8040    8045    8050    8055    8060    8065    8070    8075    8080    8085    8090    8095    8100    8105    8110    8115    8120    8125    8130    8135    8140    8145    8150    8155    8160    8165    8170    8175    8180    8185    8190    8195    8200    8205    8210    8215    8220    8225    8230    8235    8240    8245    8250    8255    8260    8265    8270    8275    8280    8285    8290    8295    8300    8305    8310    8315    8320    8325    8330    8335    8340    8345    8350    8355    8360    8365    8370    8375    8380    8385    8390    8395    8400    8405    8410    8415    8420    8425    8430    8435    8440    8445    8450    8455    8460    8465    8470    8475    8480    8485    8490    8495    8500    8505    8510    8515    8520    8525    8530    8535    8540    8545    8550    8555    8560    8565    8570    8575    8580    8585    8590    8595    8600    8605    8610    8615    8620    8625    8630    8635    8640    8645    8650    8655    8660    8665    8670    8675    8680    8685    8690    8695    8700    8705    8710    8715    8720    8725    8

ルバモイル基、N-(2-ヘキセニル)カルバモイル基、N-(2-ヘプテニル)カルバモイル基、N-(2-オクテニル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-ビニルカルバモイル基、N-アリルカルバモイル基、N-(1-プロペニル)カルバモイル基等が好ましい。

- 5 N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基としては、カルバモイル基に炭素数2ないし6個よりなるアルケニル基がN, N-二置換した基が好ましく、具体的には例えばN, N-ジビニルカルバモイル基、N, N-ジアリルカルバモイル基、N, N-ジ(1-プロペニル)カルバモイル基、N, N-ジイソプロペニルカルバモイル基、N-アリル-N-ビニルカルバモイル基、N-アリル-N-イソブテニルカルバモイル基、N-アリル-N-(2-ペンテニル)カルバモイル基、N-アリル-N-(2-ヘキセニル)カルバモイル基、N-アリル-N-(2-ヘプテニル)カルバモイル基、N-アリル-N-(2-オクテニル)カルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-アリル-N-ビニルカルバモイル基、N, N-ジアリルカルバモイル基、N-アリル-N-(1-プロペニル)カルバモイル基等が好ましい。
- 10
- 15

- N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基としては、スルファモイル基に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基がN-置換した基が好ましく、具体的には例えばN-メチルスルファモイル基、N-エチルスルファモイル基、N-プロピルスルファモイル基、N-イソプロピルスルファモイル基、N-ブチルスルファモイル基、N-イソブチルスルファモイル基、N-sec-ブチルスルファモイル基、N-tert-ブチルスルファモイル基、N-ペンチルスルファモイル基、N-ネオペンチルスルファモイル基、N-ヘキシルスルファモイル基、N-イソヘキシルスルファモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-メチルスルファモイル基、N-エチルスルファモイル基、N-イソプロピルスルファモイル基、N-tert-ブチルスルファモイル基等が好ましい。
- 20
- 25

N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基としては、スルファモイル基に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が二置換した基が好ましく、具体的には例えばN, N-ジメチルスルファモイル基、N, N-ジエチルスルファモイル基、N, N-ジプロピルスルファモイル基、N, N-ジイソプロピルスルファ

モイル基、N，N－ジブチルスルファモイル基、N，N－ジtert－ブチルスルファモイル基、N，N－ジペンチルスルファモイル基、N，N－ジヘキシルスルファモイル基、N－エチル－N－メチルスルファモイル基、N－イソプロピル－N－メチルスルファモイル基、N－tert－ブチル－N－メチルスルファモイル基、N－エチル－N－イソプロピルスルファモイル基等が挙げられ、中でも例えばN，N－ジメチルスルファモイル基、N，N－ジエチルスルファモイル基、N，N－ジイソプロピルスルファモイル基、N，N－ジブチルスルファモイル基、N，N－ジtert－ブチルスルファモイル基、N－エチル－N－メチルスルファモイル基、N－イソプロピル－N－メチルスルファモイル基、N－エチル－N－イソプロピルスルファモイル基等が好ましい。

C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基としては、スルフィニル基に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が置換した基が好ましく、具体的には例えばメチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、ブチルスルフィニル基、イソブチルスルフィニル基、sec－ブチルスルフィニル基、tert－ブチルスルフィニル基、ペンチルスルフィニル基、ネオペンチルスルフィニル基、ヘキシルスルフィニル基、イソヘキシルスルフィニル基等が挙げられ、中でも例えばメチルスルフィニル基、エチルスルフィニル基、プロピルスルフィニル基、イソプロピルスルフィニル基、ブチルスルフィニル基、tert－ブチルスルフィニル基等が好ましい。

C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基としては、スルホニル基に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が置換した基が好ましく、具体的には例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、イソプロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基、イソブチルスルホニル基、sec－ブチルスルホニル基、tert－ブチルスルホニル基、ペンチルスルホニル基、ネオペンチルスルホニル基、ヘキシルスルホニル基、イソヘキシルスルホニル基等が挙げられ、中でも例えばメチルスルホニル基、エチルスルホニル基、プロピルスルホニル基、ブチルスルホニル基、tert－ブチルスルホニル基等が好ましい。

N－C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基としては、アミノ基に炭素数1ないし6個よりなるアルキルスルホニル基がN－置換した基が好ましく、具体的には

例えばN-メチルスルホニルアミノ基、N-エチルスルホニルアミノ基、N-プロピルスルホニルアミノ基、N-イソプロピルスルホニルアミノ基、N-ブチルスルホニルアミノ基、N-イソブチルスルホニルアミノ基、N-sec-ブチルスルホニルアミノ基、N-tert-ブチルスルホニルアミノ基、N-ペンチルスルホニルアミノ基、N-ネオペンチルスルホニルアミノ基、N-ヘキシルスルホニルアミノ基、N-イソヘキシルスルホニルアミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-メチルスルホニルアミノ基、N-エチルスルホニルアミノ基、N-プロピルスルホニルアミノ基、N-ブチルスルホニルアミノ基、N-tert-ブチルスルホニルアミノ基等が好ましい。

- 10 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオ基としては、硫黄原子に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が置換した基が好ましく、具体的には例えばメチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、イソブチルチオ基、sec-ブチルチオ基、tert-ブチルチオ基、ペンチルチオ基、ネオペンチルチオ基、ヘキシルチオ基、イソヘキシルチオ基等が挙げられ、中でも例えばメチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、イソプロピルチオ基、ブチルチオ基、tert-ブチルチオ基等が好ましい。

- 20 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基としては、酸素原子に炭素数1ないし6個よりなるアルキル基が置換した基が好ましく、具体的には例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、tert-ブトキシ基、ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基等が挙げられ、中でも例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イソブトキシ基、tert-ブトキシ基等が好ましい。

- 25 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコシカルボニル基としては、カルボニル基に炭素数1ないし5個よりなるアルコキシ基が置換した基が好ましく、具体的には例えばメトシカルボニル基、エトシカルボニル基、プロポシカルボニル基、イソプロポシカルボニル基、ブトシカルボニル基、イソブトシカルボニル基、sec-ブトシカルボニル基、tert-ブトシカルボニル基、ペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばメトキシ

カルボニル基、エトキシカルボニル基、プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、ブトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基等が好ましい。

5  $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基としては、アミノ基に炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基がN-置換した基が好ましく、例えばN-シクロプロピルアミノ基、N-シクロブチルアミノ基、N-シクロペンチルアミノ基、N-シクロヘキシルアミノ基等が挙げられ、中でも例えばN-シクロプロピルアミノ基、N-シクロペンチルアミノ基、N-シクロヘキシルアミノ基等が好ましい。

10  $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基としては、アミノ基に炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基がN, N-二置換した基が好ましく、具体的には例えばN, N-ジシクロプロピルアミノ基、N, N-ジシクロブチルアミノ基、N, N-ジシクロペンチルアミノ基、N, N-ジシクロヘキシルアミノ基、N-シクロブチル-N-シクロプロピルアミノ基、N-シクロペンチル-N-シクロプロピルアミノ基、N-シクロヘキシル-N-シクロプロピルアミノ基等が挙げられ、中でも例えばN, N-ジシクロプロピルアミノ基、N, N-ジシクロブチルアミノ基、N, N-ジシクロペンチルアミノ基等が好ましい。

20  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基としては、酸素原子に炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基が置換した基が好ましく、例えばN-シクロプロポキシ基、N-シクロブトキシ基、N-シクロペンチルオキシ基、N-シクロヘキシルオキシ基等が挙げられ、中でも例えばN-シクロプロポキシ基、N-シクロペンチルオキシ基、N-シクロヘキシルオキシ基等が好ましい。

25  $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基に炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基がN-置換した基が好ましく、例えばN-シクロプロピルカルバモイル基、N-シクロブチルカルバモイル基、N-シクロペンチルカルバモイル基、N-シクロヘキシルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えばN-シクロプロピルカルバモイル基、N-シクロペンチルカルバモイル基、N-シクロヘキシルカルバモイル基等が好ましい。

$N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基としては、カルバモイル基に炭素数3ないし6個なる環状のアルキル基がN, N-二置換した基が好まし

く、具体的には例えばN, N-ジシクロプロピルカルバモイル基、N, N-ジシクロブチルカルバモイル基、N, N-ジシクロペンチルカルバモイル基、N, N-ジシクロヘキシルカルバモイル基、N-シクロブチル-N-シクロプロピルカルバモイル基、N-シクロペンチル-N-シクロプロピルカルバモイル基、N-シクロヘキシル-N-シクロプロピルカルバモイル基等が挙げられ、中でも例えば

5 N, N-ジシクロプロピルカルバモイル基、N, N-ジシクロブチルカルバモイル基、N, N-ジシクロペンチルカルバモイル基等が好ましい。

飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基とは、炭素数1ないし9個よりなるアルキル基が好ましく、直鎖状であっても、分枝状であってもよい。中でも炭素数1ないし6個なる

10 直鎖状又は分枝状のアルキル基が好適である。

該アルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル基、ネオペンチル基、ヘキシル基、イソヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基等が挙げられ、中でも例えばメチル基、エチル基、プロピル基、イ

15 ソプロピル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基等が好ましい。

不飽和のC<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基とは、炭素数1ないし9個よりなるアルケニル基又はアルキニル基が好ましく、直鎖状であっても、分枝状であってもよい。中でも炭素数1ないし6個なる直鎖状又は分枝状のアルケニル基又はアルキニル基が好

20 適である。

該アルケニル基としては、例えばビニル基、アリル基、1-プロペニル基、イソプロペニル基、2-ブテニル基、イソブテニル基、2-ペンテニル基、2-ヘキセニル基、2-ヘプテニル基、2-オクテニル基等が挙げられ、中でも例えば

25 該アルキニル基としては、例えばエチニル基、1-プロピニル基、1-ブテニル基、1-ペンテニル基、1-ヘキシニル基、1-ヘプチニル基、1-オクチニル基等が挙げられ、中でも例えばエチニル基、1-プロピニル基等が好ましい。

5 若しくは6員の飽和の炭素環基とは、例えばシクロペンチル基又はシクロヘキシル基等が挙げられ、中でも例えばシクロペンチル基等が好ましい。

5 若しくは6員の不飽和の炭素環基とは、例えばシクロペンテニル基又はシクロヘキセニル基等が挙げられ、中でも例えばシクロペンテニル基等が好ましい。

- 5 若しくは6員のヘテロ環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基又はカルボニル基とは、上記の該ヘテロ環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基又はカルボニル基が好ましく、具体的には例えばN-イソオキサゾリルメチルカルバモイル基等のN-イソオキサゾリルアルキルカルバモイル基、N-イソチアゾリルメチルカルバモイル基等のN-イソチアゾリルアルキルカルバモイル基、N-イミダゾリルメチルカルバモイル基等のN-イミダゾリルアルキルカルバモイル基、N-オキサゾリルメチルカルバモイル基等のN-オキサゾリルアルキルカルバモイル基、N-オキサジアゾリルメチルカルバモイル基等のN-オキサジアゾリルアルキルカルバモイル基、N-チアゾリルメチルカルバモイル基等のN-チアゾリルアルキルカルバモイル基、N-チアジアゾリルメチルカルバモイル基等のN-チアジアゾリルアルキルカルバモイル基、N-チエニルメチルカルバモイル基等のN-チエニルアルキルカルバモイル基、N-トリアジニルメチルカルバモイル基等のN-トリアジニルアルキルカルバモイル基、N-トリアゾリルメチルカルバモイル基等のN-トリアゾリルアルキルカルバモイル基、N-ピリジニルメチルカルバモイル基等のN-ピリジニルアルキルカルバモイル基、N-ピラジニルメチルカルバモイル基等のN-ピラジニルアルキルカルバモイル基、N-ピリミジニルメチルカルバモイル基等のN-ピリミジニルアルキルカルバモイル基、N-ピリダジニルメチルカルバモイル基等のN-ピリダジニルアルキルカルバモイル基、N-ピラゾリルメチルカルバモイル基等のN-ピラゾリルアルキルカルバモイル基、N-ピロリルメチルカルバモイル基等のN-ピロリルアルキルカルバモイル基、N-ピラニルメチルカルバモイル基等のN-ピラニルアルキルカルバモイル基、N-フリルメチルカルバモイル基等のN-フリルアルキルカルバモイル基、N-フラザニルメチルカルバモイル基等のN-フラザニルアルキルカルバモイル基、N-イミダゾリジニルメチルカルバモイル基等のN-イミダゾリジニルアルキルカルバモイル基、N-イミダゾリニルメチルカルバモイル基等の

N-イミダゾリニルアルキルカルバモイル基、N-テトラヒドロフラニルメチルカルバモイル基等のN-テトラヒドロフラニルアルキルカルバモイル基、N-ピラゾリジニルメチルカルバモイル基等のN-ピラゾリジニルアルキルカルバモイル基、N-ピラゾリニルメチルカルバモイル基等のN-ピラゾリニルアルキルカルバモイル基、N-ピペラジニルメチルカルバモイル基等のN-ピペラジニルアルキルカルバモイル基、N-ピペリジニルメチルカルバモイル基等のN-ピペリジニルアルキルカルバモイル基、N-ピロリジニルメチルカルバモイル基等のN-ピロリジニルアルキルカルバモイル基、N-ピロリニルメチルカルバモイル基等のN-ピロリニルアルキルカルバモイル基、N-モルホリノメチルカルバモイル基等のN-モルホリノアルキルカルバモイル基等；例えばN-イソオキサゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-イソオキサゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-イソチアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-イソチアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-イミダゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-イミダゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-オキサゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-オキサゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-オキサジアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-オキサジアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-チアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-チアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-チアジアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-チアジアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-チエニルメチルチオカルバモイル基等のN-チエニルアルキルチオカルバモイル基、N-トリアジニルメチルチオカルバモイル基等のN-トリアジニルアルキルチオカルバモイル基、N-トリアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-トリアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-ピリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピラジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピラジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピリミジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピリミジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピリダジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピリダジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピラゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-ピラゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-ピロリルメチルチオカルバモイル基等のN-ピロリルアルキルチオ



- カルバモイル基、N-ピラニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピラニルアルキルチオカルバモイル基、N-フリルメチルチオカルバモイル基等のN-フリルアルキルチオカルバモイル基、N-フラザニルメチルチオカルバモイル基等のN-フラザニルアルキルチオカルバモイル基、N-イミダゾリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-イミダゾリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-イミダゾリニルメチルチオカルバモイル基等のN-イミダゾリニルアルキルチオカルバモイル基、N-テトラヒドロフラニルメチルチオカルバモイル基等のN-テトラヒドロフラニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピラゾリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピラゾリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピラゾリニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピラゾリニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピペラジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピペラジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピペリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピペリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピロリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピロリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-ピロリニルメチルチオカルバモイル基等のN-ピロリニルアルキルチオカルバモイル基、N-モルホリノメチルチオカルバモイル基等のN-モルホリノアルキルチオカルバモイル基等；例えばイソオキサゾリルチオカルボニル基、イソチアゾリルチオカルボニル基、イミダゾリルチオカルボニル基、オキサゾリルチオカルボニル基、オキサジアゾリルチオカルボニル基、チアゾリルチオカルボニル基、チアジアゾリルチオカルボニル基、チエニルチオカルボニル基、トリアジニルチオカルボニル基、トリアゾリルチオカルボニル基、ピリジルチオカルボニル基、ピラジニルチオカルボニル基、ピリミジニルチオカルボニル基、ピリダジニルチオカルボニル基、ピラゾリルチオカルボニル基、ピロリルチオカルボニル基、ピラニルチオカルボニル基、フリルチオカルボニル基、フラザニルチオカルボニル基、イミダゾリジニルチオカルボニル基、イミダゾリニルチオカルボニル基、テトラヒドロフラニルチオカルボニル基、ピラゾリジニルチオカルボニル基、ピラゾリニルチオカルボニル基、ピペラジニルチオカルボニル基、ピペリジニルチオカルボニル基、ピロリジニルチオカルボニル基、ピロリニルチオカルボニル基、モルホリノチオカルボニル基等；例えばイソオキサゾリルカルボニル基、イソチアゾリルカル

- ルボニル基、イミダゾリルカルボニル基、オキサゾリルカルボニル基、オキサジ  
アゾリルカルボニル基、チアゾリルカルボニル基、チアジアゾリルカルボニル基、  
チエニルカルボニル基、トリアジニルカルボニル基、トリアゾリルカルボニル基、  
ピリジルカルボニル基、ピラジニルカルボニル基、ピラジニルカルボニル基、ピリ  
5 ミジニルカルボニル基、ピリダジニルカルボニル基、ピラゾリルカルボニル基、  
ピロリルカルボニル基、ピラニルカルボニル基、フリルカルボニル基、フラザニ  
ルカルボニル基、イミダゾリジニルカルボニル基、イミダゾリニルカルボニル基、  
テトラヒドロフラニルカルボニル基、ピラゾリジニルカルボニル基、ピラゾリニ  
ルカルボニル基、ピペラジニルカルボニル基、ピペリジニルカルボニル基、ピロ  
10 リジニルカルボニル基、ピロリニルカルボニル基、モルホリノカルボニル基等が  
挙げられ、中でも例えばチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル  
基、フリル基、テトラヒドロフラニル基、モルホリノ基等が置換した、 $N-C_1-C_{10}$   
 $C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チ  
オカルボニル基又はカルボニル基等が好ましい。
- 15 窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系  
当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基（5又は6員のヘテロ  
環基を除く。）が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$   
 $C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基又はカルボニル基とは、上  
記の該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-$   
20  $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基又はカルボニル基を  
意味し、具体的には例えばN-アクリジニルメチルカルバモイル基等のN-アク  
リジニルアルキルカルバモイル基、N-イソキノリルメチルカルバモイル基等の  
N-イソキノリルアルキルカルバモイル基、N-イソインドリルメチルカルバモ  
イル基等のN-イソインドリルアルキルカルバモイル基、N-インダゾリルメチ  
25 ルカルバモイル基等のN-インダゾリルアルキルカルバモイル基、N-インドリ  
ルメチルカルバモイル基等のN-インドリルアルキルカルバモイル基、N-イン  
ドリジニルメチルカルバモイル基等のN-インドリジニルアルキルカルバモイル  
基、N-エチレンジオキシフェニルメチルカルバモイル基等のN-エチレンジオ  
キシフェニルアルキルカルバモイル基、N-カルバゾリルメチルカルバモイル基

- 等のN-カルバゾリルアルキルカルバモイル基、N-キナゾリニルメチルカルバモイル基等のN-キナゾリニルアルキルカルバモイル基、N-キノキサリニルメチルカルバモイル基等のN-キノキサリニルアルキルカルバモイル基、N-キノリジニルメチルカルバモイル基等のN-キノリジニルアルキルカルバモイル基、
- 5 N-キノリルメチルカルバモイル基等のN-キノリルアルキルカルバモイル基、N-クマロニルメチルカルバモイル基等のN-クマロニルアルキルカルバモイル基、N-クロメニルメチルカルバモイル基等のN-クロメニルアルキルカルバモイル基、N-フェナンスリジニルメチルカルバモイル基等のN-フェナンスリジニルアルキルカルバモイル基、N-フェナンスロリニルメチルカルバモイル基等の
- 10 のN-フェナンスロリニルアルキルカルバモイル基、N-ジベンゾフラニルメチルカルバモイル基等のN-ジベンゾフラニルアルキルカルバモイル基、N-ジベンゾチオフェニルメチルカルバモイル基等のN-ジベンゾチオフェニルアルキルカルバモイル基、N-シンノリニルメチルカルバモイル基等のN-シンノリニルアルキルカルバモイル基、N-チオナフテニルメチルカルバモイル基等のN-チ
- 15 オナフテニルアルキルカルバモイル基、N-ナフチリジニルメチルカルバモイル基等のN-ナフチリジニルアルキルカルバモイル基、N-フェナジニルメチルカルバモイル基等のN-フェナジニルアルキルカルバモイル基、N-フェナキサジニルメチルカルバモイル基等のN-フェナキサジニルアルキルカルバモイル基、N-フェノチアジニルメチルカルバモイル基等のN-フェノチアジニルアルキル
- 20 カルバモイル基、N-フタラジニルメチルカルバモイル基等のN-フタラジニルアルキルカルバモイル基、N-プテリジニルメチルカルバモイル基等のN-プテリジニルアルキルカルバモイル基、N-プリニルメチルカルバモイル基等のN-プリニルアルキルカルバモイル基、N-ベンゾイミダゾリルメチルカルバモイル基等のN-ベンゾイミダゾリルアルキルカルバモイル基、N-ベンゾオキサゾリルメ
- 25 チルカルバモイル基等のN-ベンゾオキサゾリルアルキルカルバモイル基、N-ベンゾチアゾリルメチルカルバモイル基等のN-ベンゾチアゾリルアルキルカルバモイル基、N-ベンゾトリアゾリルメチルカルバモイル基等のN-ベンゾトリアゾリルアルキルカルバモイル基、N-ベンゾフラニルメチルカルバモイル基等のN-ベンゾフラニルアルキルカルバモイル基、N-メチレンジオキシフェニル

- メチルカルバモイル基のN-メチレンジオキシフェニルアルキルカルバモイル基等；N-アクリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-アクリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-イソキノリルメチルチオカルバモイル基等のN-イソキノリルアルキルチオカルバモイル基、N-イソインドリルメチルチオカルバモイル基等のN-イソインドリルアルキルチオカルバモイル基、N-インダゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-インダゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-インドリルメチルチオカルバモイル基等のN-インドリルアルキルチオカルバモイル基、N-インドリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-インドリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-エチレンジオキシフェニルメチルチオカルバモイル基等のN-エチレンジオキシフェニルアルキルチオカルバモイル基、N-カルバゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-カルバゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-キナゾリニルメチルチオカルバモイル基等のN-キナゾリニルアルキルチオカルバモイル基、N-キノキサリニルメチルチオカルバモイル基等のN-キノキサリニルアルキルチオカルバモイル基、N-キノリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-キノリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-キノリルメチルチオカルバモイル基等のN-キノリルアルキルチオカルバモイル基、N-クマロニルメチルチオカルバモイル基等のN-クマロニルアルキルチオカルバモイル基、N-クロメニルメチルチオカルバモイル基等のN-クロメニルアルキルチオカルバモイル基、N-フェナンスリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-フェナンスリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-フェナンスロリニルメチルチオカルバモイル基等のN-フェナンスロリニルアルキルチオカルバモイル基、N-ジベンゾフラニルメチルチオカルバモイル基等のN-ジベンゾフラニルアルキルチオカルバモイル基、N-ジベンゾチオフェニルメチルチオカルバモイル基等のN-ジベンゾチオフェニルアルキルチオカルバモイル基、N-シンノリニルメチルチオカルバモイル基等のN-シンノリニルアルキルチオカルバモイル基、N-チオナフテニルメチルチオカルバモイル基等のN-チオナフテニルアルキルチオカルバモイル基、N-ナフチリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-ナフチリジニルアルキルチオカルバモイル基、N-フェナジニルメチルチオカルバモイル基等のN-フェナジニルアルキルチオカルバモイル基、N-

- フェナキサジニルメチルチオカルバモイル基等のN-フェナキサジニルアルキルチオカルバモイル基、N-フェノチアジニルメチルチオカルバモイル基等のN-フェノチアジニルアルキルチオカルバモイル基、N-フタラジニルメチルチオカルバモイル基等のN-フタラジニルアルキルチオカルバモイル基、N-プテリジニルメチルチオカルバモイル基等のN-プテリジニルアルキルチオカルバモイル基、
- 5 N-プリニルメチルチオカルバモイル基等のN-プリニルアルキルチオカルバモイル基、N-ベンゾイミダゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-ベンゾイミダゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-ベンゾオキサゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-ベンゾオキサゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-ベン
- 10 ゾチアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-ベンゾチアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-ベンゾトリアゾリルメチルチオカルバモイル基等のN-ベンゾトリアゾリルアルキルチオカルバモイル基、N-ベンゾフラニルメチルチオカルバモイル基等のN-ベンゾフラニルアルキルチオカルバモイル基、N-メチレンジオキシフェニルメチルチオカルバモイル基のN-メチレンジオキシフェニ
- 15 ルアルキルチオカルバモイル基等；例えばアクリジニルチオカルボニル基、イソキノリルチオカルボニル基、イソインドリルチオカルボニル基、インダゾリルチオカルボニル基、インドリルチオカルボニル基、インドリジニルチオカルボニル基、エチレンジオキシフェニルチオカルボニル基、カルバゾリルチオカルボニル基、キナゾリニルチオカルボニル基、キノキサリニルチオカルボニル基、キノリ
- 20 ジニルチオカルボニル基、キノリルチオカルボニル基、クマロニルチオカルボニル基、クロメニルチオカルボニル基、フェナンスリジニルチオカルボニル基、フェナンスロリニルチオカルボニル基、ジベンゾフラニルチオカルボニル基、ジベンゾチオフェニルチオカルボニル基、シンノリニルチオカルボニル基、チオナフテニルチオカルボニル基、ナフチリジニルチオカルボニル基、フェナジニルチオカルボニル基、フェナキサジニルチオカルボニル基、フェノチアジニルチオカルボ
- 25 ニル基、フタラジニルチオカルボニル基、プテリジニルチオカルボニル基、プリニルチオカルボニル基、ベンゾイミダゾリルチオカルボニル基、ベンゾオキサゾリルチオカルボニル基、ベンゾチアゾリルチオカルボニル基、ベンゾトリアゾリルチオカルボニル基、ベンゾフラニルチオカルボニル基又はメチレンジオキシフェ

- ニルチオカルボニル基等；例えばアクリジニルカルボニル基、イソキノリルカルボニル基、イソインドリルカルボニル基、インダゾリルカルボニル基、インドリルカルボニル基、インドリジニルカルボニル基、エチレンジオキシフェニルカルボニル基、カルバゾリルカルボニル基、キナゾリニルカルボニル基、キノキサリ
- 5 ニルカルボニル基、キノリジニルカルボニル基、キノリルカルボニル基、クマロニルカルボニル基、クロメニルカルボニル基、フェナンスリジニルカルボニル基、フェナンスロリニルカルボニル基、ジベンゾフラニルカルボニル基、ジベンゾチオフェニルカルボニル基、シンノリニルカルボニル基、チオナフテニルカルボニル基、ナフチリジニルカルボニル基、フェナジニルカルボニル基、フェナキサジ
- 10 ニルカルボニル基、フェノチアジニルカルボニル基、フタラジニルカルボニル基、プテリジニルカルボニル基、プリニルカルボニル基、ベンゾイミダゾリルカルボニル基、ベンゾオキサゾリルカルボニル基、ベンゾチアゾリルカルボニル基、ベンゾトリアゾリルカルボニル基、ベンゾフラニルカルボニル基又はメチレンジオキシフェニルカルボニル基等が挙げられ、中でも例えばエチレンジオキシフェニ
- 15 ル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、メチレンジオキシフェニル基等が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基又はカルボニル基等が好ましい。

縮合アリール基とは、例えばフェニル基又はナフチル基が他の環に結合して、縮合ベンゼン環又は縮合ナフタレン環を形成する基をいう。

- 20 2ないし3環性の飽和又は不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基としては、具体的には例えばアセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インダニル基、インデニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルケニル基、ノルボルニル基、フェナンスリル基、フレオレニル基等が挙げられ、中でも例えばアンスリル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、
- 25  $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルケニル基等が好適である。

該 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基としては、例えばシクロヘキサニル基、シクロヘプタニル基、シクロオクタニル基等が挙げられ、中でも例えばシクロヘキサニル基等が好ましい。

該 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基としては、例えばシクロヘキサジエニル基、

シクロヘプタジエニル基、シクロオクタジエニル基等が挙げられ、中でも例えばシクロヘキサジエニル基等が好ましい。

該C<sub>6</sub>－C<sub>8</sub>シクロアルケニル基としては、例えばシクロヘキセニル基、シクロヘプテニル基、シクロオクテニル基等が挙げられ、中でも例えばシクロヘキセニル

5 ル基等が好ましい。

6員のヘテロ環基又は窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基としては、例えばイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラニル基、フタラジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基又はメチレンジオキシフェニル基等が挙げられ、中でも例えばエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基又はメチレンジオキシフェニル基等が好適である。特に、例えばエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル又はメチレンジオキシフェニル基等が好適である。

Rは、例えばアリール基、1ないし3環性のC<sub>7</sub>-C<sub>15</sub>炭素芳香環基又は5若しくは6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基等を示す。

具体的には、該アリール基としては、炭素数 6 ないし 15 個よりなるアリール  
25 基が好ましく、例えばナフチル基、フェニル基等が挙げられ、中でも例えばフェ  
ニル基等が好ましい。

該1ないし3環性のC<sub>7</sub>－C<sub>15</sub>炭素芳香環基としては、炭素数7ないし15個を含む1ないし3の環状基を含む芳香環基が好ましく、例えばアセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基、フェナン

スリル基等が挙げられ、中でも例えばアンスリル基、フェナンスリル基等が好ましい。

- 該5又は6員のヘテロ環基としては、例えばイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、
- 5 チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、モルホリノ基等が挙げられ、
- 10 中でも例えばチエニル基、テトラヒドロフラニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、モルホリノ基等が好ましい。

- 該窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基としては、例えばアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基、メチレンジオキシフェニル基等が挙げられ、中でも例えばエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、メチレンジオキシフェニル基等が好ましい。

- 25 Rにおいては、中でも例えばアリール基等が好適であり、特に例えばフェニル基等が好適である。なお、Rの各置換基は、1又はそれ以上の置換基を適宜有することができる。

置換基の具体例としては、例えばアジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファ



- モイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和  $C_3-C_9$  脂肪族基、環状の不飽和  $C_3-C_9$  脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、N, N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、ア
- 5 リール基、N-アリールアミノ基、N, N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル
- 10 基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N- ( N-アロイルアミノ )  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$  アルカノイル基、N- $C_2-C_6$  アルカノイルアミノ基、N, N-ジ- $C_2-C_6$  アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$  アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$  アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$  アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$  アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$  アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$  アルケニルカルバモイル基、N-アミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$  アルキルチオ基、N- $C_1-C_6$
- 15 アルキルスルファモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_6$  アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$  アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、アミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$
- 20
- 25

- シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及び $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリ
- 5 アジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテ
- 10 ロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、
- 15 ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フトラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個
- 20 有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽
- 25 和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を列挙することができる。

Rの置換基の中では、例えばアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロ

- キシ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-(N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、

- チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び $C_1-C_6$ アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基等が好ましく、特に例えばアミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ -アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル

- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及び $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より
- 10 り選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換基からなる群より選
- 15 択される置換基等が好適である。

- 即ち、例えばアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の
- 20 飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、 $N$ -アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、 $N$ -アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、 $N$ -ア
- 25 リールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、 $N$ -アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N$ -アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、 $N$ -( $N$ -アロイルア

- ミノ)  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アロイルアミノ  $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_1$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ -アミノ  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アミノ  $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及び $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾ

- イミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環
- 5 基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び
- 10  $C_1-C_6$ アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、
- 15 チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択され
- 20 る5又は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリ
- 25 ジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基等 ( $R^a$ ) が好適な基であり、特に例え

- ばアミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、
- 5  $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ -アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ
- 10 基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及び $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフ
- 15 ラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換
- 20 した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換
- 25 基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アンスリル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、



ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基等 ( $R^b$ ) がより好適な基である。

- 5  $R^1$ 及び $R^2$ は、同一又は異なって、例えば水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、N-アロイルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N、N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基等を示し、中でも例えば水素原子、アミノ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪
- 10
- 15
- 20
- 25

- 族基、アラルキル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、  
 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、N-  
 $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$   
 $C_1-C_6$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$   
 5  $C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボ  
 ニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ  
 基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される  
 置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直  
 10 鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和  
 の $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基等が好ましく、特に例えば水  
 素原子、アミノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アリール基、N-  
 アリールアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アル  
 キルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、  
 15  $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基か  
 らなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽  
 和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$   
 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基等  
 が好適である。
- 20  $R^3$ 及び $R^4$ は、同一又は異なって、
- (1) 例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カ  
 ルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、グアニジノ基、  
 シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ  
 基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽  
 25 和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミ  
 ノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、  
 N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカル  
 バモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、  
 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$

C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルコシカルボニル基、N–C<sub>3</sub>–C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、C<sub>3</sub>–C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基及びN–C<sub>3</sub>–C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基、

- 5 (2) 例えば該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和C<sub>1</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族基、直鎖の不飽和C<sub>1</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族基、分枝鎖の飽和C<sub>1</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族基及び分枝鎖の不飽和のC<sub>1</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族基からなる群から選択される置換基、

(3) 例えばアリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される

- 10 1ないし3環性のC<sub>7</sub>–C<sub>15</sub>炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、  
15 テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、  
20 キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、  
25 ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和C<sub>1</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族基、直鎖の不飽和C<sub>1</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族

基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基等を示すか、又は

- (4)  $R^3$ 及び $R^4$ は、一緒になって、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和の炭素環を形成する。

$R^3$ 及び $R^4$ の置換基の態様を具体的に説明すると、

- (1) における好ましい置換基は、例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基からなる群から選択される置換基等が挙げられ、中でも、例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシ基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基からなる群から選択される置換基等が挙げられる。
- (2) における好ましい置換基は、例えば(1)で言及された置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基、即ち例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボ

- キシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基からなる群から選択される置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基等が挙げられ、中でも、例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基からなる群から選択される置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基等が挙げられる。

- (3)における好ましい置換基は、例えばアリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフランニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又

- は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、
- 5 ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基等が好ましく、特に例えばアリール基、アン
- 10 スリル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基等が好適である。
- 15
- 20
- 25 (3)において、該アリール基、該1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基、該5又は6員のヘテロ環基、該窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$

C<sub>9</sub>脂肪族基、分枝鎖の飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和のC<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基等は、置換基を1又はそれ以上有することができる。なお、該置換基としては、置換基Rが有する置換基と同様の置換基を列挙することができる。

また、(4)における好ましい態様は、R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>が、一緒になって、直鎖の飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、直鎖の不飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、分枝鎖の飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和のC<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和の炭素環を形成する場合であり、特に直鎖の不飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基を形成する場合が好適である。

10 従って、R<sup>3</sup>及びR<sup>4</sup>は、同一又は異なって、

(1 a) 例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和C<sub>3</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、環状の不飽和C<sub>3</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、C<sub>2</sub>－C<sub>6</sub>アルカノイル基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルチオ基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基及びN－C<sub>3</sub>－C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基からなる群から選択される置換基等、

(2 a) 例えば該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、直鎖の不飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、分枝鎖の飽和C<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基及び分枝鎖の不飽和のC<sub>1</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基からなる群から選択される置換基等

(3 a) 例えばアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和C<sub>3</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、環状の不飽和C<sub>3</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、アラルキル基、N－アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N－アラルキルカルバモイル基、アリール基、N－アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N－アリールスルホニル

- アミノ基、N-アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルアミノ基、N-ア  
 リールスルホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-アリールスル  
 ホニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、ア  
 リールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキ  
 5 ルカルバモイル基、アリールスルファモイルC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、  
 N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-(N-アロイルア  
 ミノ)C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルコ  
 キシカルボニル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ  
 10 基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N,N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、  
 N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルチオカルバモイ  
 ル基、N,N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N,N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>1</sub>  
 0アルキルチオカルバモイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N,  
 N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカ  
 ルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-  
 15 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C  
<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
 アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキ  
 ルチオ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基、  
 N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
 20 アルコキシカルボニル基、アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-  
 C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N,N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、C  
<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基及  
 びN,N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択され  
 る置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾ  
 25 リル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、  
 トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、  
 ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミ  
 ダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、  
 ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリ



- ノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1
- 10 環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び
- 15  $C_1-C_6$ アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択され
- 20 5又は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニ
- 25

- ル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基等を示すか、又は
- 5 (4 a)  $R^3$ 及び $R^4$ は、一緒になって、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和の炭素環を形成する場合等が好ましく( $R^{3a}$ 及び $R^{4a}$ )、特に $R^3$ 及び $R^4$ は、同一又は異なって、
- 15 (1 b) 例えば水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基、
- 20  $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基からなる群から選択される置換基等、
- (2 b) 例えば該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基等、
- (3 b) 例えばアミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジー $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジー $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル
- 25

- 基、N、N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及びN、N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アンスリル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽

和の $C_1-C_9$ 脂肪族基等を示すか、又は

(4b)  $R^3$ 及び $R^4$ は、一緒になって、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基を形成する場合等( $R^{3b}$ 及び $R^{4b}$ )が好適である。

- $X_1$ は、例えば酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^5$ （ここにおいて、 $R^5$ は、水
- 5 素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族
- 10 基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す)等を示し、中でも例えば酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{5a}$ （ここにおいて、 $R^{5a}$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す)等が好ましく、特に例えば酸素原子又は
- 15 基： $NR^{5b}$ （ここにおいて、 $R^{5b}$ は、水素原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す)等が好適である。

$X_2$ は、例えば酸素原子又は硫黄原子等を示す。

- 25  $Y$ は、例えば酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^5$ 若しくは基： $CR^6R^7$ （ここにおいて、 $R^6$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていても


- よい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^7$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示し、 $R^5$ は、前記の意味を有する)等を示し、中でも例えば酸素原子、硫黄原子又は基: $NR^{5a}$ 若しくは基: $CR^{6a}R^{7a}$ (ここ
- 5 において、 $R^{6a}$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^{7a}$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示し、 $R^{5a}$ は、前記の意味を有する)等が好ましく、特に例えば酸素原子、硫黄原子又は基: $CR^{6b}R^{7b}$ (ここにおいて、 $R^{6b}$ は、水素原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^{7b}$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示す)等が好適である。
- 10
- 15

- Zは、例えば縮合アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インダニル基、インデニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルケニル基、ノルボルニル基、フェナンスリル基及びフレオレニル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラニル基、フタラジル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群よ
- 20
- 25

- り選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基等を示し、中でも例えば縮合アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インダニル基、インデニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルケニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基等が好ましく、特に例えば縮合アリール基、アンスリル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基及び $C_6-C_8$ シクロアルケニル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基等が好適である。


次に、本発明の一般式〔I〕の化合物について説明する。

一般式〔I〕



〔式中、R、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、Y及びZは、前記の意味を有する〕

で表される化合物中、好適な化合物は、一般式 [ I - a ]



- [式中、 $R^a$ は、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-(N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$

- アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$  アルキルチオ基、 $C_1-C_6$  アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$  アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、アミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$  シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$  シクロアルキルカルバモイル基及び  $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$  シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、
- 10 トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される 5 又は 6 員のヘテロ環基、イソキノリル基、イソ
- 15 インドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾ
- 20 イミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を 1 環系当たり 1 ないし 5 個有する 1 ないし 3 環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$  アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基
- 25 からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、直鎖の不飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基及び  $C_1-C_6$  アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択



- される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、
- 5 チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択され
- 10 る5又は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベン
- 15 ゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基、 $R^{1a}$ 及び $R^{2a}$ は、同一又は異なって、
- 20 水素原子、アミノ基、カルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモ
- 25


- イル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、直鎖の不飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基若しくは  $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $R^{3a}$  及び  $R^{4a}$  は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミノ基、
- 5 アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和  $C_3-C_9$  脂肪族基、環状の不飽和  $C_3-C_9$  脂肪族基、 $C_2-C_6$  アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$  アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$  アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$  アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$  アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基及び
- 10  $N-C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、直鎖の不飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基からなる群から選択される置換基アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和  $C_3-C_9$  脂肪族基、環状の不飽和  $C_3-C_9$  脂肪族基、アラキル基、 $N$ -アラキルアミノ基、アラキルオキシ基、アラキルカルボニル基、 $N$ -アラキルカルバモイル基、アリール基、 $N$ -アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、アリールスル
- 20 ファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、 $N$ -アリールスルファモイル  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $N$ -アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、 $N$ - ( $N$ -アロイルアミノ)  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、 $N$ -アロイルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$  アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$
- 25

- アルカノイルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ -アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及び $N, N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノロジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル

- 基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換
- 5 されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び $C_1-C_6$ アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール
- 10 基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾ
- 15 リル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、
- 20 カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾ
- 25 リル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C$

- $C_1-C_9$  脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基を示すか、又は  $R^{3a}$  及び  $R^{4a}$  は、一緒になって、直鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、直鎖の不飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基又は 5 若しくは 6 員の飽和炭素環基若しくは 5 若しくは 6 員の不飽和炭素環を形成し、 $X_{1a}$  は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{5a}$ （ここにおいて、 $R^{5a}$  は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$  アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$  アルカノイル基、カルバモイル基及び  $N-C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、直鎖の不飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基を示す）、 $X_{2a}$  は、酸素原子又は硫黄原子、 $Y_a$  は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{5a}$  若しくは基： $CR^{6a}R^{7a}$ （ここにおいて、 $R^{6a}$  は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$  アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$  アルカノイル基、カルバモイル基及び  $N-C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、直鎖の不飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基、分枝鎖の飽和  $C_1-C_9$  脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の  $C_1-C_9$  脂肪族基、 $R^{7a}$  は、水素原子又は  $C_1-C_6$  アルキル基を示し、 $R^{5a}$  は、前記の意味を有する）、 $Z_a$  は、縮合アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インダニル基、インデニル基、 $C_6-C_8$  シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$  シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$  シクロアルケニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される 2 ないし 3 環性の飽和若しくは不飽和の  $C_6-C_{15}$  縮合炭素環基又はエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される 6 員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を 1 環系当たり 1 ないし 5 個有する 2 ないし 3 環性の縮合複素芳香環基を示す]で化合物であり、特に、一般式 [I -

b]



- [式中、 $R^b$ は、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和C


- $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アンスリル基及びフェナンスリル基からなる群より選択
- 5 される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子か
- 10 らなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基、 $R^{1b}$ 及び $R^{2b}$ は、同一又は異なって、水素原子、アミノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アリール基、N-アリールアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基からなる群から選択
- 15 される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $R^{3b}$ 及び $R^{4b}$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル
- 20 基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基からなる群から選択される置換基、該
- 25 置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラキルカルボニル基、N-アラキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイ

- ル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル
- 5 基、 $N$ -アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シ
- 10 クロアルキルカルバモイル基及び $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基
- 15 からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アンスリル基及びフェナ
- 20 ンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり
- 25



- 1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{3b}$ 及び $R^{4b}$ は、一緒になって、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基を形成し、 $X_{1b}$ は、酸素原子又は基： $NR^{5b}$ （ここにおいて、 $R^{5b}$ は、水素原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す）、 $X_{2b}$ は、酸素原子又は硫黄原子、 $Y_b$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $CR^{6b}R^{7b}$ （ここにおいて、 $R^{6b}$ は、水素原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^{7b}$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示す）、 $Z_b$ は、縮合アリール基、アンスリル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基及び $C_6-C_8$ シクロアルケニル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基を示す]で表される化合物が好適である。

また、一般式




- [式中、 $R^c$ は、置換基を有していてもよい、アリール基、1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基（但し、アリール基を除く。）又は5若しくは6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子
- 5 を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基（但し、5又は6員のヘテロ環基を除く。）、 $R^{1c}$ 及び $R^{2c}$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和の $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、N-アロイルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N、N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、N- $C_1-C_6$ アルキルア
- 10
- 15
- 20
- 25

- ミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $R^{3c}$ 及び $R^{4c}$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、
- 5 ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和の $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、置換基を有して
- 15 いてもよい、アリール基、1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基（但し、アリール基を除く。）、5若しくは6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基（但し、5又は6員のヘテロ環基を除く。）又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置
- 20 換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{3c}$ 及び $R^{4c}$ は、一緒になって、直鎖若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和若しくは不飽和の炭素環を形成し、 $X_{1c}$ 及び $X_{2c}$ は、同一又は異なって、酸素原子又は硫黄原子、 $Y_c$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $CHR^{5c}$ 若しくは基： $NR^{5c}$ （ここにおいて、 $R^{5c}$
- 25 は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す）、 $Z_c$ は、縮合アリール基、2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基（但


し、縮合アリール基を除く。)又は6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基(但し、6員のヘテロ環基を除く。)を示す]で表される化合物は、本願の優先権の基礎出願に記載の化合物であり、

5 本発明の一般式 [I] の化合物に包含される。

また、一般式 [I] の化合物は、一般式 [I-1]




[式中、R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>及びZは前記の意味を有する]で表される化合物、一般式 [I-2]




10

[式中、R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びZは前記の意味を有する]で表される化合物、一般式 [I-3]



〔式中、 $X'_1$ は、酸素原子又は基： $N(R^5)$ 、 $X'_2$ は、酸素原子又は硫黄原子を示し、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ 及び $Z$ は前記の意味を有する。〕で表される化合物及び一般式〔I-4〕




5

〔式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 及び $Z$ は前記の意味を有する。〕で表される化合物からなり、これらの化合物中、好適な化合物群は、一般式〔I-1〕の化合物、一般式〔I-3〕の化合物及び一般式〔I-4〕の化合物であり、中でも一般式〔I-1〕の化合物及び一般式〔I-3〕の化合物が好適である。

以下に、本発明の一般式〔I〕の化合物の代表例を表1ないし表45に示す。

(表1)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1001	H	H	i-Pr	H	Ph	2-MeO-Ph
1002	H	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1003	H	H	i-Pr	H	Ph	2-NH <sub>2</sub> -Ph
1004	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-Ph
1005	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> N-Ph
1006	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-Ph
1007	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO-Ph
1008	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-Ph
1009	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-Ph
1010	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -Ph
1011	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeO-Ph
1012	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me-Ph
1013	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-Ph
1014	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
1015	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
1016	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
1017	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
1018	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
1019	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
1020	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
1021	H	H	i-Pr	H	Ph	4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph
1022	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1023	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

71/1

1024	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1025	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1026	H	H	i-Pr	H	Ph	4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1027	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1028	H	H	i-Pr	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
1029	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH(Me)O-Ph
1030	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH(Me)O-Ph
1031	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F <sub>3</sub> CSO <sub>3</sub> -Ph
1032	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH=CHPh
1033	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH=CH-Ph
1034	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1035	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1036	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeOCH <sub>2</sub> O-Ph
1037	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1038	H	H	i-Pr	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
1039	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
1040	H	H	i-Pr	H	Ph	3-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1041	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
1042	H	H	i-Pr	H	Ph	4-morpholinoCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1043	H	H	i-Pr	H	Ph	4-(4-Cl-Ph)-COCH <sub>2</sub> O-Ph
1044	H	H	i-Pr	H	Ph	4-PhCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1045	H	H	i-Pr	H	Ph	4-(4-pyridyl)-CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1046	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 2)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1047	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-3-NO <sub>2</sub> -Ph
1048	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-3-F-Ph
1049	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-3-Me-Ph
1050	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -4-Cl-Ph
1051	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-MeO-Ph
1052	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-Me-Ph
1053	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Br-3-Cl-Ph
1054	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Br-2-Cl-Ph
1055	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-3-Me-Ph
1056	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-Me-Ph
1057	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-HO-Ph
1058	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-MeO-Ph
1059	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-F-Ph
1060	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-PhPh
1061	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO-3-I-Ph
1062	H	H	i-Pr	H	Ph	5-HO-2-I-Ph
1063	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeO-Ph
1064	H	H	i-Pr	H	Ph	2-I-5-MeO-Ph
1065	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeO-3-Me-Ph
1066	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
1067	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1068	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1069	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-3-I-Ph



72/1

1070	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph
1071	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1072	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1073	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1074	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1075	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1076	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1077	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1078	H	H	i-Pr	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1079	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1080	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1081	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1082	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1083	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylnHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1084	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1085	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1086	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1087	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1088	H	H	i-Pr	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
1089	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrNHCO(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-Ph
1090	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1091	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrN(Me)COCH <sub>2</sub> O-Ph
1092	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 3)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1093	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1094	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1095	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1096	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1097	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1098	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1099	H	H	i-Pr	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1100	H	H	i-Pr	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1101	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1102	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1103	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-HO-Ph
1104	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-MeO-Ph
1105	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-methylenedioxyPh
1106	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-ethylenedioxyPh
1107	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-Cl <sub>2</sub> -Ph
1108	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-Me <sub>2</sub> -Ph
1109	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-F <sub>2</sub> -Ph
1110	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
1111	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
1112	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-Me <sub>2</sub> -Ph
1113	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-HO-Ph
1114	H	H	i-Pr	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-HO-Ph
1115	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-MeO-Ph
1116	H	H	i-Pr	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-MeO-Ph

73/1

1117	H	H	i-Pr	H	Ph	2,4,6-Me <sub>3</sub> -Ph
1118	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3,5-I <sub>2</sub> Ph
1119	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1120	H	H	i-Pr	H	Ph	2-thienyl
1121	H	H	i-Pr	H	Ph	2-furyl
1122	H	H	i-Pr	H	Ph	3-pyridyl
1123	H	H	i-Pr	H	Ph	2-naphthyl
1124	H	H	i-Pr	H	Ph	5-F-1-naphthyl
1125	H	H	i-Pr	H	Ph	dibenzothiophene-2-yl
1126	6-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1127	7-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1128	8-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1129	9-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1130	6-MeO	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1131	9-MeO	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1132	6-OH	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1133	9-OH	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1134	7-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1135	8-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1136	9-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1137	6-NHPh	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1138	7-Me <sub>2</sub> N	H	i-Pr	H	Ph	Ph

---

(表 4)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1139	7-Me	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1140	8-Me	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1141	7-t-Bu	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1142	8-t-Bu	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1143	7-Br	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1144	8-Br	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1145	7-Cl	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1146	8-Cl	H	i-Pr	H	Ph	Ph
1147	7-Cl	8-Cl	i-Pr	H	Ph	Ph
1148	6-Cl	9-Cl	i-Pr	H	Ph	Ph
1149	6-OH	9-I	i-Pr	H	Ph	Ph
1150	H	H	i-Pr	H	1,2-naphthyl	Ph
1151	H	H	i-Pr	H	2,3-naphthyl	Ph
1152	H	H	i-Pr	H	cyclohexenyl	Ph
1153	H	H	D-Leucine	H	Ph	Ph
1154	H	H	L-Leucine	H	Ph	Ph
1155	H	H	D- NorLeucine	H	Ph	Ph
1156	H	H	L- NorLeucine	H	Ph	Ph
1157	H	H	D- AlloLeucine	H	Ph	Ph
1158	H	H	L- AlloLeucine	H	Ph	Ph
1159	H	H	D- NorValine	H	Ph	Ph
1160	H	H	L- NorValine	H	Ph	Ph
1161	H	H	D-Alanine	H	Ph	Ph

74/1

1162	H	H	L-Alanine	H	Ph	Ph
1163	H	H	D-Arginine	H	Ph	Ph
1164	H	H	L-Arginine	H	Ph	Ph
1165	H	H	D-Asparagine	H	Ph	Ph
1166	H	H	L-Asparagine	H	Ph	Ph
1167	H	H	D-Glutamic Acid	H	Ph	Ph
1168	H	H	L-Glutamic Acid	H	Ph	Ph
1169	H	H	D-Glutamine	H	Ph	Ph
1170	H	H	L-Glutamine	H	Ph	Ph
1171	H	H	D-Histidine	H	Ph	Ph
1172	H	H	L-Histidine	H	Ph	Ph
1173	H	H	D-Methionine	H	Ph	Ph
1174	H	H	L-Methionine	H	Ph	Ph
1175	H	H	D-Tryptophan	H	Ph	Ph
1176	H	H	L-Tryptophan	H	Ph	Ph
1177	H	H	D-Tyrosine	H	Ph	Ph
1178	H	H	L-Tyrosine	H	Ph	Ph
1179	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	Ph	Ph
1180	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	Ph	Ph
1181	H	H	D-Leucine	H	Ph	4-Cl-Ph
1182	H	H	L-Leucine	H	Ph	4-Cl-Ph
1183	H	H	D- NorLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph

(表 5)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1184	H	H	L- NorLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph
1185	H	H	D- AlloLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph
1186	H	H	L- AlloLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph
1187	H	H	D- NorValine	H	Ph	4-Cl-Ph
1188	H	H	L- NorValine	H	Ph	4-Cl-Ph
1189	H	H	D-Alanine	H	Ph	4-Cl-Ph
1190	H	H	L-Alanine	H	Ph	4-Cl-Ph
1191	H	H	D-Arginine	H	Ph	4-Cl-Ph
1192	H	H	L-Arginine	H	Ph	4-Cl-Ph
1193	H	H	D-Asparagine	H	Ph	4-Cl-Ph
1194	H	H	L-Asparagine	H	Ph	4-Cl-Ph
1195	H	H	D-Glutamic Acid	H	Ph	4-Cl-Ph
1196	H	H	L-Glutamic Acid	H	Ph	4-Cl-Ph
1197	H	H	D-Glutamine	H	Ph	4-Cl-Ph
1198	H	H	L-Glutamine	H	Ph	4-Cl-Ph
1199	H	H	D-Histidine	H	Ph	4-Cl-Ph
1200	H	H	L-Histidine	H	Ph	4-Cl-Ph
1201	H	H	D-Methionine	H	Ph	4-Cl-Ph
1202	H	H	L-Methionine	H	Ph	4-Cl-Ph
1203	H	H	D-Tryptophan	H	Ph	4-Cl-Ph
1204	H	H	L-Tryptophan	H	Ph	4-Cl-Ph
1205	H	H	D-Tyrosine	H	Ph	4-Cl-Ph
1206	H	H	L-Tyrosine	H	Ph	4-Cl-Ph

75/1

1207	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	Ph	4-Cl-Ph
1208	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	Ph	4-Cl-Ph
1209	H	H	t-Bu	H	Ph	Ph
1210	H	H	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (OH)C	H	Ph	Ph
1211	H	H	CH <sub>3</sub> (MeO)CH	H	Ph	Ph
1212	H	H	4-HO-Ph	H	Ph	Ph
1213	H	H	4-HO-3-I-Ph	H	Ph	Ph
1214	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -Ph	H	Ph	Ph
1215	H	H	4-HO-3-I-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	Ph
1216	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	Ph
1217	H	H	1-naphthylmethyl	H	Ph	Ph
1218	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	Ph
1219	H	H	1-naphthylmethyl	H	Ph	4-Cl-Ph
1220	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-Cl-Ph
1221	H	H	i-Pr	Me	Ph	4-Cl-Ph
1222	H	H	Me	Me	Ph	Ph
1223	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に becoming) CH <sub>2</sub> =	-	Ph	Ph
1224	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に becoming) MeCH=	-	Ph	Ph
1225	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に becoming) (CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub>	-	Ph	Ph
1226	H	H	i-Pr	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1227	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1228	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph

(表 6)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R
1229	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1230	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1231	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1232	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1233	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1234	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1235	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1236	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1237	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1238	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1239	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1240	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1241	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1242	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1243	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1244	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
1245	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1246	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1247	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1248	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1249	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1250	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph



1251	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1252	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1253	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1254	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1255	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1256	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1257	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1258	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1259	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1260	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1261	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1262	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1263	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1264	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1265	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1266	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1267	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1268	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1269	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1270	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-t-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1271	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1272	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1273	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 7)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1274	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1275	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1276	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1277	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1278	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1279	H	H	Et	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1280	H	H	Et	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1281	H	H	Et	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1282	H	H	Et	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1283	H	H	Et	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1284	H	H	Et	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1285	H	H	Et	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1286	H	H	Et	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1287	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1288	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1289	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1290	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1291	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1292	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1293	H	H	Bu	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1294	H	H	Bu	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1295	H	H	Bu	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph

77/1

1296	H	H	Bu	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1297	H	H	Bu	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1298	H	H	Bu	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1299	H	H	Bu	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1300	H	H	Bu	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1301	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1302	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1303	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1304	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1305	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1306	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1307	H	H	t-Bu	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1308	H	H	t-Bu	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1309	H	H	t-Bu	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1310	H	H	t-Bu	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1311	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1312	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1313	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1314	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1315	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1316	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1317	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1318	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


(表 8)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1319	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1320	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPentyINHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1321	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1322	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1323	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1324	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1325	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1326	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1327	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1328	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1329	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1330	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1331	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1332	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1333	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1334	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPentyINHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1335	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-5-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
1336	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-5-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
1337	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
1338	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
1339	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
1340	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)

1341	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
1342	H	H	i-Pr	H	Ph	5-I-6-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
1343	H	H	i-Pr	H	Ph	5-I-6-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
1344	H	H	i-Pr	H	Ph	6-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
1345	H	H	i-Pr	H	Ph	6-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
1346	H	H	i-Pr	H	Ph	6-EtCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
1347	H	H	i-Pr	H	Ph	6-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
1348	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1349	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1350	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
1351	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
1352	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
1353	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
1354	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
1355	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1356	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1357	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
1358	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
1359	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
1360	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1361	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
1362	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1363	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 9)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1364	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
1365	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
1366	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
1367	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1368	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
1369	H	H	i-Pr	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1370	H	H	i-Pr	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1371	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1372	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1373	H	H	i-Pr	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1374	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1375	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1376	H	H	i-Pr	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1377	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Cl-Ph
1378	H	H	i-Pr	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
1379	H	H	i-Pr	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
1380	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
1381	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Me-Ph
1382	H	H	i-Pr	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Me-Ph
1383	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
1384	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
1385	H	H	i-Pr	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
1386	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph

79/1

1387	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
1388	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1389	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
1390	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
1391	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1392	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1393	H	H	i-Pr	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
1394	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1395	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph
1396	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -
1397	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1398	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1399	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
1400	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-F-Ph
1401	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
1402	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
1403	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
1404	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCO-3-Me-Ph
1405	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCO-3-Me-Ph
1406	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCO-3-Me-Ph
1407	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1408	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
1409	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph


(表 10)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
1410	H	H	i-Pr	H	2,3-anthryl	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1411	H	H	i-Pr	H	2,3-indenyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1412	H	H	i-Pr	H	2,3-naphthyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1413	H	H	i-Pr	H	2,3-pyrazinyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1414	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhO-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1415	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhCH <sub>2</sub> O-4-MeO <sub>2</sub> CNH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1416	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Ph <sub>2</sub> N-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1417	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> N-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1418	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> N-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1419	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhSO <sub>3</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1420	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> S-Ph
1421	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhNHCO <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1422	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhCH <sub>2</sub> CO-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1423	H	H	H <sub>2</sub> NCO-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1424	H	H	MeCO-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1425	H	H	H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1426	H	H	MeO <sub>2</sub> C-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1427	H	H	D-Glutamic Acid	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1428	H	H	L-Glutamic Acid	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1429	H	H	(3-Pyridyl)CH <sub>2</sub>	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1430	H	H	i-Pr	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-CH <sub>2</sub> =CH-Ph
1431	H	H	i-Pr	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-(2-Pyridyl)-Ph
1432	H	H	i-Pr	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-(3-Pyridyl)-Ph
1433	H	H	i-Pr	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-(4-Pyridyl)-Ph
1434	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Ph-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1435	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Et-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1436	H	H	i-Pr	H	Ph	3-n-Bu-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
1437	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-6-Me-Ph
1438	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-6-Me-Ph
1439	H	H	i-Pr	H	Ph	6-Me-3-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph



(表 1 1)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2001	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-MeO-Ph
2002	H	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2003	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-NH <sub>2</sub> -Ph
2004	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-Ph
2005	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> N-Ph
2006	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2007	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO-Ph
2008	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-Ph
2009	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-Ph
2010	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -Ph
2011	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeO-Ph
2012	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me-Ph
2013	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-Ph
2014	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
2015	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
2016	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
2017	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
2018	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
2019	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
2020	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
2021	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph
2022	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2023	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

81/1

2024	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2025	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2026	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2027	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2028	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
2029	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH(Me)O-Ph
2030	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH(Me)O-Ph
2031	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F <sub>3</sub> CSO <sub>3</sub> -Ph
2032	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH=CHPh
2033	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH=CH-Ph
2034	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2035	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2036	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeOCH <sub>2</sub> O-Ph
2037	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2038	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
2039	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
2040	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2041	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
2042	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-morpholinoCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2043	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-(4-Cl-Ph)-COCH <sub>2</sub> O-Ph
2044	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-PhCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2045	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-(4-pyridyl)-CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2046	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2047	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-3-NO <sub>2</sub> -Ph


(表 1 2)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2048	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-3-F-Ph
2049	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-3-Me-Ph
2050	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -4-Cl-Ph
2051	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-MeO-Ph
2052	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-Me-Ph
2053	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Br-3-Cl-Ph
2054	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Br-2-Cl-Ph
2055	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-3-Me-Ph
2056	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-Me-Ph
2057	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-HO-Ph
2058	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-MeO-Ph
2059	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-F-Ph
2060	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-PhPh
2061	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO-3-I-Ph
2062	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-HO-2-I-Ph
2063	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeO-Ph
2064	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-I-5-MeO-Ph
2065	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeO-3-Me-Ph
2066	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
2067	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2068	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2069	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-3-I-Ph
2070	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph

2071	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2072	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2073	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2074	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2075	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2076	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2077	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2078	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2079	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2080	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2081	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2082	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2083	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2084	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2085	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2086	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2087	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2088	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
2089	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrNHCO(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-Ph
2090	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2091	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrN(Me)COCH <sub>2</sub> O-Ph
2092	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2093	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2094	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 1 3)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2095	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2096	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2097	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2098	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2099	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2100	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2101	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2102	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2103	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-HO-Ph
2104	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-MeO-Ph
2105	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-methylenedioxyPh
2106	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-ethylenedioxyPh
2107	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-Cl <sub>2</sub> -Ph
2108	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-Me <sub>2</sub> -Ph
2109	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-F <sub>2</sub> -Ph
2110	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
2111	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
2112	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-Me <sub>2</sub> -Ph
2113	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-HO-Ph
2114	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-HO-Ph
2115	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-MeO-Ph
2116	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-MeO-Ph
2117	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2,4,6-Me <sub>3</sub> -Ph
2118	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3,5-I <sub>2</sub> Ph

83/1

2119	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2120	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-thienyl
2121	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-furyl
2122	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-pyridyl
2123	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-naphthyl
2124	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-F-1-naphthyl
2125	H	H	i-Pr	H	H	Ph	dibenzothiophene-2-yl
2126	6-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2127	7-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2128	8-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2129	9-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2130	6-MeO	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2131	9-MeO	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2132	6-OH	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2133	9-OH	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2134	7-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2135	8-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2136	9-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2137	6-NHPh	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2138	7-Me <sub>2</sub> N	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2139	7-Me	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2140	8-Me	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2141	7-t-Bu	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph

---

(表 1 4)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2142	8-t-Bu	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2143	7-Br	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2144	8-Br	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2145	7-Cl	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2146	8-Cl	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2147	7-Cl	8-Cl	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2148	6-Cl	9-Cl	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2149	6-OH	9-I	i-Pr	H	H	Ph	Ph
2150	H	H	i-Pr	H	H	1,2-naphthyl	Ph
2151	H	H	i-Pr	H	H	2,3-naphthyl	Ph
2152	H	H	i-Pr	H	H	cyclohexenyl	Ph
2153	H	H	D-Leucine	H	H	Ph	Ph
2154	H	H	L-Leucine	H	H	Ph	Ph
2155	H	H	D-NorLeucine	H	H	Ph	Ph
2156	H	H	L-NorLeucine	H	H	Ph	Ph
2157	H	H	D-AlloLeucine	H	H	Ph	Ph
2158	H	H	L-AlloLeucine	H	H	Ph	Ph
2159	H	H	D-NorValine	H	H	Ph	Ph
2160	H	H	L-NorValine	H	H	Ph	Ph
2161	H	H	D-Alanine	H	H	Ph	Ph
2162	H	H	L-Alanine	H	H	Ph	Ph
2163	H	H	D-Arginine	H	H	Ph	Ph
2164	H	H	L-Arginine	H	H	Ph	Ph

2165	H	H	D-Asparagine	H	H	Ph	Ph
2166	H	H	L-Asparagine	H	H	Ph	Ph
2167	H	H	D-Glutamic Acid	H	H	Ph	Ph
2168	H	H	L-Glutamic Acid	H	H	Ph	Ph
2169	H	H	D-Glutamine	H	H	Ph	Ph
2170	H	H	L-Glutamine	H	H	Ph	Ph
2171	H	H	D-Histidine	H	H	Ph	Ph
2172	H	H	L-Histidine	H	H	Ph	Ph
2173	H	H	D-Methionine	H	H	Ph	Ph
2174	H	H	L-Methionine	H	H	Ph	Ph
2175	H	H	D-Tryptophan	H	H	Ph	Ph
2176	H	H	L-Tryptophan	H	H	Ph	Ph
2177	H	H	D-Tyrosine	H	H	Ph	Ph
2178	H	H	L-Tyrosine	H	H	Ph	Ph
2179	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	H	Ph	Ph
2180	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	H	Ph	Ph
2181	H	H	D-Leucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2182	H	H	L-Leucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2183	H	H	D- NorLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2184	H	H	L- NorLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2185	H	H	D- AlloLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2186	H	H	L- AlloLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2187	H	H	D- NorValine	H	H	Ph	4-Cl-Ph



(表 15)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2188	H	H	L- NorValine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2189	H	H	D-Alanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2190	H	H	L-Alanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2191	H	H	D-Arginine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2192	H	H	L-Arginine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2193	H	H	D-Asparagine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2194	H	H	L-Asparagine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2195	H	H	D-Glutamic Acid	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2196	H	H	L-Glutamic Acid	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2197	H	H	D-Glutamine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2198	H	H	L-Glutamine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2199	H	H	D-Histidine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2200	H	H	L-Histidine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2201	H	H	D-Methionine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2202	H	H	L-Methionine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2203	H	H	D-Tryptophan	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2204	H	H	L-Tryptophan	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2205	H	H	D-Tyrosine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2206	H	H	L-Tyrosine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2207	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2208	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2209	H	H	t-Bu	H	H	Ph	Ph
2210	H	H	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (OH)C	H	H	Ph	Ph

85/1

2211	H	H	CH <sub>3</sub> (MeO)CH	H	H	Ph	Ph
2212	H	H	4-HO-Ph	H	H	Ph	Ph
2213	H	H	4-HO-3-I-Ph	H	H	Ph	Ph
2214	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -Ph	H	H	Ph	Ph
2215	H	H	4-HO-3-I-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	Ph
2216	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	Ph
2217	H	H	1-naphthylmethyl	H	H	Ph	Ph
2218	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	Ph
2219	H	H	1-naphthylmethyl	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2220	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-Cl-Ph
2221	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	4-Cl-Ph
2222	H	H	Me	Me	H	Ph	Ph
2223	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に)CH <sub>2</sub> =	-	H	Ph	Ph
2224	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に)MeCH=	-	H	Ph	Ph
2225	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に)(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub>	-	H	Ph	Ph
2226	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2227	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2228	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2229	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2230	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2231	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2232	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2233	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph

(表 16)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2234	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2235	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2236	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2237	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2238	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2239	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2240	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2241	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2242	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2243	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2244	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
2245	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2246	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2247	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2248	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2249	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2250	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2251	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2252	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2253	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2254	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2255	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2256	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph

86/1

2257	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2258	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2259	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2260	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2261	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2262	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2263	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2264	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2265	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2266	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2267	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2268	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2269	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2270	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-t-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2271	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2272	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2273	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2274	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2275	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2276	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2277	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2278	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2279	H	H	Et	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


(表 17)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2280	H	H	Et	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2281	H	H	Et	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2282	H	H	Et	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2283	H	H	Et	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2284	H	H	Et	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2285	H	H	Et	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2286	H	H	Et	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2287	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2288	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2289	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2290	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2291	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2292	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentyNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2293	H	H	Bu	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2294	H	H	Bu	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2295	H	H	Bu	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2296	H	H	Bu	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2297	H	H	Bu	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2298	H	H	Bu	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2299	H	H	Bu	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2300	H	H	Bu	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2301	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2302	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2303	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

2304	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2305	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2306	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2307	H	H	t-Bu	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2308	H	H	t-Bu	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2309	H	H	t-Bu	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2310	H	H	t-Bu	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2311	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2312	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2313	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2314	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2315	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2316	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2317	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2318	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2319	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2320	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2321	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2322	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2323	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2324	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2325	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 18)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2326	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2327	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2328	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2329	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2330	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2331	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2332	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2333	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2334	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2335	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-5-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
2336	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-5-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
2337	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
2338	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
2339	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
2340	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
2341	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
2342	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-I-6-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
2343	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-I-6-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
2344	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
2345	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
2346	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-EtCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
2347	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
2348	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2349	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

2350	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
2351	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
2352	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
2353	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
2354	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
2355	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2356	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2357	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
2358	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
2359	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
2360	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2361	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
2362	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2363	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2364	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
2365	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
2366	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
2367	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2368	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
2369	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2370	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2371	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph




(表 19)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2372	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2373	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2374	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2375	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2376	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2377	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Cl-Ph
2378	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
2379	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
2380	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2381	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Me-Ph
2382	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-MePh
2383	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
2384	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
2385	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
2386	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NC(=O)CH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2387	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
2388	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2389	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
2390	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
2391	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2392	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2393	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
2394	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> -3-I-Ph

2395	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph
2396	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph
2397	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2398	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentyINHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2399	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloHexylINHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
2400	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-F-Ph
2401	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
2402	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
2403	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
2404	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCO-3-Me-Ph
2405	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCO-3-Me-Ph
2406	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCO-3-Me-Ph
2407	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2408	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2409	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
2410	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2411	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2412	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2413	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2414	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2415	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPentyINHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2416	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2417	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph


(表 20)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2418	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2419	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2420	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2421	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2422	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2423	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2424	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2425	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2426	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2427	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2428	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2429	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-cycloPentyNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2430	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2431	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2432	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2433	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2434	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2435	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2436	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2437	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2438	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2439	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2440	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


2441	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2442	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2443	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2444	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2445	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2446	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2447	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2448	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2449	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2450	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2451	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2452	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2453	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2454	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2455	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2456	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2457	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2458	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2459	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2460	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
2461	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2462	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2463	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph

(表 21)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
2464	H	H	i-Pr	H	H	4,5-ethylenedioxy-Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2465	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-PhCO <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2466	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-cycloPrNH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2467	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-pyrimidin-5-yl
2468	H	H	MeSO <sub>2</sub> NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2469	H	H	MeOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2470	H	H	MeO <sub>2</sub> CCH=CH	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2471	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2472	H	H	i-Pr	H	nPrNHCOCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2473	H	H	i-Pr	H	H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2474	H	H	i-Pr	H	MeSO <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2475	H	H	i-Pr	H	MeO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
2476	H	H	i-Pr	H	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


(表 2 2)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3001	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-MeO-Ph
3002	H	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3003	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-NH <sub>2</sub> -Ph
3004	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-Ph
3005	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> N-Ph
3006	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3007	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO-Ph
3008	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-Ph
3009	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-Ph
3010	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -Ph
3011	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeO-Ph
3012	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me-Ph
3013	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-Ph
3014	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
3015	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
3016	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
3017	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
3018	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
3019	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
3020	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
3021	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph
3022	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3023	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

3024	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3025	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3026	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3027	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3028	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
3029	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH(Me)O-Ph
3030	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH(Me)O-Ph
3031	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F <sub>3</sub> CSO <sub>3</sub> -Ph
3032	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH=CHPh
3033	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH=CH-Ph
3034	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3035	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3036	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeOCH <sub>2</sub> O-Ph
3037	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3038	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
3039	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
3040	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3041	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
3042	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-morpholinoCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3043	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-(4-Cl-Ph)-COCH <sub>2</sub> O-Ph
3044	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-PhCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3045	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-(4-pyridyl)-CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-
3046	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3047	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-3-NO <sub>2</sub> -Ph

(表 2 3)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>6</sup>	Z	R
3048	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-3-F-Ph
3049	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Cl-3-Me-Ph
3050	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -4-Cl-Ph
3051	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-MeO-Ph
3052	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-Me-Ph
3053	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Br-3-Cl-Ph
3054	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Br-2-Cl-Ph
3055	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-3-Me-Ph
3056	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-Me-Ph
3057	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-HO-Ph
3058	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-MeO-Ph
3059	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-F-Ph
3060	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-PhPh
3061	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO-3-I-Ph
3062	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-HO-2-I-Ph
3063	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeO-Ph
3064	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-I-5-MeO-Ph
3065	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeO-3-Me-Ph
3066	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
3067	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3068	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3069	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-3-I-Ph
3070	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph



3071	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3072	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3073	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3074	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3075	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3076	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3077	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3078	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3079	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3080	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3081	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3082	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3083	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3084	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3085	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3086	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3087	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3088	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
3089	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrNHCO(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-Ph
3090	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3091	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrN(Me)COCH <sub>2</sub> O-Ph
3092	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3093	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3094	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 2 4)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>6</sup>	Z	R
3095	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3096	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3097	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3098	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3099	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3100	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3101	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3102	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3103	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-HO-Ph
3104	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-MeO-Ph
3105	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-methylenedioxyPh
3106	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-ethylenedioxyPh
3107	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-Cl <sub>2</sub> -Ph
3108	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-Me <sub>2</sub> -Ph
3109	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-F <sub>2</sub> -Ph
3110	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,4-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
3111	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
3112	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-Me <sub>2</sub> -Ph
3113	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-HO-Ph
3114	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-HO-Ph
3115	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-MeO-Ph
3116	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-MeO-Ph
3117	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2,4,6-Me <sub>3</sub> -Ph

3118	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3,5-I <sub>2</sub> Ph
3119	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3120	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-thienyl
3121	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-furyl
3122	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-pyridyl
3123	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-naphthyl
3124	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-F-1-naphthyl
3125	H	H	i-Pr	H	H	Ph	dibenzothiophene-2-yl
3126	6-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3127	7-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3128	8-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3129	9-F	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3130	6-MeO	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3131	9-MeO	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3132	6-OH	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3133	9-OH	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3134	7-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3135	8-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3136	9-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3137	6-NHPh	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3138	7-Me <sub>2</sub> N	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3139	7-Me	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3140	8-Me	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3141	7-t-Bu	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph

---

(表 2 5)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>6</sup>	Z	R
3142	8-t-Bu	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3143	7-Br	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3144	8-Br	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3145	7-Cl	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3146	8-Cl	H	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3147	7-Cl	8-Cl	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3148	6-Cl	9-Cl	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3149	6-OH	9-I	i-Pr	H	H	Ph	Ph
3150	H	H	i-Pr	H	H	1,2-naphthyl	Ph
3151	H	H	i-Pr	H	H	2,3-naphthyl	Ph
3152	H	H	i-Pr	H	H	cyclohexenyl	Ph
3153	H	H	D-Leucine	H	H	Ph	Ph
3154	H	H	L-Leucine	H	H	Ph	Ph
3155	H	H	D- NorLeucine	H	H	Ph	Ph
3156	H	H	L- NorLeucine	H	H	Ph	Ph
3157	H	H	D- AlloLeucine	H	H	Ph	Ph
3158	H	H	L- AlloLeucine	H	H	Ph	Ph
3159	H	H	D- NorValine	H	H	Ph	Ph
3160	H	H	L- NorValine	H	H	Ph	Ph
3161	H	H	D-Alanine	H	H	Ph	Ph
3162	H	H	L-Alanine	H	H	Ph	Ph
3163	H	H	D-Arginine	H	H	Ph	Ph
3164	H	H	L-Arginine	H	H	Ph	Ph

95/1

3165	H	H	D-Asparagine	H	H	Ph	Ph
3166	H	H	L-Asparagine	H	H	Ph	Ph
3167	H	H	D-Glutamic Acid	H	H	Ph	Ph
3168	H	H	L-Glutamic Acid	H	H	Ph	Ph
3169	H	H	D-Glutamine	H	H	Ph	Ph
3170	H	H	L-Glutamine	H	H	Ph	Ph
3171	H	H	D-Histidine	H	H	Ph	Ph
3172	H	H	L-Histidine	H	H	Ph	Ph
3173	H	H	D-Methionine	H	H	Ph	Ph
3174	H	H	L-Methionine	H	H	Ph	Ph
3175	H	H	D-Tryptophan	H	H	Ph	Ph
3176	H	H	L-Tryptophan	H	H	Ph	Ph
3177	H	H	D-Tyrosine	H	H	Ph	Ph
3178	H	H	L-Tyrosine	H	H	Ph	Ph
3179	H	H	Homo Phenylalar	H	H	Ph	Ph
3180	H	H	Homo Phenylalar	H	H	Ph	Ph
3181	H	H	D-Leucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3182	H	H	L-Leucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3183	H	H	D- NorLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3184	H	H	L- NorLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3185	H	H	D- AlloLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3186	H	H	L- AlloLeucine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3187	H	H	D- NorValine	H	H	Ph	4-Cl-Ph

(表 2 6)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3188	H	H	L- NorValine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3189	H	H	D-Alanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3190	H	H	L-Alanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3191	H	H	D-Arginine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3192	H	H	L-Arginine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3193	H	H	D-Asparagine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3194	H	H	L-Asparagine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3195	H	H	D-Glutamic Acid	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3196	H	H	L-Glutamic Acid	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3197	H	H	D-Glutamine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3198	H	H	L-Glutamine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3199	H	H	D-Histidine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3200	H	H	L-Histidine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3201	H	H	D-Methionine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3202	H	H	L-Methionine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3203	H	H	D-Tryptophan	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3204	H	H	L-Tryptophan	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3205	H	H	D-Tyrosine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3206	H	H	L-Tyrosine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3207	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3208	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3209	H	H	t-Bu	H	H	Ph	Ph
3210	H	H	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (OH)C	H	H	Ph	Ph

96/1

3211	H	H	CH <sub>3</sub> (MeO)CH	H	H	Ph	Ph
3212	H	H	4-HO-Ph	H	H	Ph	Ph
3213	H	H	4-HO-3-I-Ph	H	H	Ph	Ph
3214	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -Ph	H	H	Ph	Ph
3215	H	H	4-HO-3-I-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	Ph
3216	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	Ph
3217	H	H	1-naphthylmethyl	H	H	Ph	Ph
3218	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	Ph
3219	H	H	1-naphthylmethyl	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3220	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-Cl-Ph
3221	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	4-Cl-Ph
3222	H	H	Me	Me	H	Ph	Ph
3223	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に becoming) CH <sub>2</sub> =	-	H	Ph	Ph
3224	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に becoming) MeCH=	-	H	Ph	Ph
3225	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に becoming) (CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub>	-	H	Ph	Ph
3226	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3227	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3228	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3229	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3230	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3231	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3232	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3233	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph

(表 27)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3234	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3235	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3236	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3237	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3238	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3239	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3240	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3241	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3242	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3243	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3244	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
3245	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3246	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3247	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3248	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3249	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3250	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3251	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3252	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3253	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3254	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3255	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Br-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3256	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph



3257	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3258	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3259	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3260	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3261	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3262	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3263	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3264	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3265	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3266	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3267	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3268	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3269	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3270	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-t-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3271	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3272	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3273	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3274	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3275	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3276	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3277	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3278	H	H	Me	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3279	H	H	Et	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

---


(表 2 8)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3280	H	H	Et	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3281	H	H	Et	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3282	H	H	Et	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3283	H	H	Et	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3284	H	H	Et	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3285	H	H	Et	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3286	H	H	Et	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3287	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3288	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3289	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3290	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3291	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3292	H	H	Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3293	H	H	Bu	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3294	H	H	Bu	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3295	H	H	Bu	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3296	H	H	Bu	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3297	H	H	Bu	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3298	H	H	Bu	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3299	H	H	Bu	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3300	H	H	Bu	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3301	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3302	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

3303	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3304	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3305	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3306	H	H	i-Bu	H	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3307	H	H	t-Bu	H	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3308	H	H	t-Bu	H	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3309	H	H	t-Bu	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3310	H	H	t-Bu	H	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3311	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3312	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3313	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3314	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3315	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3316	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3317	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3318	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3319	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3320	H	H	i-Pr	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3321	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3322	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3323	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3324	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3325	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


(表 29)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3326	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3327	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3328	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3329	H	H	i-Pr	H	H	2,3-Pyridyl	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3330	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3331	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3332	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3333	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3334	H	H	i-Pr	H	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3335	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-5-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
3336	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-F-5-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
3337	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
3338	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
3339	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
3340	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
3341	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
3342	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-I-6-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
3343	H	H	i-Pr	H	H	Ph	5-I-6-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
3344	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
3345	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
3346	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-EtCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
3347	H	H	i-Pr	H	H	Ph	6-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
3348	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

3349	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3350	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
3351	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
3352	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
3353	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
3354	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
3355	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3356	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3357	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
3358	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
3359	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
3360	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3361	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
3362	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3363	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3364	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
3365	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
3366	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
3367	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-HO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3368	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
3369	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3370	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3371	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


(表 30)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3372	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3373	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3374	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3375	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3376	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3377	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Cl-Ph
3378	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
3379	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
3380	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3381	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Me-Ph
3382	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-MePh
3383	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
3384	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
3385	H	H	i-Pr	H	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
3386	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3387	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
3388	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3389	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
3390	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
3391	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3392	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3393	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
3394	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3395	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph

3396	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph
3397	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3398	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3399	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
3400	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-F-Ph
3401	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
3402	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
3403	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
3404	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-i-PrNHCO-3-Me-Ph
3405	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtNHCO-3-Me-Ph
3406	H	H	i-Pr	H	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCO-3-Me-Ph
3407	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3408	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3409	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
3410	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3411	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3412	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3413	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3414	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3415	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3416	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3417	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph

(表 3 1)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>6</sup>	Z	R
3418	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3419	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3420	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3421	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3422	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3423	H	H	i-Pr	H	Et	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3424	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3425	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3426	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3427	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3428	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3429	H	H	i-Pr	H	Ac	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3430	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3431	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3432	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3433	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3434	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3435	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3436	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3437	H	H	i-Pr	H	OH	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3438	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3439	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3440	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph



3441	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3442	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3443	H	H	i-Pr	H	OMe	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3444	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3445	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3446	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3447	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3448	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3449	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3450	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3451	H	H	i-Pr	H	OEt	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3452	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3453	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3454	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3455	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3456	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3457	H	H	i-Pr	H	Pr	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3458	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3459	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3460	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3461	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3462	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3463	H	H	i-Pr	H	i-Pr	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph


(表 3 2)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	R <sup>6</sup>	Z	R
3464	H	H	i-Pr	H	H	H	pyrimidin-4,5-yl	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3465	H	H	i-Pr	H	H	H	5,6-benzimidazolyl	4-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3466	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3-cycloPrO-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3467	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3-PhSO <sub>2</sub> NHCH <sub>2</sub> NHCO-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3468	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3-MeNHSO <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3469	H	H	PhNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	H	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3470	H	H	MeCONHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	H	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3471	H	H	4-PhNHSO <sub>2</sub> -pyrazin-2,5-yl	H	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3472	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3-Cl-4-HO-Ph
3473	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	4-HO-3-MePh
3474	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
3475	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3,5-Cl <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3476	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCSCCH <sub>2</sub> O-Ph
3477	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	3,5-Cl <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3478	H	H	i-Pr	H	H	H	Ph	4-nPentyNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3479	H	H	i-Pr	H	Me	Me	Ph	4-MeO-Ph
3480	H	H	i-Pr	H	Me	Me	Ph	4-HO-Ph
3481	H	H	i-Pr	H	Me	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3482	H	H	i-Pr	H	Br	Br	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3483	H	H	i-Pr	H	nPrNHCOCH <sub>2</sub>	nPrNHCOCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3484	H	H	i-Pr	H	H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3485	H	H	i-Pr	H	MeSO <sub>2</sub> NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	MeSO <sub>2</sub> NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3486	H	H	i-Pr	H	MeO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub>	MeO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3487	H	H	i-Pr	H	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


102/1

(表 3 3)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R
3488	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-Cl <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3489	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3,5-Cl <sub>2</sub> -4-nPrNHCSCCH <sub>2</sub> O-Ph
3490	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3491	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-Cl-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3492	H	H	i-Pr	H	H	pyrimidin-4,5-yl	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3493	H	H	i-Pr	H	H	5,6-benzimidazolyl	4-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3494	H	H	i-Pr	H	H	Ph	3-MeSO-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3495	Et <sub>2</sub> N	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3496	Ph	H	i-Pr	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3497	H	H	MeSO <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
3498	H	H	PhNHHSO <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> -Ph	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 3 4)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>5</sup>	Z	R	R <sup>6</sup>
3499	H	H	i-Pr	H	MeO	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-P	H
3500	H	H	i-Pr	H	HO	Ph	3-Cl-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Pr	H
3501	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	H
3502	H	H	i-Pr	H	MeO	Ph	4-MeOCOCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-	H
3503	H	H	i-Pr	H	MeO	Ph	4-PhCONHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> C Me	Me
3504	H	H	i-Pr	H	MeO	Ph	4-PhCOCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-P	H
3505	H	H	i-Pr	H	HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	H
3506	H	H	i-Pr	H	MeO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	H
3507	H	H	2-Pyridyl-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	H
3508	H	H	MeNHCOCH <sub>2</sub> O-PhCH <sub>2</sub>	H	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	H

(表 3 5)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	R <sup>6</sup>	Z	R	R <sup>7</sup>
3509	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-MeO-Ph	Me
3510	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-HO-Ph	Me
3511	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3512	H	H	i-Pr	H	HO	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3513	H	H	i-Pr	H	MeCO	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3514	H	H	i-Pr	H	H <sub>2</sub> NCO	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3515	H	H	i-Pr	H	MeCOCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3516	H	H	i-Pr	H	MeO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub>	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3517	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Et
3518	H	H	i-Pr	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Pr
3519	H	H	4-MeO-Ph	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3520	H	H	(2-pyridyl)CH <sub>2</sub> NHCO-Ph	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me
3521	H	H	(3,4-methylenedioxyPh)-Ph	H	Me	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph	Me

(表 3 6)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4001	H	H	i-Pr	H	Ph	2-MeO-Ph
4002	H	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4003	H	H	i-Pr	H	Ph	2-NH <sub>2</sub> -Ph
4004	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-Ph
4005	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> N-Ph
4006	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-Ph
4007	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO-Ph
4008	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-Ph
4009	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-Ph
4010	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -Ph
4011	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeO-Ph
4012	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me-Ph
4013	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-Ph
4014	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
4015	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
4016	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
4017	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> O-Ph
4018	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
4019	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
4020	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-Ph
4021	H	H	i-Pr	H	Ph	4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph
4022	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4023	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

4024	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4025	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4026	H	H	i-Pr	H	Ph	4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4027	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4028	H	H	i-Pr	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-Ph
4029	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH(Me)O-Ph
4030	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH(Me)O-Ph
4031	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F <sub>3</sub> CSO <sub>3</sub> -Ph
4032	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH=CHPh
4033	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH=CH-Ph
4034	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4035	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4036	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeOCH <sub>2</sub> O-Ph
4037	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4038	H	H	i-Pr	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
4039	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
4040	H	H	i-Pr	H	Ph	3-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4041	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-Ph
4042	H	H	i-Pr	H	Ph	4-morpholinoCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4043	H	H	i-Pr	H	Ph	4-(4-Cl-Ph)-COCH <sub>2</sub> O-Ph
4044	H	H	i-Pr	H	Ph	4-PhCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4045	H	H	i-Pr	H	Ph	4-(4-pyridyl)-CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4046	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

---

(表 3 7)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4047	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-3-NO <sub>2</sub> -Ph
4048	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-3-F-Ph
4049	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Cl-3-Me-Ph
4050	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NH <sub>2</sub> -4-Cl-Ph
4051	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-MeO-Ph
4052	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-Me-Ph
4053	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Br-3-Cl-Ph
4054	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Br-2-Cl-Ph
4055	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-3-Me-Ph
4056	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-Me-Ph
4057	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-HO-Ph
4058	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-MeO-Ph
4059	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-F-Ph
4060	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-PhPh
4061	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO-3-I-Ph
4062	H	H	i-Pr	H	Ph	5-HO-2-I-Ph
4063	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeO-Ph
4064	H	H	i-Pr	H	Ph	2-I-5-MeO-Ph
4065	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeO-3-Me-Ph
4066	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
4067	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4068	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HOC(Me) <sub>2</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4069	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> C(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-3-I-Ph



105/1

4070	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> O-Ph
4071	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4072	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4073	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4074	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4075	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4076	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4077	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4078	H	H	i-Pr	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4079	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4080	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4081	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4082	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4083	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4084	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4085	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4086	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me(CH <sub>2</sub> ) <sub>9</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4087	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4088	H	H	i-Pr	H	Ph	4-N <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3-I-Ph
4089	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrNHCO(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> O-Ph
4090	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Et <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4091	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrN(Me)COCH <sub>2</sub> O-Ph
4092	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 3 8)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4093	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4094	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4095	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4096	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4097	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOC(Me) <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4098	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-CH <sub>2</sub> =CHCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4099	H	H	i-Pr	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4100	H	H	i-Pr	H	Ph	3-tBuO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4101	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO <sub>2</sub> CCH=CH-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4102	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4103	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-HO-Ph
4104	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-MeO-Ph
4105	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-methylenedioxyPh
4106	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-ethylenedioxyPh
4107	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-Cl <sub>2</sub> -Ph
4108	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-Me <sub>2</sub> -Ph
4109	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-F <sub>2</sub> -Ph
4110	H	H	i-Pr	H	Ph	3,4-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
4111	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-(MeO) <sub>2</sub> -Ph
4112	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-Me <sub>2</sub> -Ph
4113	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-HO-Ph
4114	H	H	i-Pr	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-HO-Ph
4115	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-MeO-Ph

106/1

4116	H	H	i-Pr	H	Ph	2,4-I <sub>2</sub> -5-MeO-Ph
4117	H	H	i-Pr	H	Ph	2,4,6-Me <sub>3</sub> -Ph
4118	H	H	i-Pr	H	Ph	4-HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> O-3,5-I <sub>2</sub> Ph
4119	H	H	i-Pr	H	Ph	3,5-I <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4120	H	H	i-Pr	H	Ph	2-thienyl
4121	H	H	i-Pr	H	Ph	2-furyl
4122	H	H	i-Pr	H	Ph	3-pyridyl
4123	H	H	i-Pr	H	Ph	2-naphthyl
4124	H	H	i-Pr	H	Ph	5-F-1-naphthyl
4125	H	H	i-Pr	H	Ph	dibenzothiophene-2-yl
4126	6-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4127	7-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4128	8-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4129	9-F	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4130	6-MeO	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4131	9-MeO	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4132	6-OH	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4133	9-OH	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4134	7-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4135	8-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4136	9-NO <sub>2</sub>	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4137	6-NHPh	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4138	7-Me <sub>2</sub> N	H	i-Pr	H	Ph	Ph

---

(表 3 9)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4139	7-Me	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4140	8-Me	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4141	7-t-Bu	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4142	8-t-Bu	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4143	7-Br	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4144	8-Br	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4145	7-Cl	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4146	8-Cl	H	i-Pr	H	Ph	Ph
4147	7-Cl	8-Cl	i-Pr	H	Ph	Ph
4148	6-Cl	9-Cl	i-Pr	H	Ph	Ph
4149	6-OH	9-I	i-Pr	H	Ph	Ph
4150	H	H	i-Pr	H	1,2-naphthyl	Ph
4151	H	H	i-Pr	H	2,3-naphthyl	Ph
4152	H	H	i-Pr	H	cyclohexenyl	Ph
4153	H	H	D-Leucine	H	Ph	Ph
4154	H	H	L-Leucine	H	Ph	Ph
4155	H	H	D-NorLeucine	H	Ph	Ph
4156	H	H	L-NorLeucine	H	Ph	Ph
4157	H	H	D-AlloLeucine	H	Ph	Ph
4158	H	H	L-AlloLeucine	H	Ph	Ph
4159	H	H	D-NorValine	H	Ph	Ph
4160	H	H	L-NorValine	H	Ph	Ph
4161	H	H	D-Alanine	H	Ph	Ph

107/1

4162	H	H	L-Alanine	H	Ph	Ph
4163	H	H	D-Arginine	H	Ph	Ph
4164	H	H	L-Arginine	H	Ph	Ph
4165	H	H	D-Asparagine	H	Ph	Ph
4166	H	H	L-Asparagine	H	Ph	Ph
4167	H	H	D-Glutamic Acid	H	Ph	Ph
4168	H	H	L-Glutamic Acid	H	Ph	Ph
4169	H	H	D-Glutamine	H	Ph	Ph
4170	H	H	L-Glutamine	H	Ph	Ph
4171	H	H	D-Histidine	H	Ph	Ph
4172	H	H	L-Histidine	H	Ph	Ph
4173	H	H	D-Methionine	H	Ph	Ph
4174	H	H	L-Methionine	H	Ph	Ph
4175	H	H	D-Tryptophan	H	Ph	Ph
4176	H	H	L-Tryptophan	H	Ph	Ph
4177	H	H	D-Tyrosine	H	Ph	Ph
4178	H	H	L-Tyrosine	H	Ph	Ph
4179	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	Ph	Ph
4180	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	Ph	Ph
4181	H	H	D-Leucine	H	Ph	4-Cl-Ph
4182	H	H	L-Leucine	H	Ph	4-Cl-Ph
4183	H	H	D- NorLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph

(表 4 0)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4184	H	H	L- NorLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph
4185	H	H	D- AlloLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph
4186	H	H	L- AlloLeucine	H	Ph	4-Cl-Ph
4187	H	H	D- NorValine	H	Ph	4-Cl-Ph
4188	H	H	L- NorValine	H	Ph	4-Cl-Ph
4189	H	H	D-Alanine	H	Ph	4-Cl-Ph
4190	H	H	L-Alanine	H	Ph	4-Cl-Ph
4191	H	H	D-Arginine	H	Ph	4-Cl-Ph
4192	H	H	L-Arginine	H	Ph	4-Cl-Ph
4193	H	H	D-Asparagine	H	Ph	4-Cl-Ph
4194	H	H	L-Asparagine	H	Ph	4-Cl-Ph
4195	H	H	D-Glutamic Acid	H	Ph	4-Cl-Ph
4196	H	H	L-Glutamic Acid	H	Ph	4-Cl-Ph
4197	H	H	D-Glutamine	H	Ph	4-Cl-Ph
4198	H	H	L-Glutamine	H	Ph	4-Cl-Ph
4199	H	H	D-Histidine	H	Ph	4-Cl-Ph
4200	H	H	L-Histidine	H	Ph	4-Cl-Ph
4201	H	H	D-Methionine	H	Ph	4-Cl-Ph
4202	H	H	L-Methionine	H	Ph	4-Cl-Ph
4203	H	H	D-Tryptophan	H	Ph	4-Cl-Ph
4204	H	H	L-Tryptophan	H	Ph	4-Cl-Ph
4205	H	H	D-Tyrosine	H	Ph	4-Cl-Ph

108/1

4206	H	H	L-Tyrosine	H	Ph	4-Cl-Ph
4207	H	H	D- Homo Phenylalanine	H	Ph	4-Cl-Ph
4208	H	H	L- Homo Phenylalanine	H	Ph	4-Cl-Ph
4209	H	H	t-Bu	H	Ph	Ph
4210	H	H	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> (OH)C	H	Ph	Ph
4211	H	H	CH <sub>3</sub> (MeO)CH	H	Ph	Ph
4212	H	H	4-HO-Ph	H	Ph	Ph
4213	H	H	4-HO-3-I-Ph	H	Ph	Ph
4214	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -Ph	H	Ph	Ph
4215	H	H	4-HO-3-I-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	Ph
4216	H	H	4-HO-3,5-I <sub>2</sub> -PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	Ph
4217	H	H	1-naphthylmethyl	H	Ph	Ph
4218	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	Ph
4219	H	H	1-naphthylmethyl	H	Ph	4-Cl-Ph
4220	H	H	4-F-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-Cl-Ph
4221	H	H	i-Pr	Me	Ph	4-Cl-Ph
4222	H	H	Me	Me	Ph	Ph
4223	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に)CH <sub>2</sub> =	-	Ph	Ph
4224	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に)MeCH	-	Ph	Ph
4225	H	H	(R <sup>4</sup> と一緒に)(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub>	-	Ph	Ph
4226	H	H	i-Pr	H	Ph	4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4227	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4228	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph

(表 4 1)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4229	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4230	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4231	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4232	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4233	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4234	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4235	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4236	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4237	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4238	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4239	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4240	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4241	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4242	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4243	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4244	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-I-Ph
4245	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4246	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4247	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4248	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4249	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4250	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph



4251	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4252	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4253	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4254	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4255	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Br-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4256	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4257	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4258	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4259	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4260	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4261	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4262	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4263	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4264	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4265	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4266	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4267	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4268	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4269	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4270	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-t-BuNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4271	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4272	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4273	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph


(表 4 2)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4274	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4275	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4276	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4277	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4278	H	H	Me	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylnHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4279	H	H	Et	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4280	H	H	Et	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4281	H	H	Et	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4282	H	H	Et	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4283	H	H	Et	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4284	H	H	Et	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4285	H	H	Et	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4286	H	H	Et	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4287	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4288	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4289	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4290	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4291	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4292	H	H	Pr	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylnHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4293	H	H	Bu	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4294	H	H	Bu	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4295	H	H	Bu	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph

4296	H	H	Bu	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4297	H	H	Bu	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4298	H	H	Bu	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4299	H	H	Bu	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4300	H	H	Bu	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4301	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4302	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4303	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4304	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4305	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4306	H	H	i-Bu	H	Ph	3-Cl-4-cycloPentylnNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4307	H	H	t-Bu	H	Ph	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4308	H	H	t-Bu	H	Ph	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4309	H	H	t-Bu	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4310	H	H	t-Bu	H	Ph	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4311	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4312	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4313	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4314	H	H	PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4315	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4316	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4317	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4318	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 4 3)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4319	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4320	H	H	i-Pr	Me	Ph	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4321	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4322	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4323	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4324	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4325	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Me-4-n-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4326	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4327	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4328	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4329	H	H	i-Pr	H	2,3-Pyridyl	3-Cl-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4330	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4331	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4332	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4333	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4334	H	H	i-Pr	H	3,4-Pyridyl	3-Cl-4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4335	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-5-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
4336	H	H	i-Pr	H	Ph	4-F-5-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
4337	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
4338	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
4339	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)
4340	H	H	i-Pr	H	Ph	3-F-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-(2-pyridyl)
4341	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-(2-pyridyl)

111/1

4342	H	H	i-Pr	H	Ph	5-I-6-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
4343	H	H	i-Pr	H	Ph	5-I-6-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-(3-pyridyl)
4344	H	H	i-Pr	H	Ph	6-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
4345	H	H	i-Pr	H	Ph	6-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
4346	H	H	i-Pr	H	Ph	6-EtCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
4347	H	H	i-Pr	H	Ph	6-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-5-I-(3-pyridyl)
4348	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4349	H	H	i-Pr	H	Ph	3-NO <sub>2</sub> -4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4350	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
4351	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
4352	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
4353	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
4354	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-NO <sub>2</sub> -Ph
4355	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4356	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4357	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
4358	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
4359	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
4360	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4361	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-MeO-Ph
4362	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4363	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph

(表 4 4)




化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4364	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
4365	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
4366	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
4367	H	H	i-Pr	H	Ph	3-HO-4-i-BuNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4368	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> O-3-HO-Ph
4369	H	H	i-Pr	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4370	H	H	i-Pr	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4371	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4372	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4373	H	H	i-Pr	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4374	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4375	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4376	H	H	i-Pr	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4377	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Cl-Ph
4378	H	H	i-Pr	H	Ph	3-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
4379	H	H	i-Pr	H	Ph	2-H <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Cl-Ph
4380	H	H	i-Pr	H	Ph	4-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-Me-Ph
4381	H	H	i-Pr	H	Ph	3-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Me-Ph
4382	H	H	i-Pr	H	Ph	2-MeNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-Me-Ph
4383	H	H	i-Pr	H	Ph	4-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-3-F-Ph
4384	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
4385	H	H	i-Pr	H	Ph	2-Me <sub>2</sub> NCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> O-4-F-Ph
4386	H	H	i-Pr	H	Ph	4-H <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph

112/1

4387	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-MeNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
4388	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4389	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
4390	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-iPrNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
4391	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4392	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4393	H	H	i-Pr	H	Ph	4-iBuNHCOCH <sub>2</sub> -Ph
4394	H	H	i-Pr	H	Ph	4-tBuO <sub>2</sub> CCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4395	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-PhCH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph
4396	H	H	i-Pr	H	Ph	3-I-4-(2-tetrahydrofuryl)CH <sub>2</sub> NHCOCH <sub>2</sub> -Ph
4397	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4398	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPentylNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4399	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloHexylNHCOCH <sub>2</sub> -3-I-Ph
4400	H	H	i-Pr	H	Ph	4-cycloPrNHCOCH <sub>2</sub> -3-F-Ph
4401	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
4402	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
4403	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Ph
4404	H	H	i-Pr	H	Ph	4-i-PrNHCO-3-Me-Ph
4405	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtNHCO-3-Me-Ph
4406	H	H	i-Pr	H	Ph	4-EtCH(Me)NHCO-3-Me-Ph
4407	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-i-PrNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4408	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtNHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph
4409	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-EtCH(Me)NHCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> O-Ph

(表 4 5)



化合物例	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	R <sup>4</sup>	Z	R
4410	H	H	i-Pr	H	4,5-pyridazinyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4411	H	H	i-Pr	H	5,6-benztriazolyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4412	H	H	i-Pr	H	1,2-cyclohexyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4413	H	H	i-Pr	H	6,7-phthalazinyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4414	H	H	i-Pr	H	6,7-quinoxalyl	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4415	H	H	i-Pr	H	Ph	3-PhSO <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4416	H	H	i-Pr	H	Ph	3-EtNH <sub>2</sub> -4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4417	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> S-Ph
4418	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-Et <sub>2</sub> NCOCH <sub>2</sub> S-Ph
4419	H	H	i-Pr	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-pyrazin-2-yl
4420	H	H	i-Pr	H	Ph	3-(2,5-Pyrazinyl)-4-n-PrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4421	H	H	i-Pr	H	Ph	3-(3,4-methylenedioxyPh)-4-EtNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4422	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> NH-Ph
4423	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Me-4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> S-Ph
4424	H	H	i-Pr	H	Ph	3-Cl-4-HO-Ph
4425	H	H	n-PrNHCS-PhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4426	H	H	(3-thienyl)CH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph
4427	H	H	3,4-ethylenedioxyPhCH <sub>2</sub>	H	Ph	4-nPrNHCOCH <sub>2</sub> O-Ph



これらの化合物の内、好適な化合物は、例えば1002、1011、1014、1023、1024、1033、1035、1037、1046、1050、1056、1063、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1081、1082、1083、1085、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1098、1102、1104、1107、1119、1122、1126、1129、1130、1137、1150、1152、1182、1183、1184、1185、1209、1210、1219、1251、1257、1268、1276、1285、1295、1310、1316、1413、1426、1429、1430、1432、1433、1435、1328、1333、1338、1348、1356、1364、1371、1380、1383、1388、1391、1404、2002、2011、2023、2024、2050、2056、2074、2092、2094、2096、2251、2268、2285、2295、2316、2333、2348、2364、2380、2388、2

391、2410、2422、2456、2462、2467、2468、2471、2474、2476、3001、3002、3007、3011、3014、3015、3020、3023、3024、3033、3039、3047、3050、3051、3056、3057、3058、3063、3065、3072、3073、3074、3076、3078、3082、3083、3092、3093、3094、3095、3096、3103、3104、3107、3117、3226、3241、3246、3258、3266、3296、3307、3319、3412、3418、3464、3468、3471、3475、3476、3477、3479、3480、3481、3482、3484、3485、3486、3487、3488、3489、3492、3493、3495、3499、3500、3501、3505、3506、3509、3510、3511、3513、3515、3516、3517、3518、4002、4011、4023、4024、4050、4056、4063、4073、4074、4092、4094、4096、4257、4276、4295、4316、4333、4348、4364、4380、4388、4404、4410、4416、4417、4419、4420等であり、中でも例えば1002、1014、1024、1033、1050、1063、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1078、1081、1082、1083、1091、1092、1093、1094、1095、1098、1102、1104、1209、1429、1430、1432、1433、1435、2002、2011、2050、2074、2094、2268、2295、2333、2364、2380、2391、2410、2422、2456、2462、2471、3001、3002、3007、3011、3014、3015、3024、3050、3056、3063、3074、3078、3082、3092、3093、3094、3095、3103、3104、3475、3476、3477、3479、3480、3481、3482、3488、3489、3499、3511、4002、4011、4050、4063、4073、4074、4094、4257、4295、4333、4348、4380、4388、4404の化合物等が好ましい。

特に、2-(4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ  
[1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル) フェ  
ノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1024の化合物)、

- 9b-(3-ヨード-4-メトキシフェニル) -3-イソプロピル [1, 3] オ  
キサゾロ [2, 3-a] イソインドール-2, 5 (3H, 9bH) -ジオン (1  
063の化合物)、

2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒ  
ドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル)  
フェノキシ) -N-メチルアセトアミド (1072の化合物)、

- 10 N-エチル-2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-  
2, 3-ジヒドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5  
H) -イル) フェノキシ) アセトアミド (1073の化合物)、

2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒ  
ドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル)

- 15 フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1074の化合物)、

2-(2-クロロ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒ  
ドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル)  
フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1092の化合物)、

2-(2-ブロモ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒ  
ドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル)

- 20 フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1093の化合物)、

2-(2-フルオロ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジ  
ヒドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル)  
フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1094の化合物)、

- 25 2-(4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ [1, 3]  
オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル) -2-メチルフェ  
ノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1095の化合物)、

2-(2-エチル-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒ  
ドロ [1, 3] オキサゾロ [2, 3-a] イソインドール-9 (5H) -イル)

- フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (1435の化合物)、
- 2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-イミダゾ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (2074の化合物)、
- 5 2-(4-(3-イソプロピル-1-メチル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-イミダゾ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (2471の化合物)、
- 3-イソプロピル-9b-(4-メトキシフェニル)-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-2, 5(3H, 9bH)-ジオン (3011の化合物)、
- 10 2-(4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (3024の化合物)、
- 9b-(3-フルオロ-4-メチルフェニル)-3-イソプロピル-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-2, 5(3H, 9bH)-ジオン (3056
- 15 の化合物)、
- 2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (3074の化合物)、
- 2-(2-クロロ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (3092の化合物)、
- 20 2-(2-ブロモ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (3093の化合物)、
- 25 2-(2-フルオロ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ) -N-プロピルアセトアミド (3094の化合物)、
- 2-(4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)-2-メチルフェノ

- キシ) -N-プロピルアセトアミド (3095の化合物)、  
 2-(4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)-2-メチルフェノキシ)-N-プロピルエタンチオアミド (3476の化合物)、
- 5 2-(2, 6-ジクロロ-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ)-N-プロピルエタンチオアミド (3477の化合物)、  
 2-(4-(3-イソプロピル-1-メチル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ)-N-プロピルアセトアミド (3481の化合物)、
- 10 2-(2, 6-ジクロロ-4-(3-イソプロピル-2-オキソ-5-チオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ)-N-プロピルエタンチオアミド (3489の化合物)、  
 2-(4-(3-イソプロピル-2-(メトキシイミノ)-5-オキソ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(3H, 5H)-イル)-2-メチルフェノキシ)-N-プロピルアセトアミド (3499の化合物)、
- 15 2-(4-(3-イソプロピル-1, 1-ジメチル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ-1H-ピロロ[2, 1-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ)-N-プロピルアセトアミド (3511の化合物)、
- 20 9b-(3-ヨード-4-メトキシフェニル)-3-イソプロピル[1, 3]チアゾロ[2, 3-a]イソインドール-2, 5(3H, 9bH)-ジオン (4063の化合物)、  
 N-エチル-2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ[1, 3]チアゾロ[2, 3-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ)アセトアミド (4073の化合物) 及び
- 25 2-(2-ヨード-4-(3-イソプロピル-2, 5-ジオキソ-2, 3-ジヒドロ[1, 3]チアゾロ[2, 3-a]イソインドール-9(5H)-イル)フェノキシ)-N-プロピルアセトアミド (4074の化合物) 等がさらに好適な化合物である。

次に、本発明の一般式〔I〕の化合物の製造方法について説明する。


一般式〔I〕の化合物は、以下の製造法A又は製造法Bで製造することができる。

#### 製造法A

- 5 本製造法は、一般式〔I〕の化合物のうち、Yが酸素原子又は基： $\text{NR}^5$ 若しくは基： $\text{CR}^6\text{R}^7$ （ここにおいて、 $\text{R}^5$ 、 $\text{R}^6$ 及び $\text{R}^7$ は、前記の意味を有する）である、本発明の一般式〔I-1〕の化合物又は一般式〔I-2〕の化合物若しくは一般式〔I-3〕の化合物の製造法である。また、本発明の一般式〔I-1〕の化合物又は一般式〔I-2〕の化合物は、通常の液相における合成のみならず、
- 10 近年発達の目覚ましい例えばコンビナトリアル合成法やパラレル合成法等の固相を用いた合成によっても製造することができる。

（第1工程）

一般式〔III〕



- 15 〔式中、 $\text{R}^0$ は、アジド基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $\text{C}_3-\text{C}_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $\text{C}_3-\text{C}_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラル
- 20 キルアミノ基、N, N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールアミノ基、N, N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $\text{C}_1-\text{C}_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミ


- ノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N- ( N-アロイルアミノ )  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$  アルカノイル基、N- $C_2-C_6$  アルカノイルアミノ基、N, N-ジ- $C_2-C_6$  アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$  アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$  アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$  アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$  アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$  アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$  アルケニルカルバモイル基、保護されていてもよいN-アミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_{10}$  アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$  アルコキシカルボニルアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$  アルキルチオ基、N- $C_1-C_6$  アルキルスルファモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_6$  アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$  アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$  アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$  アルコキシ基、 $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、保護されていてもよいアミノ  $C_1-C_6$  アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$  シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$  シクロアルキルオキシ基、N- $C_3-C_6$  シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$  シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル

- 基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、
- 5 カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾ
- 10 リル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる
- 15 群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換
- 20 基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル
- 25 基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択され



- る5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソイン  
 ドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキ  
 シフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジ  
 ニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェ  
 5 ナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニ  
 ル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジ  
 ニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベ  
 ンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリ  
 アゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より  
 10 選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子  
 を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基、 $R^{10}$ 及び $R^{20}$   
 は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、保護されていてもよいアミノ基、  
 カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されてい  
 てもよいカルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、  
 15 ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミ  
 ノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキ  
 ル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、  
 アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、  
 N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ ア  
 20 ルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイ  
 ル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$   
 アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、N-ア  
 ロイルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$   
 アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$   
 25  $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N、N-ジ-  
 $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、  
 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$   
 アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキ  
 シ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、

- 5  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基を示し、 $X_2$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表されるカルボン酸又はチオカルボン酸と一般式 [ I I I ]




- [式中、 $Y_{10}$ は、酸素原子又は基： $NR^{50}$ 若しくは基： $CR^{60}R^7$ （ここにおいて、 $R^{50}$ は、水素原子、アミノ基の保護基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^{60}$ は、水素原子、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示し、 $R^7$ は、前記の意味を有する)、 $R^{30}$ 及び $R^{40}$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミノ基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、

- スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N$ - $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基、アジド基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、 $N$ -アラルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、 $N$ -アリールアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、 $N$ -アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N$ -アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、 $N$ -( $N$ -アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$

- アルカノイルアミノ基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、保護されていてもよいN-アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、保護されていてもよいアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェ


- ニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より
- 5 選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置
- 10 換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、
- 15 アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル
- 20 基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、イ
- 25 ンドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、

- プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3
- 5 環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{30}$ 及び $R^{40}$ は、一緒になって、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和の炭素環を形成し、 $L_1$ は、水素原子、カルボキシル基の保護基若しくはアミノ基の保護基又はペプチドの固相合成におけるカルボキシル基若しくはアミノ基の樹脂担体、 $X_{10}$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{50}$ （ここにおいて、 $R^{50}$ は前記の意味を有する）を示す]
- 15 されるアミン誘導体とを反応させ、次いでアミノ基の保護基、ヒドロキシ基の保護基又はカルボキシル基の保護基〔具体的には、 $Y_{10}$ （すなわち $R^{50}$ ）又は $L_1$ が、アミノ基の保護基、ヒドロキシ基の保護基又はカルボキシル基の保護基を有する場合は当該保護基〕を適宜除去する（ $L_1$ がアミノ基の保護基の場合は、 $R^{50}$ が直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基の場合に限る。）ことにより、一般式〔IV'〕
- 20



- 〔式中、 $Y_1$ は、酸素原子又は基： $NR^5$ 若しくは基： $CR^6R^7$ （ここにおいて、 $R^5$ 、 $R^6$ 及び $R^7$ は、前記の意味を有する）を示し、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_1$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 及び $Z$ は前記の意味を有する〕で表される化合物に変換する。
- 25

なお、一般式〔IV'〕で表される化合物は、溶媒中において、一般式〔V'〕



〔式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_1$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_1$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物との平衡状態にある。一般式〔IV'〕の化合物と一般式〔V'〕の化合物は、本発明の一般式〔I〕の化合物の製造中間体として有用であり、反応に用いる際には、通常平衡混合物として用いる。

また、ペプチドの固相合成におけるカルボキシル基又はアミノ基の樹脂担体としては、具体的には例えばポリエチレンージビニルベンゼン共重合体、ポリスチレンージビニルベンゼン共重合体等が挙げられる。またこれらの重合体にポリエチレングリコールを挟んだ樹脂を使用することもでき、中でもカルボキシル基の樹脂担体としては、p-ベンジルオキシベンジルアルコール樹脂〔Wang<sup>TM</sup> Resin〕が好適であり、アミノ基の樹脂担体としては、トリチルクロリド樹脂〔Trityl Chloride Resin〕が好適である。

反応で使用する試薬は、原料化合物及び反応条件によって適宜増減することができるが、通常、反応は、脱水した不活性有機溶媒中、一般式〔II〕のカルボン酸又はチオカルボン酸と一般式〔III〕のアミン誘導体とを、適宜塩基、縮合補助剤及び／又は縮合剤の存在下に、 $-100^{\circ}\text{C}$ から溶媒の沸点温度、好ましくは $0\sim 30^{\circ}\text{C}$ 、 $0.5\sim 96$ 時間、好ましくは $3\sim 24$ 時間反応させることができる。次いで縮合化合物がアミノ基の保護基、ヒドロキシ基の保護基又はカルボキシル基の保護基を有する場合は、適宜当該保護基を除去することにより、反応は完結する。

反応で使用される不活性有機溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさないものであれば、特に限定されないが、具体的には例えば塩化メチレン、クロロホルム、1, 2-ジクロロエタン、トリクロロエタン、N, N-ジメチルホルムアミド、酢酸エチルエステル、酢酸メチルエステル、アセトニトリル、無水酢酸、メチル

アルコール、エチルアルコール、ベンゼン、キシレン、水、酢酸、トルエン、1, 4-ジオキサン、テトラヒドロフラン等が挙げられるが、好適な反応温度の確保の点から、特に例えば塩化メチレン、クロロホルム、1, 2-ジクロロエタン、アセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド、1, 4-ジオキサン、トルエン等が好適である。

反応で使用される塩基としては、例えばトリメチルアミン、トリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、N-メチルピロリジン、N-メチルピペリジン、N, N-ジメチルアニリン、1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]ウンデカ-7-エン(DBU)、1, 5-アザビシクロ[4. 3. 0]ノナ-5-エン(DBN)等の第3級脂肪族アミン；例えばピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、ピコリン、ルチジン、キノリン、イソキノリン等の芳香族アミン；例えば金属カリウム、金属ナトリウム、金属リチウム等のアルカリ金属；例えば水素化ナトリウム、水素化カリウム等のアルカリ金属水素化物；例えばブチルリチウム等のアルカリ金属アルキル化物；例えばカリウム-tert-ブチラート、ナトリウムエチラート、ナトリウムメチラート等のアルカリ金属アルコキシド；例えば水酸化カリウム、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属水酸化物；例えば炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩等が挙げられ、中でも例えば第3級脂肪族アミン等が好ましく、特に例えばトリエチルアミン、N, N-ジイソプロピルエチルアミン等が好適である。

反応で使用される縮合補助剤としては、例えばN-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物、N-ヒドロキシスクシンイミド、N-ヒドロキシ-5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド、3-ヒドロキシ-3, 4-ジヒドロ-4-オキソ-1, 2, 3-ベンゾトリアゾール等が挙げられ、中でも例えばN-ヒドロキシベンゾトリアゾール等が好適である。

反応で使用される縮合剤としては、例えば塩化チオニル、N, N-ジシクロヘキシルカルボジイミド、1-メチル-2-ブロモピリジニウムアイオダイド、N, N'-カルボニルジイミダゾール、ジフェニルフォスフォルクロリド、ジフェニルフォスフォルアジド、N, N'-ジスクシニミジルカルボネート、N, N'-ジスクシニミジルオキサレート、1-エチル-3-(3-ジメチルアミノプロピ




- ル) カルボジイミド塩酸塩、クロロギ酸エチル、クロロギ酸イソブチル、ベンゾ  
 トリアゾー１－リルーオキシートリス(ジメチルアミノ) フォスフォニウムヘキ  
 サフルオロフォスフェイト等が挙げられ、中でも例えばN, N-ジシクロヘキシ  
 ルカルボジイミド、１－エチルー３－(３－ジメチルアミノプロピル) カルボジ  
 5 イミド塩酸塩、クロロギ酸エチル、クロロギ酸イソブチル等が好適である。


- 反応において使用する試薬は、原料化合物及び反応条件によって、適宜増減す  
 ることができるが、通常一般式 [ I I ] のカルボン酸又はチオカルボン酸に対し  
 て0. 02～50等量、好ましくは0. 2～2等量の一般式 [ I I I ] のアミン  
 誘導体、1～50等量、好ましくは3～5等量の塩基、1～50等量、好ましく  
 10 は1～5等量の縮合補助剤及び／又は1～50等量、好ましくは1～5等量の縮  
 合剤を使用する。該塩基、該縮合補助剤及び該縮合剤は、一種又はそれ以上適宜  
 組み合わせて使用することができる。

(第2工程)


次に、一般式 [ I V' ]




[式中、R<sup>0</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、L<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>10</sub>、Y<sub>1</sub>及びZは、前記  
 の意味を有する] で表される化合物と一般式 [ V' ]



- 20 [式中、R<sup>0</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、L<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>10</sub>、Y<sub>1</sub>及びZは、前記  
 の意味を有する] で表される化合物との平衡混合物を、不活性有機溶媒中で、酸  
 と反応させて、一般式 [ V I I I' ]



〔式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_1$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物とし、次いで適宜存在する保護基を除去することにより、一般式〔I'〕



5

〔式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $Y_1$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物、即ち、一般式〔I-1〕の化合物又は一般式〔I-2〕の化合物若しくは一般式〔I-3〕の化合物又はその医薬上許容される塩を製造することができる。また、 $L_1$ がペプチドの固相合成におけるカルボキシル基又はアミノ基の樹脂担体である場合、該酸との反応において、当該樹脂担体を除去することにより、一般式〔I-1〕の化合物又は一般式〔I-2〕の化合物を製造することができる。さらには、一般式〔I'〕の化合物において、 $X_1$ が $NR^5$ （ここにおいて、 $R^5$ は前記の意味を有する）の化合物又は $Y_1$ が $NR^5$ 若しくは基： $CR^6R^7$ （ここにおいて、 $R^5$ 、 $R^6$ 及び $R^7$ は前記の意味を有する）の化合物は、これらの置換基を有する原料化合物を使用して通常製造することができるが、 $X_{10}$ が酸素原子若しくはNHの化合物又は $Y_1$ がNH若しくは基： $CHR^7$ （ここにおいて、 $R^7$ は前記の意味を有する）の化合物である一般式〔VII'〕の化合物を製造し、次いで酸素原子を常法により $NR^5$ （ $R^5$ は、前記の意味を有する）に置換すること又はNH若しくは基： $CHR^7$ （ここにおいて、 $R^7$ は前記

10

15

- の意味を有する)に $R^5$ 若しくは $R^6$ ( $R^5$ 及び $R^6$ は、前記の意味を有する)を常法により導入することにより、所望の一般式[I']の化合物を製造することも可能である。上記の導入方法としては、例えばカルボニル基をメトキシルアミン塩酸塩と反応させてメトキシム基へと変換する反応、基： $CHR^7$ (ここにおいて、 $R^7$ は前記の意味を有する)をアルキル金属試薬と反応させ、次いでハロゲン化アルキルで処理することにより基： $CR^6R^7$ (ここにおいて、 $R^6$ 及び $R^7$ は前記の意味を有する)が得られる反応等が挙げられる。

- 反応で使用する試薬は、原料化合物及び反応条件によって適宜増減することができるが、通常、反応は、脱水した不活性有機溶媒中、一般式[IV]の化合物と一般式[V]の化合物との平衡混合物と触媒量の酸とを、 $-100^{\circ}\text{C}$ から溶媒の沸点温度、好ましくは $0\sim30^{\circ}\text{C}$ 、 $0.5\sim96$ 時間、好ましくは $2\sim24$ 時間反応させることができる。次いでアミノ基の保護基が存在する場合は、適宜当該アミノ基の保護基を除去することにより、反応は完結する。

- なお、 $L_1$ 以外の他の官能基を保護する保護基は、保護基の種類、保護基の除去方法又は反応条件等を適宜選択することにより、例えばN-保護基、カルボキシル基の保護基、ヒドロキシ基の保護基等を同時に除去することもできる。又、N-保護基、カルボキシル基の保護基、又はヒドロキシ基の保護基のいずれか一方を選択的に除去することもでき、さらには該保護基の除去順序は、特に制限されるものではない。

- ヒドロキシ基の保護基としては、例えばtert-ブチルジメチルシリル基、tert-ブチルジフェニルシリル基等の低級アルキルシリル基；例えばメトキシメチル基、2-メトキシエトキシメチル基等の低級アルコキシメチル基；例えばベンジル基、p-メトキシベンジル基等のアラルキル基；例えばホルミル基、アセチル基等のアシル基等が挙げられ、特にtert-ブチルジメチルシリル基、アセチル基等が好ましい。

アミノ基の保護基としては、例えばベンジル基、p-ニトロベンジル基等のアラルキル基；例えばホルミル基、アセチル基等のアシル基；例えばエトキシカルボニル基、tert-ブトキシカルボニル基等の低級アルコキシカルボニル基；例えばベンジロキシカルボニル基、p-ニトロベンジロキシカルボニル基等

のアラルキルオキシカルボニル基等が挙げられ、特にp-ニトロベンジル基、tert-ブトキシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等が好ましい。

- カルボキシ基の保護基としては、例えばメチル基、エチル基、tert-ブチル基等の低級アルキル基；例えばベンジル基、p-メトキシベンジル基等のアラルキル基等が挙げられ、特にメチル基、エチル基、tert-ブチル基、ベンジル基等が好ましい。
- 5

- 保護基の除去はその種類及び化合物の安定性により異なるが、文献記載の方法 [プロテクティブ・グループス・イン・オーガニック・シンセシス (Protective Groups in Organic Synthesis), T. W. グリーン (T. W. Greene) 著, John Wiley & Sons 社 (1981) 年参照] 又はそれに準ずる方法に従って、例えば酸又は塩基を用いる加溶媒分解、水素化金属錯体等を用いる化学的還元又はパラジウム炭素触媒、ラネーニッケル触媒等を用いる接触還元等により行うことができる。
- 10

- 反応で使用される不活性有機溶媒としては、反応に悪影響を及ぼさないものであれば、特に限定されないが、前記の不活性溶媒が挙げられる。
- 15


- 反応で使用される酸としては、例えば塩酸、硝酸、臭化水素酸、硫酸、フッ化水素酸、過塩素酸等の無機酸；例えばトリフルオロホウ酸等のルイス酸；例えばp-トルエンスルホン酸、トリフルオロメタンスルホン酸、メタンスルホン酸等のスルホン酸；蟻酸、トリフルオロ酢酸、酢酸等の有機酸等が挙げられ、特に例えばトリフルオロホウ酸等のルイス酸又は例えばトリフルオロ酢酸等の有機酸等が好適である。
- 20

- 反応終了後、さらに通常の公知の方法で、生成物を精製することにより、一般式 [I-1] の化合物又は一般式 [I-2] の化合物若しくは一般式 [I-3] の化合物を得ることができる。反応液から一般式 [I-1] の化合物、一般式 [I-2] の化合物若しくは一般式 [I-3] の化合物又はその塩の単離精製は、溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー等公知の分離手段により行うことができる。
- 25


#### 製造法B

本製造法は、一般式 [I] で表される化合物のうち、Yが硫黄原子である本発明の一般式 [I-4] の化合物の製造法である。


一般式 [IV']




[式中、Y<sub>2</sub>は、酸素原子、L<sub>2</sub>は、水素原子を示し、R<sup>0</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、X<sub>2</sub>、X<sub>10</sub>及びZは、前記の意味を有する]で表される化合物と一般式[V']



[式中、R<sup>0</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、L<sub>2</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>10</sub>、Y<sub>2</sub>及びZは、前記の意味を有する]で表される化合物との平衡混合物と硫化剤とを反応させ、一般式[VI']




[式中、Y<sub>3</sub>は硫黄原子を示し、R<sup>0</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、L<sub>2</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>10</sub>及びZは、前記の意味を有する]で表される化合物と一般式[VII']




[式中、R<sup>0</sup>、R<sup>10</sup>、R<sup>20</sup>、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、L<sub>2</sub>、X<sub>2</sub>、X<sub>10</sub>、Y<sub>3</sub>及びZは、前記

の意味を有する] で表される化合物との平衡混合物に変換し、引き続き、不活性有機溶媒中で、室温から溶媒の沸点温度において、酸と反応させて、一般式 [V I I I'']




- 5 [式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する] で表される化合物とし、適宜保護基を除去することにより、一般式 [I'']




- 10 [式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する] で表される化合物又はその医薬上許容される塩を製造することができる。

反応で使用する試薬は、原料化合物及び反応条件によって適宜増減することができるが、通常、反応は、脱水した不活性有機溶媒中、一般式 [IV''] の化合物と一般式 [V''] の化合物との平衡混合物と硫化剤とを、 $-100^{\circ}\text{C}$ から溶媒の沸点温度、好ましくは $0\sim 30^{\circ}\text{C}$ 、 $0.5\sim 96$ 時間、好ましくは $1\sim 1$

- 15 2時間反応させて、一般式 [VI''] の化合物と一般式 [VII''] の化合物との平衡混合物に変換し、次いで製造法Aの第2工程と同様の方法で反応を行い、一般式 [VIII'']



〔式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物とし、次いで適宜存在する保護基を除去した後、適当な方法で精製することにより、一般式〔I' '〕



〔式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物、即ち一般式〔I-4〕の化合物を製造することができる。反応液から一般式〔I-4〕の化合物又はその塩の単離精製は、製造法Aと同様に溶媒抽出、再結晶、クロマトグラフィー等公知の分離手段により行うことができる。

なお、一般式〔I I〕のカルボン酸又はチオカルボン酸は、文献公知であるか、又は一般式〔I X〕




〔式中、 $X$ は、ハロゲン原子を示し、 $R^0$ は、前記の意味を有する〕で表されるハロゲン化アリール化合物と金属マグネシウムとを、例えばジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等適当なエーテル系脱水溶媒中、低温から溶媒の沸点温度で反応させることにより調製されるグリニアル試薬と、置換されていてもよい酸無水物とを、前記の脱水した不活性有機溶媒中、低温から室温で反応させることにより製造することができる。

また、一般式 [I I] の化合物は、一般式 [X]




- [式中、 $R^0$ は前記の意味を有する] のアレン化合物と、置換又は非置換の酸無水物とを、適宜前記の酸の存在下、フリーデル・クラフトーアシル化反応を行うことによっても製造することができる。

なお、一般式 [I I I] の化合物は、文献公知であるか、一般式 [I I I]



- [式中、 $Y_4$ は、酸素原子、 $L_3$ は、水素原子若しくはカルボキシル基の保護基又はペプチドの固相合成におけるカルボキシル基の樹脂担体、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 及び $X_1$ は前記の意味を有する] で表されるアミノ酸若しくはアミノ酸より導くことの可能なアミノ酸誘導体であるか又は一般式 [X I]



- [式中、 $L_4$ は、水素原子又はカルボキシル基の保護基、 $R^{90}$ は、水素原子又はアミノ基の保護基、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 及び $X_1$ 及び $Y_4$ は前記の意味を有する] で表されるアミノ酸又はアミノ酸より導くことのできるアミノ酸誘導体のカルボン酸若しくはチオカルボン酸と
- 一般式 [X I I]




- [式中、 $R^{80}$ はアミノ基の保護基又はペプチドの固相合成におけるアミノ基の樹脂担体を示し、 $R^{50}$ は前記の意味を有する] で表されるアミノ誘導体とを反応させ、次いで $R^{90}$ がアミノ基の保護基の場合は当該アミノ基の保護基を除去するこ




とにより製造できる。

また、一般式 [I I I] の化合物は、一般式 [X I I I]



- 5 [式中、Y<sub>5</sub>は酸素原子又は窒素原子、L<sub>5</sub>は、カルボキシル基の保護基又は水素原子若しくはアミノ基の保護基、R<sup>30</sup>、R<sup>40</sup>、R<sup>90</sup>及びX<sub>1</sub>は前記の意味を有する] で表されるアミノ酸又はアミノ酸誘導体と一般式 [X I V]



- 10 [式中、Xはハロゲン原子を示し、R<sup>60</sup>及びR<sup>7</sup>は前記の意味を有する] で表されるグリニアル試薬とを反応させ、次いでR<sup>90</sup>がアミノ基の保護基の場合は、当該アミノ基の保護基を除去することによっても製造できる。


次に、本発明の有用性を具体的に示すため、実施例 1 0 0 2 の化合物を代表化合物とし、該化合物投与後の血しょう中GLP-1濃度への影響を検討した。その試験方法及び結果を以下に示す。

(試験方法)

- 15 自由摂食、摂水条件で飼育した雄性ウィスターラット（第9週令、n=6）を、試験前夜から絶食し、1%カルボキシメチルセルロース溶液に懸濁した化合物を投与した。なお、対照群としては、1%カルボキシメチルセルロース溶液をラットに経口投与した。被検薬剤投与30分後に採血を行い、得られた血液から遠心分離を行って血漿を分離した。血漿中のGLP-1濃度は市販の抗GLP-1抗体(コスモバイオ(株))を用い、ラジオイムノアッセイ法で定量した。得られた
- 20 数値は、Student T検定を用いて解析を行い、その統計学的有意差を算出した。その結果を下記の表46に示す。

= 試験結果 =


(表 4 6)



5 以上の結果より、投与後30分に於いて、30mg/kgの化合物を投与された群の血漿では対照群と比較して有意に高値な血中GLP-1が認められた。この結果より、本発明の化合物はラットにおいて高い血中GLP-1濃度を呈することの出来る活性を持つことが示された。

本発明化合物は、高い血中GLP-1濃度を呈する活性を示していることから、糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬として有用である。

10 本発明の一般式〔I〕の化合物は、それを有効成分とする医薬、特に糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬として使用することができるが、かかる医薬、特に糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬における本発明の化合物は、医薬上許容される慣用的なものを意味し、例えば一般式〔I〕



- [式中、R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup>、X<sub>1</sub>、X<sub>2</sub>、Y及びZは、前記の意味を有する]  
 で表される化合物、R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>又はR<sup>4</sup>上のカルボキシル基における医  
 薬として許容されるエステル若しくは塩、R、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>又はR<sup>4</sup>上の水酸基  
 5 における塩又はR、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>又はR<sup>4</sup>上のアミノ基における塩が包含される。

該カルボキシル基又はヒドロキシ基における塩としては、例えばナトリウム塩、  
 カリウム塩等のアルカリ金属塩；例えばカルシウム塩、マグネシウム塩等のアル  
 カリ土類金属塩等が挙げられる。

- 該アミノ基における酸付加塩としては、例えば塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、りん  
 10 酸塩、炭酸塩、炭酸水素塩、過塩素酸塩等の無機酸塩；例えば酢酸塩、プロピオン  
 酸塩、乳酸塩、マレイン酸塩、フマル酸塩、酒石酸塩、りんご酸塩、くえん  
 酸塩、アスコルビン酸塩等の有機酸塩；例えばメタンスルホン酸塩、イセチオン  
 酸塩、ベンゼンスルホン酸塩、トルエンスルホン酸塩等のスルホン酸塩；例えば  
 アスパラギン酸塩、グルタミン酸塩等の酸性アミノ酸塩等が挙げられる。

- 15 本発明化合物は、糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤あるいは抗肥満  
 薬として使用される場合には、その薬学的に許容しうる塩としても使用すること  
 ができる。薬学的に許容しうる塩の典型例としては、例えばナトリウム、カリウ  
 ム等のアルカリ金属との塩等を挙げることができる。

- 本発明の化合物の薬学的に許容しうる塩の製造法は、有機合成化学分野で通常  
 20 用いられる方法を適宜組み合わせで行うことができる。具体的には、本発明化合  
 物の遊離型の溶液をアルカリ溶液で中和滴定すること等が挙げられる。

本発明化合物を糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤あるいは抗肥満薬  
 として使用する際の投与形態としては各種の形態を選択でき、例えば錠剤、カプ  
 セル剤、散剤、顆粒剤、液剤等の経口剤、例えば溶液、懸濁液等の殺菌した液状

の非経口剤等が挙げられる。

- 固体の製剤は、そのまま錠剤、カプセル剤、顆粒剤又は粉末の形態として製造することもできるが、適当な添加物を使用して製造することもできる。該添加物としては、例えば乳糖、ブドウ糖等の糖類、例えばトウモロコシ、小麦、米等の
- 5 澱粉類、例えばステアリン酸等の脂肪酸、例えばメタケイ酸ナトリウム、アルミン酸マグネシウム、無水リン酸カルシウム等の無機塩、例えばポリビニルピロリドン、ポリアルキレングリコール等の合成高分子、例えばステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム等の脂肪酸塩、例えばステアリルアルコール、ベンジルアルコール等のアルコール類、例えばメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等の合
- 10 成セルロース誘導体、その他、水、ゼラチン、タルク、植物油、アラビアゴム等通常用いられる添加物等が挙げられる。

- これらの錠剤、カプセル剤、顆粒剤、粉末等の固形製剤は、一般的には0.1～100重量%、好ましくは5～100重量%の有効成分を含むことができる。
- 15 液状製剤は、水、アルコール類又は例えば大豆油、ピーナツ油、ゴマ油等の植物由来の油等液状製剤において通常用いられる適当な添加物を使用し、懸濁液、シロップ剤、注射剤等の形態として製造することができる。特に、非経口的に投与する場合の適当な溶剤としては、例えば注射用蒸留水、塩酸リドカイン水溶液（筋肉内注射用）、生理食塩水、ブドウ糖水溶液、エタノール、静脈内注射用液体（例
- 20 えばクエン酸、クエン酸ナトリウム等の水溶液）、電解質溶液（例えば点滴静注、静脈内注射用）等又はこれらの混合溶液が挙げられる。

又、経口投与の懸濁剤又はシロップ剤等の液剤は、0.5～10重量%の有効成分を含むことができる。

- 本発明の化合物の実際に好ましい投与量は、使用される化合物の種類、配合された組成物の種類、適用頻度および治療すべき特定部位および患者の病状によ
- 25 て適宜増減することができる。例えば、一日当りの成人一人当りの投与量は、経口投与の場合、0.1ないし1000mgであり、非経口投与の場合、1日当り0.01ないし500mgである。なお、投与回数は、投与方法および症状により異なるが、単回又は2ないし5回に分けて投与することができる。

## 発明を実施するための最良の形態

以下に、実施例を挙げて本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらによって何ら限定されるものではない。

実施例の薄層クロマトグラフは、プレートとしてSilicagel 60F  
 5 245 (Merck) を、検出法としてUV検出器を用いた。カラム用シリカゲルとしては、Wakogel™ C-300 (和光純薬) を、逆相カラム用シリカゲルとしては、LC-SORB™ SP-B-ODS (Chemco) またはYMC-GEL™ ODS-AQ 120-S50 (山村化学研究所) を用いた。

i-Bu: イソブチル基

10 n-Bu: n-ブチル基

t-Bu: t-ブチル基

Me: メチル基

Et: エチル基

Ph: フェニル基

15 i-Pr: イソプロピル基

n-Pr: n-プロピル基

CDCl<sub>3</sub>: 重クロロホルム

methanol-d<sub>4</sub>: 重メタノール

DMSO-d<sub>6</sub>: 重ジメチルスルホキシド

20 (実施例)

実施例1001

9b-(2-メトキシフェニル)-3-(1-メチルエチル)[1,3]オキサ  
 ゾロ[2,3-a]イソインドール-2,5(3H,9bH)-ジオン: (下記  
 一般式[I-1]において、R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:  
 25 Ph; R:2-MeO-Phの化合物)

無水フタル酸500mg (3.4mmol)を含むテトラヒドロフラン溶液(12ml)に、マグネシウム120mg (5.1mmol)と2-ブロモアニソール0.55ml (4.4mmol)とにより調製したグリニアル試薬のテトラヒドロフラン溶液(17ml)を、窒素雰囲気下、-70℃にて10分間かけて滴


下した。反応溶液を $-70^{\circ}\text{C}$ で2.5時間攪拌後、反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液を添加した。酢酸エチルエステルで反応溶液を抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄後、乾燥し、減圧下に濃縮し、2-(2-メトキシベンゾイル)安息香酸の粗生成物770mg (収率: 90%)を得た。

- 5     2-(2-メトキシベンゾイル)安息香酸750mg (3.0mmol)、D-バリンメチルエステル塩酸塩550mg (3.4mmol) 及びトリエチルアミン1.26ml (9.1mmol) の塩化メチレン溶液(40ml) に、氷冷下、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物490mg (3.6mmol) と1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩690mg
- 10   (3.6mmol) を加え、室温で反応溶液を3時間攪拌した。反応溶液に飽和塩化アンモニウム水溶液を添加し、クロロホルムで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をメタノール(15ml) に溶解し、4N水酸化ナトリウム水溶液(8ml) を加え、反応溶液を室温で12時間攪拌した後、減圧下に濃縮した。得られた残渣に1N塩酸水溶液(4
- 15   0ml) 及び酢酸エチルエステルを加え、有機層を乾燥し、減圧下に濃縮した。得られた未精製のカルボン酸を塩化メチレン(6ml) に溶解し、室温でトリフルオロ酢酸(5ml) を加え、室温にて反応溶液を2時間攪拌した。反応溶液を減圧下に濃縮後、得られた残渣をトルエンで共沸を3回繰返し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン: 酢酸エチル
- 20   エステル=3:2) により精製し、表題化合物470mg (収率: 46%) を淡黄色油状物として得た。

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.85 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.56–1.66 (1H, m), 3.48 (3H, s), 4.17 (1H, d,  $J=10.5\text{ Hz}$ ), 6.83 (1H, d,  $J=7.8\text{ Hz}$ ), 7.04 (1H, t,  $J=7.8\text{ Hz}$ ), 7.34–7.36 (1H, m), 7.38 (1H, t,  $J=7.8\text{ Hz}$ ), 7.53–7.60 (2H, m), 7.75 (1H, d,  $J=7.8\text{ Hz}$ ), 7.89–7.92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 338  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1001と同様にして、前記の化合物リストの一般式〔I-1〕の化合物の化合物番号に対応する実施例1002ないし1222、1413及び1427ないし1439の化合物を得た。以下にこれらの物理定数を示す。



5

実施例1002 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H; $Z$ :Ph; $R$ :Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.56–1.67 (1H, m), 4.22 (1  
10 H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.33 (1H, dd,  $J=2.7, 5.8\text{ Hz}$ ), 7.37–7.62 (7H, m), 7.92 (1H, dd,  $J=2.8, 5.8\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 308 [ $M+H$ ] $^+$

15 実施例1003 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H; $Z$ :Ph; $R$ :2-NH<sub>2</sub>-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 323 [ $M+H$ ] $^+$

20 実施例1004 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H; $Z$ :Ph; $R$ :4-F-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 326 [ $M+H$ ] $^+$

実施例1005 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H; $Z$ :Ph; $R$ :4-Et<sub>2</sub>N-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 379  $[M+H]^+$

実施例1006 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph$ )

- 5  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=7.2$  Hz), 1.54-1.70 (1H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.4$  Hz), 7.32 (1H, ddd,  $J=0.6, 2.4, 5.4$  Hz), 7.37 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.43 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.58-7.62 (2H, m), 7.91 (1H, ddd,  $J=0.6, 2.4, 5.4$  Hz)
- 10 FAB-MS ( $m/e$ ) : 342  $[M+H]^+$

実施例1007 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-HO-Ph$ )

- 15  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.59-1.75 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.85 (2H, d,  $J=8.8$  Hz), 7.33-7.37 (3H, m), 7.57-7.60 (2H, m), 7.88-7.91 (1H, m)
- 20 FAB-MS ( $m/e$ ) : 324  $[M+H]^+$

実施例1008 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-MeO-Ph$ )

- 25  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.63-1.71 (1H, m), 3.79 (3H, s), 4.21 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.90 (1H, dd,  $J=1.4, 8.0$  Hz), 7.02 (1H, d,  $J=1.4$  Hz), 7.08 (1H, d,  $J=8.0$  Hz), 7.31 (1H, t,  $J=8.0$  Hz), 7.36-7.38 (1H, m), 7.56-7.62 (2H, m), 7.89-7.92



(1H, m)

FAB-MS (m/e) : 338 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例1009 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
3-HO-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.95 (3H, d, J=6.6Hz), 1.12  
(3H, d, J=6.6Hz), 1.67-1.72 (1H, m), 4.21 (1  
H, d, J=9.9Hz), 6.85 (1H, ddd, J=0.9, 2.5, 7.  
9Hz), 6.97 (1H, d, J=2.5Hz), 7.06 (1H, dd, J  
10 =0.9, 7.9Hz), 7.27 (1H, t, J=7.9Hz), 7.34-  
7.38 (1H, m), 7.54-7.62 (2H, m), 7.85-7.88  
(1H, m)

FAB-MS (m/e) : 324 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例1010 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
3-NH<sub>2</sub>-Ph)

ESI-MS (m/e) : 323 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例1011 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
4-MeO-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.93 (3H, d, J=6.7Hz), 1.11  
(3H, d, J=6.7Hz), 1.63-1.69 (1H, m), 3.82 (3  
H, s), 4.19 (1H, d, J=9.9Hz), 6.89 (2H, d, J=  
8.8Hz), 7.32-7.37 (1H, m), 7.40 (2H, d, J=8.  
25 8Hz), 7.57-7.60 (2H, m), 7.89-7.92 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 338 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1012 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
4-Me-Ph)

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.57–1.72 (1H, m), 2.36 (3H, s), 4.20 (1H, d,  $J=10.0\text{ Hz}$ ), 7.22 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.32–7.36 (1H, m), 7.37 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.55–7.61 (2H, m), 7.88–7.95 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 322  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1013 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:$   
10 3-Me-Ph)

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.86 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.03 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.52–1.60 (1H, m), 2.27 (3H, s), 4.13 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.09–7.20 (4H, m), 7.20–7.29 (1H, m), 7.47–7.53 (2H, m),  
15 7.82–7.84 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 322  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1014 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:$   
20 t-BuO<sub>2</sub>CCH<sub>2</sub>O-Ph)

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.47 (9H, s), 1.60–1.68 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.52 (2H, s), 6.89 (2H, d,  $J=8.8\text{ Hz}$ ), 7.40 (2H, d,  $J=8.8\text{ Hz}$ ),  
25 7.32–7.91 (4H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 438  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1015 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:$   
HO<sub>2</sub>CCH<sub>2</sub>O-Ph)

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.11

(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.60–1.70 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.69 (2H, s), 6.84 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.43 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.31–7.92 (4H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 382  $[M+H]^+$

実施例1016 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-tBuO_2C(CH_2)_5O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.11  
 10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.439–1.441 (9H, m), 1.49–1.84 (7H, m), 2.24 (2H, t,  $J=7.2$  Hz), 3.95 (2H, t,  $J=6.4$  Hz), 4.19 (1H, d,  $J=10.1$  Hz), 6.87 (2H, d,  $J=8.4$  Hz), 7.32–7.35 (1H, m), 7.38 (2H, d,  $J=8.4$  Hz), 7.55–7.60 (2H, m), 7.88–  
 15 7.91 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 494  $[M+H]^+$

実施例1017 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-HO_2C(CH_2)_5O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.83 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.10  
 20 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.47–1.85 (7H, m), 2.39 (2H, t,  $J=7.8$  Hz), 3.85 (2H, t,  $J=7.2$  Hz), 4.18 (1H, d,  $J=10.7$  Hz), 6.87 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.31–7.39 (1H, m), 7.39 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.5  
 25 4–7.61 (2H, m), 7.87–7.92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 438  $[M+H]^+$

実施例1018 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-HO(CH_2)_3O-Ph$ )

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.61–1.71 (1H, m), 2.04 (2H, quintet,  $J=5.9\text{ Hz}$ ), 3.86 (2H, t,  $J=5.9\text{ Hz}$ ), 4.12 (2H, t,  $J=5.9\text{ Hz}$ ), 4.20 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ),  
 5 6.90 (2H, d,  $J=8.8\text{ Hz}$ ), 7.32–7.91 (6H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 382  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1019 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:i\text{-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:4\text{-HO}(\text{CH}_2)_2\text{O-Ph}$ )

10  $^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.63–1.71 (1H, m), 3.99 (2H, t,  $J=4.4\text{ Hz}$ ), 4.11 (2H, t,  $J=4.4\text{ Hz}$ ), 4.22 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 6.94 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.29–7.93 (6H, m)  
 15 FAB-MS ( $m/e$ ): 368  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1020 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:i\text{-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:4\text{-HOC}(\text{Me})_2(\text{CH}_2)_2\text{O-Ph}$ )

20  $^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.32 (6H, s), 1.61–1.68 (1H, m), 2.01 (2H, t,  $J=6.4\text{ Hz}$ ), 4.19 (2H, t,  $J=6.4\text{ Hz}$ ), 4.21 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 6.91 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.41 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.33–7.92 (4H, m)  
 25 FAB-MS ( $m/e$ ): 410  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1021 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:i\text{-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:4\text{-PhCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.12

(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.60–1.75 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 5.06 (2H, s), 6.98 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.33–7.92 (11H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 414  $[M+H]^+$

5

実施例1022 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-MeNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.60–1.68 (1H, m), 2.92 (3H, d,  $J=5.1$  Hz), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.50 (2H, s), 6.56–6.59 (1H, m), 6.93 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.32–7.36 (1H, m), 7.45 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.57–7.63 (2H, m), 7.90–7.93 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 395  $[M+H]^+$

15

実施例1023 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-EtNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.18 (3H, t,  $J=7.3$  Hz), 1.60–1.70 (1H, m), 3.40 (2H, dt,  $J=5.9, 7.3$  Hz), 4.20 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.48 (2H, s), 6.53 (1H, brs), 6.93 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.31–7.92 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 409  $[M+H]^+$

25

実施例1024 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89–0.94 (6H, m), 1.12 (3H, d,  $J=7.2$  Hz), 1.53–1.66 (3H, m), 3.32 (2H, d

t,  $J=7.2\text{ Hz}$ ), 4.21 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.50 (2H, s), 6.53 (1H, br), 6.95 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.31–7.93 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 414  $[M+H]^+$

5

実施例1025 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4\text{-n-BuNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, t,  $J=7.2\text{ Hz}$ ), 0.92 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.26–1.40 (2H, m), 1.48–1.70 (3H, m), 3.35 (2H, q,  $J=6.8\text{ Hz}$ ), 4.21 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 4.49 (2H, s), 6.52–6.53 (1H, m), 6.94 (2H, d,  $J=9.0\text{ Hz}$ ), 7.31–7.36 (1H, m), 7.45 (2H, d,  $J=9.0\text{ Hz}$ ), 7.57–7.63 (2H, m), 7.88–7.93 (1H, m)

15 FAB-MS ( $m/e$ ): 437  $[M+H]^+$

実施例1026 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4\text{-CH}_2=\text{CHCH}_2\text{NHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.61–1.67 (1H, m), 3.98–4.02 (2H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 4.54 (2H, s), 5.82–5.91 (1H, m), 6.65 (1H, br), 6.96 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.33–7.94 (6H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ): 421  $[M+H]^+$

25

実施例1027 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4\text{-Me(CH}_2)_9\text{NHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.87 (3H, t,  $J=6.5\text{ Hz}$ ), 0.92 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.

2.5-1.67 (7H, m), 3.33 (2H, dt,  $J=6.8$  Hz), 4.20 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.48 (2H, s), 6.61 (1H, br), 6.93 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.32-7.92 (6H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 521  $[M+H]^+$

実施例1028 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-N_3(CH_2)_3O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.14  
10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.60-1.69 (1H, m), 2.07-2.12 (2H, m), 3.54 (2H, t,  $J=6.6$  Hz), 4.07 (2H, t,  $J=6.2$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.92 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.34-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 407  $[M+H]^+$

15

実施例1029 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-t-BuO_2CCH(Me)O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.10 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.38-1.79 (13H, m), 4.19  
20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.61-4.64 (1H, m), 6.86 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.31-7.34 (1H, m), 7.38 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.57-7.62 (2H, m), 7.88-7.91 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 452  $[M+H]^+$

25

実施例1030 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH(Me)O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.78-0.89 (3H, m), 0.95 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 1.40-1.

7.4 (6H, m), 3.11–3.32 (2H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.3$  Hz), 4.64–4.70 (1H, m), 6.33–6.34 (1H, m), 6.91 (2H, d,  $J=8.2$  Hz), 7.29–7.38 (1H, m), 7.39–7.43 (2H, m), 7.56–7.62 (2H, m), 7.87–  
 5 7.92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 437  $[M+H]^+$

实施例1031 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-F_3CSO_3-Ph$ )

10  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.59–1.67 (1H, m), 4.24 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 7.31–7.34 (1H, m), 7.33 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.59–7.66 (2H, m), 7.61 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.92–7.95 (1H, m)

15 FAB-MS ( $m/e$ ): 456  $[M+H]^+$

实施例1032 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-t-BuO_2CCH=CH-Ph$ )

20  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.44 (9H, s), 1.50–1.66 (1H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.7$  Hz), 6.38 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 7.32–7.36 (1H, m), 7.51–7.55 (4H, m), 7.58–7.64 (3H, m), 7.90–7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 434  $[M+H]^+$

25

实施例1033 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-n-PrNHCOCH=CH-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 0.97 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.



5 6-1. 75 (3H, m), 3. 36 (2H, q,  $J=6.7$  Hz), 4. 2  
 2 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 5. 69 (1H, s), 6. 41 (1H, d,  
 $J=15.7$  Hz), 7. 31-7. 36 (1H, m), 7. 47-7. 54 (4  
 H, m), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 61 (1H, d,  $J=15.$   
 5 7 Hz), 7. 90-7. 95 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ) : 419  $[M+H]^+$

実施例1034 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
 4-n-PrCH (Me) NHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

10  $^1\text{H NMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$  : 0. 91 (3H, t,  $J=5.3$  Hz), 0. 93  
 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1. 12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.  
 16 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1. 27-1. 48 (4H, m), 1. 6  
 1-1. 69 (1H, m), 4. 07-4. 12 (1H, m), 4. 22 (1H,  
 d,  $J=9.8$  Hz), 4. 48 (2H, s), 6. 26 (1H, br), 6.  
 15 95 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7. 32-7. 94 (6H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ) : 451  $[M+H]^+$

実施例1035 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
 4-EtCH (Me) NHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

20  $^1\text{H NMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$  : 0. 87 (3H, t,  $J=7.5$  Hz), 0. 92  
 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1. 11 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.  
 15 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1. 46-1. 52 (2H, m), 1. 6  
 0-1. 70 (1H, m), 3. 98-4. 03 (1H, m), 4. 21 (1H,  
 d,  $J=9.8$  Hz), 4. 48 (2H, s), 6. 24 (1H, br), 6.  
 25 94 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7. 31-7. 93 (6H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ) : 437  $[M+H]^+$

実施例1036 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
 4-MeOCH<sub>2</sub>O-Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, d,  $J=6.9\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.9\text{ Hz}$ ), 1.60–1.70 (1H, m), 3.49 (3H, s), 4.20 (1H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 5.19 (2H, s), 7.05 (2H, d,  $J=8.4\text{ Hz}$ ), 7.35–7.93 (6H, m)

5 ESI-MS ( $m/e$ ): 368  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1037 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R}:4\text{-EtCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, t,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 1.60–1.68 (1H, m), 2.26 (2H, q,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.58 (2H, s), 6.89 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.32–7.92 (6H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ): 394  $[\text{M}+\text{H}]^+$

15

実施例1038 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R}:3\text{-tBuO}_2\text{CCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.46 (9H, s), 1.61–1.73 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.50 (2H, s), 6.89 (1H, dd,  $J=2.3, 8.1\text{ Hz}$ ), 7.02 (1H, dd,  $J=1.1, 2.3\text{ Hz}$ ), 7.10 (1H, dd,  $J=1.1, 8.1\text{ Hz}$ ), 7.31 (1H, t,  $J=8.1\text{ Hz}$ ), 7.33–7.37 (1H, m), 7.56–7.61 (2H, m), 7.87–7.92 (1H, m)

25 FAB-MS ( $m/e$ ): 438  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1039 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R}:3\text{-HO}_2\text{CCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.10

(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.59–1.69 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.0$  Hz), 4.68 (2H, s), 6.90–6.94 (1H, m), 7.08–7.26 (3H, m), 7.31–7.36 (1H, m), 7.57–7.62 (2H, m), 7.88–7.93 (1H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 382  $[M+H]^+$

実施例1040 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 0.94  
 10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.52–1.72 (3H, m), 3.32 (2H, q,  $J=6.8$  Hz), 4.22 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.47 (2H, s), 6.56–6.58 (1H, m), 6.91 (1H, dd,  $J=2.2, 7.6$  Hz), 7.11 (1H, dd,  $J=1.1, 2.2$  Hz), 7.14 (1H, dd,  $J=1.1, 7.8$  Hz),  
 15 7.33–7.38 (2H, m), 7.58–7.64 (2H, m), 7.91–7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 423  $[M+H]^+$

実施例1041 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-H_2NC(Me)_2CH_2O_2CCH_2O-Ph$ )

20 FAB-MS ( $m/e$ ) : 453  $[M+H]^+$

実施例1042 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-morpholinoCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.60–1.68 (1H, m), 3.59–3.69 (8H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.72 (2H, s), 6.96 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.33–7.93 (6H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 451  $[M+H]^+$

実施例1043 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-(4-Cl-Ph)-COCH<sub>2</sub>O-Ph)

5 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.11  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.62-1.66 (1H, m), 4.19 (1  
H, d,  $J=9.9$  Hz), 5.25 (2H, s), 6.93 (2H, d,  $J=$   
8.9 Hz), 7.32-7.97 (10H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 476  $[M+H]^+$

10

実施例1044 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-PhCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.11  
(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.61-1.70 (1H, m), 4.19 (1  
15 H, d,  $J=9.9$  Hz), 5.31 (2H, s), 6.94 (2H, d,  $J=$   
9.0 Hz), 7.33-8.01 (11H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 442  $[M+H]^+$

実施例1045 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
20 4-(4-pyridyl)-CH<sub>2</sub>NHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.12  
(3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.61-1.67 (1H, m), 4.21 (1  
H, d,  $J=9.7$  Hz), 4.57 (1H, d,  $J=6.4$  Hz), 4.60  
(2H, s), 6.96 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.20-8.57 (1  
25 0H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 472  $[M+H]^+$

実施例1046 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-H<sub>2</sub>NCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>NHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

$^1\text{H NMR}$  (methanol- $d_4$ )  $\delta$ : 0.87–1.09 (6H, m), 1.57–2.15 (1H, m), 3.06–3.12 (2H, m), 3.52–3.59 (2H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.5\text{ Hz}$ ), 4.54–4.64 (2H, m), 6.90–7.91 (8H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ): 424  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例1047 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R}:4\text{-Cl-3-NO}_2\text{-Ph}$ )

ESI-MS ( $m/e$ ): 387  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10

实施例1048 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R}:4\text{-Cl-3-F-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.59–1.72 (1H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.4\text{ Hz}$ ), 7.24–7.36 (3H, m), 7.44 (1H, t,  $J=7.7\text{ Hz}$ ), 7.59–7.65 (2H, m), 7.90–7.94 (1H, m)

15

FAB-MS ( $m/e$ ): 360  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20 实施例1049 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R}:4\text{-Cl-3-Me-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.58–1.72 (1H, m), 2.38 (3H, s), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.21–7.27 (1H, m), 7.31–7.35 (1H, m), 7.35 (2H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.57–7.63 (2H, m), 7.88–7.95 (1H, m)

25

FAB-MS ( $m/e$ ): 356  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例1050 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-NH<sub>2</sub>-4-Cl-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.96 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.13  
(3H, d, J=6.5 Hz), 1.60-1.77 (1H, m), 4.19 (1  
5 H, d, J=9.9 Hz), 6.75 (1H, dd, J=2.4, 8.2 Hz),  
6.92 (1H, d, J=2.4, Hz), 7.23 (1H, d, J=8.2,  
Hz), 7.33-7.39 (1H, m), 7.57-7.63 (2H, m),  
7.86-7.93 (1H, m)

FAB-MS (m/e): 357 [M+H]<sup>+</sup>

10

实施例1051 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-Cl-4-MeO-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.95 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.13  
(3H, d, J=6.7 Hz) 1.57-1.65 (1H, m), 3.91 (3  
15 H, s), 4.20 (1H, d, J=9.9 Hz), 6.92 (1H, d, J=  
8.6 Hz), 7.33-7.93 (6H, m)

FAB-MS (m/e): 372 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1052 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
20 3-Cl-4-Me-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.95 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.12  
(3H, d, J=6.7 Hz), 1.62-1.69 (1H, m), 2.37 (3  
H, s), 4.20 (1H, d, J=9.8 Hz), 7.26-7.33 (2H,  
m), 7.33-7.36 (1H, m), 7.49 (1H, s), 7.57-7.  
25 62 (2H, m), 7.89-7.93 (1H, m)

FAB-MS (m/e): 356 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1053 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-Br-3-Cl-Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.50–1.60 (1H, m), 4.24 (1H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 7.50–7.95 (7H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 420/422  $[\text{M}+\text{H}]^+$

5

実施例1054 ( $\text{R}^1:\text{H}$ ;  $\text{R}^2:\text{H}$ ;  $\text{R}^3:\text{i-Pr}$ ;  $\text{R}^4:\text{H}$ ;  $\text{Z}:\text{Ph}$ ;  $\text{R}:4\text{-Br-2-Cl-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.5\text{ Hz}$ ), 1.62–1.67 (1H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.7\text{ Hz}$ ), 7.22–7.94 (7H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 420/422  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1055 ( $\text{R}^1:\text{H}$ ;  $\text{R}^2:\text{H}$ ;  $\text{R}^3:\text{i-Pr}$ ;  $\text{R}^4:\text{H}$ ;  $\text{Z}:\text{Ph}$ ;  $\text{R}:4\text{-F-3-Me-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.61–1.68 (1H, m), 2.28 (3H, s), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.01 (1H, t,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.27–7.35 (3H, m), 7.59–7.62 (2H, m), 7.90–7.93 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 340  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例1056 ( $\text{R}^1:\text{H}$ ;  $\text{R}^2:\text{H}$ ;  $\text{R}^3:\text{i-Pr}$ ;  $\text{R}^4:\text{H}$ ;  $\text{Z}:\text{Ph}$ ;  $\text{R}:3\text{-F-4-Me-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.63–1.70 (1H, m), 2.28 (3H, s), 4.21 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.16 (1H, d,  $J=7.2\text{ Hz}$ ), 7.18 (1H, s), 7.20 (1H, d,  $J=7.2\text{ Hz}$ ), 7.33–7.36 (1H, m), 7.57–7.63 (2H, m), 7.90–7.93 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 340 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1057 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-Br-4-HO-Ph)

5 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.62-1.72 (1H, m), 4.20 (1  
H, d,  $J=9.9$  Hz), 5.70 (1H, s), 7.02 (1H, d,  $J=$   
8.6 Hz), 7.30-7.37 (1H, m), 7.32 (1H, d,  $J=8.$   
6 Hz), 7.58-7.65 (2H, m), 7.64 (1H, s), 7.90-  
10 7.93 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 402/404 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1058 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-Br-4-MeO-Ph)

15 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 0.95 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.61-1.73 (1H, m), 3.91 (3  
H, s), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.90 (1H, d,  $J=$   
8.6 Hz), 7.32-7.38 (1H, m), 7.42 (1H, dd,  $J=$   
2.3, 8.6 Hz), 7.58-7.64 (2H, m), 7.66 (1H, d,  
20  $J=2.3$  Hz), 7.88-7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 416/418 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1059 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-Br-4-F-Ph)

25 ESI-MS ( $m/e$ ) : 404 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1060 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-F-4-Ph-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 0.88 (3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.15



(3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.65–1.80 (1H, m), 4.23 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 7.28–7.56 (9H, m), 7.56–7.66 (2H, m), 7.91–7.95 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 402  $[M+H]^+$

5

实施例1061 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4\text{-HO-3-I-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.63–1.69 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 5.71 (1H, s), 6.98 (1H, d,  $J=8.5$  Hz), 7.32–7.93 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 450  $[M+H]^+$

实施例1062 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:5\text{-HO-2-I-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.63–1.75 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.04 (1H, brs), 6.82 (1H, dd,  $J=2.1, 8.2$  Hz), 7.11 (1H, d,  $J=2.1$  Hz), 7.33–7.36 (1H, m), 7.55–7.62 (2H, m), 7.69 (1H, d,  $J=8.2$  Hz), 7.84–7.87 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 450  $[M+H]^+$

实施例1063 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:3\text{-I-4-MeO-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.59–1.68 (1H, m), 3.89 (3H, s), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.81 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.34–7.93 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 464  $[M+H]^+$

実施例1064 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:2-I-5-MeO-Ph$ )

- 5  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.98 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.63-1.71 (1H, m), 3.86 (3H, s), 4.22 (1H, d,  $J=10.1$  Hz), 6.87 (1H, dd,  $J=1.9, 8.0$  Hz), 6.91 (1H, d,  $J=1.9$  Hz), 7.35-7.37 (1H, m), 7.58-7.64 (2H, m), 7.79 (1H, d,  $J=8.0$  Hz), 7.92 (1H, dd,  $J=3.0, 5.7$  Hz)
- 10

FAB-MS ( $m/e$ ) : 464  $[M+H]^+$

実施例1065 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-MeO-3-Me-Ph$ )

- 15  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.60-1.70 (1H, m), 2.18 (3H, s), 3.83 (3H, s), 4.18 (1H, d,  $J=10.0$  Hz), 6.80 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.20 (1H, d,  $J=2.6$  Hz), 7.30 (1H, dd,  $J=2.6, 8.6$  Hz), 7.32-7.36 (1H, m), 7.54-7.61 (2H, m), 7.88-7.92 (1H, m)
- 20

FAB-MS ( $m/e$ ) : 352  $[M+H]^+$

実施例1066 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-HO(CH_2)_3O-3-I-Ph$ )

- 25  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.14 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.57-1.70 (1H, m), 2.13 (2H, dt,  $J=5.6$  Hz), 3.95 (2H, t,  $J=5.6$  Hz), 4.20 (2H, t,  $J=5.6$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.83 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.35-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 508  $[M+H]^+$

実施例1067 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-HO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O-3-I-Ph)

- 5 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 0.96 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.15  
(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.58-1.68 (1H, m), 4.01 (2  
H, t,  $J=4.4$  Hz), 4.15 (2H, t,  $J=4.4$  Hz), 4.21  
(1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.83 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.  
34-7.94 (6H, m)
- 10 FAB-MS ( $m/e$ ) : 494  $[M+H]^+$

実施例1068 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-HOC(Me)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>O-3-I-Ph)

- <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13  
15 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.34 (6H, s), 1.60-1.65 (1  
H, m), 2.08 (2H, t,  $J=6.0$  Hz), 4.19 (1H, d,  $J=$   
9.9 Hz), 4.23 (2H, t,  $J=6.0$  Hz), 6.82 (1H, d,  
 $J=8.7$  Hz), 7.32-7.94 (6H, m)
- FAB-MS ( $m/e$ ) : 536  $[M+H]^+$

20

実施例1069 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-t-BuO<sub>2</sub>C(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>O-3-I-Ph)

- <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$  : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.12  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.44 (9H, s), 1.60-1.67 (1  
25 H, m), 1.82-1.86 (4H, m), 2.32 (2H, t,  $J=6.8$   
Hz), 4.01 (2H, t,  $J=5.3$  Hz), 4.18 (1H, d,  $J=1$   
0.0 Hz), 6.75 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.32-7.91 (6  
H, m)
- FAB-MS ( $m/e$ ) : 606  $[M+H]^+$

实施例1070 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4- $PhCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.60-1.75 (1H, m), 4.20 (1  
5 H, d,  $J=9.9$  Hz), 5.16 (2H, s), 6.86 (1H, d,  $J=$   
8.6 Hz), 7.34-7.93 (11H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 540  $[M+H]^+$

实施例1071 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
10 4- $H_2NCOCH_2O-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.61-1.69 (1H, m), 4.21 (1  
H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.53 (2H, s), 5.86 (1H, br),  
6.78 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 6.86 (1H, br), 7.33-  
15 7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 507  $[M+H]^+$

实施例1072 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4- $MeNHCOCH_2O-Ph$ )

20  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.61-1.69 (1H, m), 2.97 (3  
H, d,  $J=5.0$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.53  
(2H, s), 6.77 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 6.87 (1H, br),  
7.33-7.94 (6H, m)

25 FAB-MS ( $m/e$ ): 521  $[M+H]^+$

实施例1073 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-I-Ph)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13

(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.24 (3H, t,  $J=7.3$  Hz), 1.61-1.69 (1H, m), 3.44 (2H, dt,  $J=7.3$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.51 (2H, s), 6.77 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 6.89 (1H, br), 7.33-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 535  $[M+H]^+$

実施例1074 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-I-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, t,  $J=7.8$  Hz), 1.00 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.57-1.69 (3H, m), 3.37 (2H, dt,  $J=7.0$  Hz), 4.22 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.52 (2H, s), 6.78 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 6.91 (1H, br), 7.33-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 549  $[M+H]^+$

実施例1075 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-I-4-i-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.25 (6H, d,  $J=6.3$  Hz), 1.61-1.69 (1H, m), 4.11-4.20 (1H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.49 (2H, s), 6.77 (1H, br), 6.77 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 7.33-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 549  $[M+H]^+$

実施例1076 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-n-BuNHCOCH_2O-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.92-0.97 (6H, m), 1.12 (3H,

d,  $J=6.8\text{ Hz}$ ), 1.35–1.68 (5H, m), 3.39 (2H, d,  $J=6.3\text{ Hz}$ ), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.51 (2H, s), 6.76 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 6.90 (1H, br), 7.32–7.93 (6H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 563  $[M+H]^+$

実施例1077 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:4\text{-t-BuNHCOCH}_2\text{O-3-I-Ph}$ )

$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$   $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13  
10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.44 (9H, s), 1.61–1.69 (1H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 4.40 (2H, s), 6.76 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 6.86 (1H, br), 7.33–7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 563  $[M+H]^+$

15

実施例1078 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:4\text{-i-BuNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$   $\delta$ : 0.88–0.96 (9H, m), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.60–1.83 (2H, m), 3.18 (2H, t,  $J=6.5\text{ Hz}$ ), 4.20 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 4.51 (2H, s), 6.54 (1H, br), 6.95 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.31–7.93 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 437  $[M+H]^+$

25 実施例1079 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:4\text{-t-BuO}_2\text{CCH}_2\text{O-3-I-Ph}$ )

$^1\text{H NMR (CDCl}_3)$   $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.48 (9H, s), 1.51–1.68 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.61 (2H, s), 6.

6.9 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.34–7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 564  $[M+H]^+$

5 实施例1080 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4- $PhCH_2NHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.63–1.66 (1H, m), 4.20 (1  
H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.58 (2H, s), 4.59 (2H, d,  $J=$   
5.5 Hz), 6.79 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.27–7.94 (1  
10 1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 597  $[M+H]^+$

15 实施例1081 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4-(2-tetrahydrofuryl) $CH_2NHCOCH_2O-$   
Ph)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.14  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.56–2.06 (5H, m), 3.38–  
4.14 (5H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.54 (2  
H, s), 6.78 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.23 (1H, br),  
20 7.33–7.96 (6H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ): 591  $[M+H]^+$

25 实施例1082 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-cycloPr $NHCOCH_2O-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.61–0.64 (2H, m), 0.85–0.  
89 (2H, m), 0.95 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.14 (3H,  
d,  $J=6.7$  Hz), 1.62–1.67 (1H, m), 2.84–2.88  
(1H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.51 (2H, s),  
6.76 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.00 (1H, br), 7.33–

7. 95 (6H, m)

FAB-MS (m/e) : 547 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1083 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
5 4-cyclopentylNHCOCH<sub>2</sub>O-3-I-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.95 (3H, d, J=6.6Hz), 1.13  
(3H, d, J=6.6Hz), 1.50-1.77 (7H, m), 2.00-  
2.03 (2H, m), 4.22 (1H, d, J=9.6Hz), 4.24-4.  
36 (1H, m), 4.50 (2H, s), 6.77 (1H, d, J=8.6H  
10 z), 6.95 (1H, br), 7.33-7.94 (6H, m)  
FAB-MS (m/e) : 575 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1084 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
4-cyclohexylNHCOCH<sub>2</sub>O-3-I-P)  
15 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.94 (3H, d, J=6.7Hz), 1.12  
(3H, d, J=6.7Hz), 1.26-1.97 (11H, m), 3.89-  
3.93 (1H, m), 4.21 (1H, d, J=9.7Hz), 4.99 (2  
H, s), 6.77 (1H, d, J=8.6Hz), 6.89 (1H, brd,  
J=10.0Hz), 7.33-7.93 (6H, m)  
20 FAB-MS (m/e) : 589 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1085 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:  
4-cycloPrNHCOCH<sub>2</sub>O-3-F-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.57-0.59 (2H, m), 0.83-0.  
25 88 (2H, m), 0.93 (3H, d, J=6.6Hz), 1.13 (3H,  
d, J=6.6Hz), 1.60-1.68 (1H, m), 2.75-2.83  
(1H, m), 4.21 (1H, d, J=9.7Hz), 4.51 (2H, s),  
6.68 (1H, br), 6.92-7.93 (7H, m)  
ESI-MS (m/e) : 439 [M+H]<sup>+</sup>



实施例1086 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-Me ( $(CH_2)_9NHCOCH_2O-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, t,  $J=6.3$  Hz), 0.95  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.  
5 20-1.40 (14H, m), 1.56-1.70 (3H, m), 3.38 (2  
H, dt,  $J=6.6$  Hz), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.5  
1 (2H, s), 6.77 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 6.92 (1H, b  
r), 7.33-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 647  $[M+H]^+$

10

实施例1087 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4- $HO_2CCH_2O-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.51-1.68 (1H, m), 4.20 (1  
15 H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.61 (2H, s), 6.69 (1H, d,  $J=$   
8.6 Hz), 7.34-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 508  $[M+H]^+$

实施例1088 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
20 4- $N_3(CH_2)_3O-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.60-1.68 (1H, m), 2.09-  
2.13 (2H, m), 3.63 (2H, t,  $J=6.5$  Hz), 4.11 (2  
H, t,  $J=5.3$  Hz), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 6.79  
25 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.34-7.94 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 533  $[M+H]^+$

实施例1089 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4-n- $PrNHCO(CH_2)_4O-Ph$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 0.96 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.45–1.55 (2H, m), 1.62–1.69 (1H, m), 1.87–1.92 (4H, m), 2.28–2.32 (2H, m), 3.21 (2H, dt,  $J=7.0\text{ Hz}$ ), 4.02–4.09 (2H, br), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 5.51 (1H, br), 6.77 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.34–7.93 (6H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 591  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10 実施例1090 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:i\text{-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R:4-Et}_2\text{NCOCH}_2\text{O-3-I-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.12 (6H, m), 1.22 (3H, t,  $J=7.0\text{ Hz}$ ), 1.60–1.68 (1H, m), 3.39–3.45 (4H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.77 (2H, s), 6.88 (1H, d,  $J=8.7\text{ Hz}$ ), 7.34–7.93 (6H, m)  
 15 FAB-MS ( $m/e$ ): 563  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20 実施例1091 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:i\text{-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z:Ph}; \text{R:3-I-4-n-PrN(Me)COCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.84 (3H, t,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 0.98 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.15 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.50–1.69 (3H, m), 2.96 (3H, s, rotomer), 3.11 (3H, s, rotomer), 3.37 (2H, t,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 4.80 (1H, d,  $J=10.0\text{ Hz}$ ), 4.79 (2H, s, rotomer), 4.81 (2H, s, rotomer), 6.87–7.94 (7H, m, rotomer)  
 25 FAB-MS ( $m/e$ ): 563  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例1092 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.93-0.98 (6H, m), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.56-1.70 (3H, m), 3.34 (2H, d t,  $J=6.6$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.54 (2H, s), 6.80 (1H, br), 6.92 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.33-7.94 (6H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ): 457  $[M+H]^+$

10 实施例1093 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-Br-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, t,  $J=7.8$  Hz), 0.97 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.56-1.69 (3H, m), 3.34 (2H, q,  $J=6.6$  Hz), 4.22 (1H, d,  $J=10.0$  Hz), 4.53 (2H, s), 6.87-6.89 (1H, m), 6.87 (1H, d,  $J=8.5$  Hz), 7.34-7.36 (1H, m), 7.45 (1H, d,  $J=8.5$  Hz), 7.60-7.63 (2H, m), 7.72 (1H, s), 7.89-7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 501/503  $[M+H]^+$

20

实施例1094 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-F-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.90-0.95 (6H, m), 1.12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.54-1.70 (3H, m), 3.32 (2H, d t,  $J=6.6$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.7$  Hz), 4.53 (2H, s), 6.65 (1H, br), 6.94-7.93 (7H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 441  $[M+H]^+$

实施例1095 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$

3-Me-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.92 (3H, t, J=7.6 Hz), 0.95 (3H, d, J=6.8 Hz), 1.11 (3H, d, J=6.8 Hz), 1.53-1.74 (3H, m), 2.28 (3H, s), 3.33 (2H, q, J=6.6 Hz), 4.21 (1H, d, J=9.9 Hz), 4.49 (2H, s), 6.51-6.52 (1H, m), 6.78 (1H, d, J=8.2 Hz), 7.29-7.36 (3H, m), 7.56-7.62 (2H, m), 7.88-7.92 (1H, m)

FAB-MS (m/e): 437 [M+H]<sup>+</sup>

10

実施例1096 (R<sup>1</sup>:H;R<sup>2</sup>:H;R<sup>3</sup>:i-Pr;R<sup>4</sup>:H;Z:Ph;R:4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-F-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.94 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.13 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.20 (3H, t, J=7.3 Hz), 1.60-1.68 (1H, m), 3.41 (2H, dt, J=7.3 Hz), 4.21 (1H, d, J=9.8 Hz), 4.53 (2H, s), 6.63 (1H, br), 6.95-7.94 (7H, m)

ESI-MS (m/e): 427 [M+H]<sup>+</sup>

20 実施例1097 (R<sup>1</sup>:H;R<sup>2</sup>:H;R<sup>3</sup>:i-Pr;R<sup>4</sup>:H;Z:Ph;R:3-I-4-i-PrNHCOC(Me)<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.91 (3H, t, J=7.4 Hz), 0.96 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.13 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.52-1.69 (3H, m), 3.23 (2H, dt, J=5.7 Hz), 3.93-3.99 (2H, m), 4.19 (1H, d, J=11.0 Hz), 6.27 (1H, br), 6.77 (1H, d, J=8.7 Hz), 7.32-7.92 (6H, m)

FAB-MS (m/e): 427 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1098 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-Br-4-CH<sub>2</sub>=CHCH<sub>2</sub>NHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.94 (3H, t, J=6.6 Hz), 1.13  
(3H, d, J=6.6 Hz), 1.60-1.70 (1H, m), 4.00-  
5 4.04 (2H, m), 4.22 (1H, d, J=9.7 Hz), 4.56 (2  
H, s), 5.18 (1H, d, J=10.3 Hz), 5.24 (1H, d, J  
=19.7 Hz), 5.81-5.96 (1H, m), 6.88-6.92 (1  
H, m), 6.89 (1H, d, J=8.6 Hz), 7.33-7.37 (1H,  
m), 7.45 (1H, dd, J=2.3, 8.6 Hz), 7.61-7.65  
10 (2H, m), 7.72 (1H, d, J=2.3 Hz), 7.90-7.95 (1  
H, m)

FAB-MS (m/e): 499/501 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1099 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
15 4-i-BuNHCOCH<sub>2</sub>O-3-F-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.90 (6H, d, J=6.7 Hz), 0.93  
(3H, d, J=6.7 Hz), 1.12 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.  
59-1.69 (1H, m), 1.77-1.84 (1H, m), 3.18 (2  
H, t, J=6.7 Hz), 4.20 (1H, d, J=9.7 Hz), 4.54  
20 (2H, s), 6.68 (1H, br), 6.94-7.93 (7H, m)

ESI-MS (m/e): 455 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1100 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-t-BuO<sub>2</sub>CCH=CH-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

25 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.88 (3H, t, J=7.1 Hz), 0.92  
(3H, d, J=6.5 Hz), 1.12 (3H, d, J=6.5 Hz), 1.  
41-1.68 (3H, m), 1.54 (9H, s), 3.31 (2H, q, J  
=6.7 Hz), 4.22 (1H, d, J=9.4 Hz), 4.57 (2H, s),  
6.39-6.44 (1H, m), 6.41 (1H, d, J=16.2 Hz),

6. 89 (1H, d,  $J=8.5$  Hz), 7. 32-7. 34 (1H, m), 7. 45 (1H, dd,  $J=2.3, 8.5$  Hz), 7. 58-7. 64 (2H, m), 7. 67 (1H, d,  $J=2.3$  Hz), 7. 86 (1H, d,  $J=16.2$  Hz), 7. 93-7. 94 (1H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 549  $[M+H]^+$

実施例1101 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-HO_2CCH=CH-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 0. 91 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 0. 93  
10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1. 12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1. 53-1. 64 (3H, m), 3. 32 (2H, q,  $J=6.7$  Hz), 4. 23 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4. 59 (2H, s), 6. 46-6. 48 (1H, m), 6. 51 (1H, d,  $J=16.1$  Hz), 6. 92 (1H, d,  $J=8.7$  Hz), 7. 32-7. 35 (1H, m), 7. 50 (1H, dd,  $J=2.3, 8.7$  Hz), 7. 59-7. 63 (2H, m), 7. 70 (1H, d,  $J=2.3$  Hz), 7. 92-7. 95 (1H, m), 8. 01 (1H, d,  $J=16.1$  Hz)  
15

FAB-MS ( $m/e$ ) : 493  $[M+H]^+$

20 実施例1102 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-I-4-MeOCH_2CH_2NHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$  : 0. 95 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1. 13 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1. 60-1. 70 (1H, m), 3. 38 (3H, s), 3. 54-3. 60 (4H, m), 4. 21 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4. 53 (2H, s), 6. 77 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7. 35-7. 94 (6H, m)  
25

FAB-MS ( $m/e$ ) : 565  $[M+H]^+$

実施例1103 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$

3-F-4-HO-Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.67–1.74 (1H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 6.91–7.93 (7H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ): 342  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例1104 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}: 3\text{-F-4-MeO-Ph}$ )

10  $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.63–1.69 (1H, m), 3.90 (3H, s), 4.20 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 6.94–7.92 (7H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 356  $[\text{M}+\text{H}]^+$

15 实施例1105 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}: 3,4\text{-methylenedioxyPh}$ )

20  $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.65–1.79 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 5.99 (1H, d,  $J=5.5\text{ Hz}$ ), 6.81 (1H, d,  $J=8.1\text{ Hz}$ ), 6.86 (1H, d,  $J=1.9\text{ Hz}$ ), 7.05 (1H, dd,  $J=1.9, 8.1\text{ Hz}$ ), 7.33–7.39 (1H, m), 7.57–7.63 (2H, m), 7.87–7.93 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 352  $[\text{M}+\text{H}]^+$

25 实施例1106 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}: 3,4\text{-ethylenedioxyPh}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.67–1.72 (1H, m), 4.18 (1H, d,  $J=10.0\text{ Hz}$ ), 4.26 (4H, s), 6.85 (1H, d,  $J$

=8.4 Hz), 6.94 (1H, dd,  $J=2.2, 8.4$  Hz), 7.00 (1H, d,  $J=2.2$  Hz), 7.35–7.90 (4H, m)  
FAB-MS ( $m/e$ ): 366 [M+H]<sup>+</sup>

- 5 实施例1107 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:3,4\text{-Cl}_2\text{-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.53–1.70 (1H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.4$  Hz), 7.29–7.36 (2H, m), 7.48 (1H, d,  $J=8.1$  Hz), 7.59–7.66 (3H, m), 7.90–7.94 (1H, m)  
10 FAB-MS ( $m/e$ ): 376 [M+H]<sup>+</sup>

- 实施例1108 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:3,4\text{-Me}_2\text{-Ph}$ )  
15  $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.95 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.63–1.71 (1H, m), 2.25 (6H, s), 4.18 (1H, d,  $J=10.1$  Hz), 7.12–7.92 (7H, m)  
20 FAB-MS ( $m/e$ ): 336 [M+H]<sup>+</sup>

- 实施例1109 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:3,4\text{-F}_2\text{-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.64 (1H, m), 4.22 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 7.19–7.35 (4H, m), 7.61–7.64 (2H, m), 7.90–7.94 (1H, m)  
25 FAB-MS ( $m/e$ ): 344 [M+H]<sup>+</sup>



实施例1110 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3, 4-(MeO)<sub>2</sub>-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 368 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例1111 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3, 5-(MeO)<sub>2</sub>-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 368 [M+H]<sup>+</sup>

10 实施例1112 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3, 5-Me<sub>2</sub>-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 336 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1113 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3, 5-I<sub>2</sub>-4-HO-Ph)

15 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.98 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.15  
(3H, d, J=6.6 Hz), 1.61-1.72 (1H, m), 4.20 (1  
H, d, J=9.9 Hz), 5.79 (1H, brs), 7.35-7.94 (6  
H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 576 [M+H]<sup>+</sup>

20

实施例1114 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
2, 4-I<sub>2</sub>-5-HO-Ph)

25 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.95 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.14  
(3H, d, J=6.6 Hz), 1.59-1.66 (1H, m), 4.26 (1  
H, d, J=9.7 Hz), 7.21-7.26 (1H, m), 7.60-7.  
69 (2H, m), 7.70 (1H, s), 7.91-7.95 (1H, m),  
8.14 (1H, s)

FAB-MS ( $m/e$ ): 576 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1115 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3, 5- $I_2$ -4-MeO-Ph)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.13  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.61-1.72 (1H, m), 3.89+  
5 3.92 (3H, s+s, rotomer), 4.19 (1H, d,  $J=9.8$   
Hz), 7.34-7.93 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 590  $[M+H]^+$

实施例1116 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
10 2, 4- $I_2$ -5-MeO-Ph)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.94 (3H, d,  $J=7.1$  Hz), 1.14  
(3H, d,  $J=7.1$  Hz), 1.51-1.64 (1H, m), 3.99 (3  
H, s), 4.26 (1H, d,  $J=9.5$  Hz), 7.22-7.25 (1H,  
m), 7.45 (1H, s), 7.61-7.70 (2H, m), 7.93-7.  
15 95 (1H, m), 8.23 (1H, s)

FAB-MS ( $m/e$ ): 590  $[M+H]^+$

实施例1117 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
2, 4, 6-Me<sub>3</sub>-Ph)  
20 ESI-MS ( $m/e$ ): 350  $[M+H]^+$

实施例1118 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-HO ( $CH_2$ )<sub>3</sub>O-3, 5- $I_2$ -Ph)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.99 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.16  
25 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.62-1.72 (1H, m), 2.17 (2  
H, dt,  $J=5.7$  Hz), 4.00 (2H, t,  $J=5.7$  Hz), 4.1  
6 (2H, t,  $J=5.7$  Hz), 4.21 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 7.  
38-7.96 (6H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 634  $[M+H]^+$

実施例1119 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3, 5- $I_2$ -4-n- $PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.97 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.00  
(3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.15 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.  
58-1.73 (3H, m), 3.38 (2H, q,  $J=6.6$  Hz), 4.2  
1 (1H, d,  $J=9.8$  Hz), 4.49 (2H, s), 6.79-6.82  
(1H, m), 7.38-7.40 (1H, m), 7.62-7.69 (2H,  
m), 7.90-7.95 (1H, m), 7.92 (2H, s)

FAB-MS ( $m/e$ ): 675  $[M+H]^+$

10

実施例1120 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
2-thienyl)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 1.04 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.17  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.75-1.90 (1H, m), 4.18 (1  
15 H, d,  $J=10.2$  Hz), 7.02 (1H, dd,  $J=3.6, 5.0$  Hz),  
7.26 (1H, dd,  $J=1.1, 3.6$  Hz), 7.35 (1H, dd,  $J$   
=1.1, 5.0 Hz), 7.45-7.55 (1H, m), 7.56-7.6  
8 (2H, m), 7.89-7.92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 314  $[M+H]^+$

20

実施例1121 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
2-furyl)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 1.01 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.21  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.92-2.06 (1H, m), 4.17 (1  
25 H, d,  $J=9.7$  Hz), 6.39 (1H, dd,  $J=1.8, 3.3$  Hz),  
6.40 (1H, d,  $J=3.3$  Hz), 7.43 (1H, d,  $J=1.8$  Hz),  
7.58-7.70 (3H, m), 7.88-7.98 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 298  $[M+H]^+$

实施例 1122 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: 3-pyridyl)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.12 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.55–1.70 (1H, m), 4.24 (1  
5 H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 7.32–7.40 (2H, m), 7.60–7.65 (2H, m), 7.79–7.83 (1H, m), 7.92–7.96 (1H, m), 8.66 (1H, d,  $J=4.6\text{ Hz}$ ), 8.78 (1H, brs)  
FAB-MS ( $m/e$ ): 309  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10 实施例 1123 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: 2-naphthyl)

ESI-MS ( $m/e$ ): 358  $[\text{M}+\text{H}]^+$

15 实施例 1124 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: 5-F-1-naphthyl)

ESI-MS ( $m/e$ ): 376  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例 1125 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: dibenzothiophene-2-yl)

20 ESI-MS ( $m/e$ ): 414  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例 1126 ( $R^1$ : 6-F;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.52–1.67 (1H, m), 4.22 (1  
25 H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.13 (1H, d,  $J=7.8\text{ Hz}$ ), 7.22 (1H, dd,  $J=8.5, 8.6\text{ Hz}$ ), 7.38–7.43 (3H, m), 7.47–7.51 (2H, m), 7.57 (1H, ddd,  $J=4.7, 7.8, 8.5\text{ Hz}$ )

FAB-MS (m/e) : 326 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1127 (R<sup>1</sup>: 7-F; R<sup>2</sup>: H; R<sup>3</sup>: i-Pr; R<sup>4</sup>: H; Z: Ph;  
R: Ph)

5 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.89 (3H, d, J=6.6Hz), 1.10  
(3H, d, J=6.6Hz), 1.64 (1H, m), 4.20 (1H, d,  
J=9.8Hz), 7.23-7.33 (2H, m), 7.35-7.51 (5  
H, m), 7.54-7.58 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 326 [M+H]<sup>+</sup>

10

実施例1128 (R<sup>1</sup>: 8-F; R<sup>2</sup>: H; R<sup>3</sup>: i-Pr; R<sup>4</sup>: H; Z: Ph;  
R: Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.92 (3H, d, J=6.6Hz), 1.12  
(3H, d, J=6.6Hz), 1.61-1.65 (1H, m), 4.20 (1  
15 H, d, J=9.8Hz), 6.98-7.00 (1H, m), 7.22-7.  
31 (1H, m), 7.38-7.49 (5H, m), 7.90 (1H, dd,  
J=7.6, 11.1Hz)

FAB-MS (m/e) : 326 [M+H]<sup>+</sup>

20 実施例1129 (R<sup>1</sup>: 9-F; R<sup>2</sup>: H; R<sup>3</sup>: i-Pr; R<sup>4</sup>: H; Z: Ph;  
R: Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.89 (3H, d, J=6.6Hz), 1.10  
(3H, d, J=6.7Hz), 1.53-1.64 (1H, m), 4.19 (1  
H, d, J=9.8Hz), 7.24 (1H, dd, J=7.8, 8.6Hz),  
25 7.37-7.41 (3H, m), 7.50-7.54 (2H, m), 7.61  
(1H, ddd, J=4.3, 7.8, 7.8Hz), 7.73 (1H, d, J  
=7.8Hz)

FAB-MS (m/e) : 326 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1130 ( $R^1$ : 6-MeO;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.58-1.68 (1H, m), 4.01 (3  
5 H, s), 4.21 (1H, d,  $J=9.7\text{ Hz}$ ), 6.88 (1H, d,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 7.33-7.60 (6H, m)  
FAB-MS ( $m/e$ ): 338 [ $M+H$ ] $^+$

实施例1131 ( $R^1$ : 9-MeO;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.85 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.08 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.52-1.59 (1H, m), 3.69 (3  
15 H, s), 4.15 (1H, d,  $J=9.7\text{ Hz}$ ), 7.03 (1H, dd, 1.0, 8.0 Hz), 7.31-7.35 (3H, m), 7.46-7.59 (3  
H, m), 7.55 (1H, d,  $J=7.8\text{ Hz}$ )  
FAB-MS ( $m/e$ ): 338 [ $M+H$ ] $^+$

实施例1132 ( $R^1$ : 6-OH;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.90 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.52-1.70 (1H, m), 4.15 (1  
20 H, d,  $J=9.7\text{ Hz}$ ), 6.83 (1H, d, 7.6 Hz), 7.00 (1H, d,  $J=8.3\text{ Hz}$ ), 7.34-7.51 (6H, m), 8.03 (1H, brs)  
25 FAB-MS ( $m/e$ ): 324 [ $M+H$ ] $^+$

实施例1133 ( $R^1$ : 9-OH;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.79 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.06

(3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.60–1.67 (1H, m), 4.17 (1H, d,  $J=9.5$  Hz), 7.11 (1H, dd,  $J=1.0, 8.2$  Hz), 7.41–7.64 (7H, m), 9.31 (1H, br s)  
FAB-MS ( $m/e$ ) : 324  $[M+H]^+$

5

实施例1134 ( $R^1: 7\text{-NO}_2$ ;  $R^2: H$ ;  $R^3: i\text{-Pr}$ ;  $R^4: H$ ;  $Z: Ph$ ;  $R: Ph$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.58–1.68 (1H, m), 4.25 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 7.41–7.55 (5H, m), 8.45 (1H, dd,  $J=2.2, 8.4$  Hz), 8.74 (1H, d,  $J=2.2$  Hz)  
FAB-MS ( $m/e$ ) : 353  $[M+H]^+$

实施例1135 ( $R^1: 8\text{-NO}_2$ ;  $R^2: H$ ;  $R^3: i\text{-Pr}$ ;  $R^4: H$ ;  $Z: Ph$ ;  $R: Ph$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.58–1.68 (1H, m), 4.25 (1H, d,  $J=10.0$  Hz), 7.42–7.55 (5H, m), 8.09 (1H, d,  $J=8.3$  Hz), 8.16 (1H, d,  $J=1.8$  Hz), 8.46 (1H, dd,  $J=1.8, 8.3$  Hz)  
FAB-MS ( $m/e$ ) : 353  $[M+H]^+$

实施例1136 ( $R^1: 9\text{-NO}_2$ ;  $R^2: H$ ;  $R^3: i\text{-Pr}$ ;  $R^4: H$ ;  $Z: Ph$ ;  $R: Ph$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.76 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.10 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.45–1.59 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=10.0$  Hz), 7.26–7.38 (5H, m), 7.89 (1H, dd,  $J=7.6, 8.1$  Hz), 8.30 (1H, dd,  $J=0.9, 7.6$  Hz), 8.40 (1H, dd,  $J=0.9, 8.1$  Hz)

FAB-MS (m/e) : 353 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1137 (R<sup>1</sup>: 6-NHPh; R<sup>2</sup>: H; R<sup>3</sup>: i-Pr; R<sup>4</sup>: H; Z: Ph; R: Ph)

5 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.79 (3H, d, J=6.7Hz), 1.11 (3H, d, J=6.6Hz), 1.50-1.56 (1H, m), 4.20 (1H, d, J=9.5Hz), 5.55 (1H, s), 6.79-6.81 (2H, m), 6.99-7.01 (1H, m), 7.19-7.27 (2H, m), 7.28-7.37 (2H, m), 7.39-7.44 (4H, m), 7.46-7.52 (2H, m)

FAB-MS (m/e) : 399 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1138 (R<sup>1</sup>: 7-Me<sub>2</sub>N; R<sup>2</sup>: H; R<sup>3</sup>: i-Pr; R<sup>4</sup>: H; Z: Ph; R: Ph)

15 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.91 (3H, d, J=6.6Hz), 1.10 (3H, d, J=6.6Hz), 1.55-1.66 (1H, m), 3.03 (6H, s), 4.19 (1H, d, J=9.9Hz), 6.84 (1H, dd, J=2.5, 8.6Hz), 7.08-7.50 (7H, m)

FAB-MS (m/e) : 351 [M+H]<sup>+</sup>

20

実施例1139 (R<sup>1</sup>: 7-Me; R<sup>2</sup>: H; R<sup>3</sup>: i-Pr; R<sup>4</sup>: H; Z: Ph; R: Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.91 (3H, d, J=6.6Hz), 1.10 (3H, d, J=6.6Hz), 1.55-1.65 (1H, m), 2.45 (3H, s), 4.20 (1H, d, J=9.8Hz), 7.21 (1H, d, J=7.9Hz), 7.35-7.42 (4H, m), 7.45-7.50 (2H, m), 7.70 (1H, d, J=0.7Hz)

25

FAB-MS (m/e) : 322 [M+H]<sup>+</sup>



实施例1140 ( $R^1$ : 8-Me;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.55–1.68 (1H, m), 2.38 (3H, s), 4.19 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.11 (1H, s), 7.35–7.45 (4H, m), 7.45–7.52 (2H, m), 7.79 (1H, d,  $J=7.6\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 322 [ $M+H$ ] $^+$

10 实施例1141 ( $R^1$ : 7-t-Bu;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.35 (9H, s), 1.63–1.67 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.26 (1H, d,  $J=8.4\text{ Hz}$ ), 7.37–7.52 (5H, m), 7.62 (1H, dd,  $J=1.5, 8.4\text{ Hz}$ ), 7.92 (1H, d,  $J=1.5\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 364 [ $M+H$ ] $^+$

20 实施例1142 ( $R^1$ : 8-t-Bu;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.27 (9H, s), 1.60–1.65 (1H, m), 4.19 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.30 (1H, d,  $J=1.6\text{ Hz}$ ), 7.37–7.52 (5H, m), 7.61 (1H, dd,  $J=1.6, 8.1\text{ Hz}$ ), 7.83 (1H, d,  $J=8.1\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 364 [ $M+H$ ] $^+$

实施例1143 ( $R^1$ : 7-Br;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.65\text{ Hz}$ ), 1.58–1.65 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.40–7.50 (6H, m), 7.70–7.79 (2H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ): 386/388  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例1144 ( $\text{R}^1$ : 8-Br;  $\text{R}^2$ : H;  $\text{R}^3$ : i-Pr;  $\text{R}^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

10  $^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.61–1.63 (1H, m), 4.20 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.21 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.38–7.49 (5H, m), 7.70 (1H, dd,  $J=1.9, 8.1\text{ Hz}$ ), 8.03–8.04 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 386/388  $[\text{M}+\text{H}]^+$

15

实施例1145 ( $\text{R}^1$ : 7-Cl;  $\text{R}^2$ : H;  $\text{R}^3$ : i-Pr;  $\text{R}^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

20  $^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.56–1.68 (1H, m), 4.21 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.27 (1H, dd,  $J=0.6, 8.2\text{ Hz}$ ), 7.37–7.43 (3H, m), 7.44–7.51 (2H, m), 7.55 (1H, dd,  $J=1.9, 8.2\text{ Hz}$ ), 7.87 (1H, dd,  $J=0.6, 1.9\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 342  $[\text{M}+\text{H}]^+$

25

实施例1146 ( $\text{R}^1$ : 8-Cl;  $\text{R}^2$ : H;  $\text{R}^3$ : i-Pr;  $\text{R}^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.91 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.53–1.72 (1H, m), 4.20 (1

H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 7.31 (1H, dd,  $J=0.6, 1.7\text{ Hz}$ ),  
7.39–7.48 (5H, m), 7.56 (1H, dd,  $J=1.7, 8.1\text{ Hz}$ ), 7.84 (1H, dd,  $J=0.6, 8.1\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 342  $[M+H]^+$

5

実施例1147 ( $R^1: 7\text{-Cl}; R^2: 8\text{-Cl}; R^3: i\text{-Pr}; R^4: H$ ;  
 $Z: Ph; R: Ph$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.90 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.09  
(3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.60–1.64 (1H, m), 4.19 (1  
10 H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 7.40–7.48 (6H, m), 7.98 (1H,  
s)

FAB-MS ( $m/e$ ): 376  $[M+H]^+$

15 実施例1148 ( $R^1: 6\text{-Cl}; R^2: 9\text{-Cl}; R^3: i\text{-Pr}; R^4: H$ ;  
 $Z: Ph; R: Ph$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.76 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.09  
(3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.49–1.59 (1H, m), 4.19 (1  
H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 7.36–7.48 (6H, m), 7.52 (1H,  
d,  $J=8.4\text{ Hz}$ )

20 FAB-MS ( $m/e$ ): 376  $[M+H]^+$

実施例1149 ( $R^1: 6\text{-OH}; R^2: 9\text{-I}; R^3: i\text{-Pr}; R^4: H; Z$ :  
 $Ph; R: Ph$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{DMSO}-d_6$ )  $\delta$ : 0.64 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 0.  
25 96 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.40–1.52 (1H, m), 4.1  
9 (1H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 6.82 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.  
30–7.40 (5H, m), 7.85 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 10.  
56 (1H, brs)

FAB-MS ( $m/e$ ): 450  $[M+H]^+$

実施例1150 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H;Z:1, 2-naphthyl;R:Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.80 (3H, d,  $J=6.5\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.5\text{ Hz}$ ), 1.55–1.70 (1H, m), 4.21 (1  
5 H, d,  $J=9.1\text{ Hz}$ ), 7.30–7.40 (3H, m), 7.40–7.50 (3H, m), 7.54–7.60 (1H, m), 7.80 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.93 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 7.94 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 8.08 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 358 [ $M+H$ ] $^+$

10

実施例1151 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H;Z:2, 3-naphthyl;R:Ph)


$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.96 (3H, d,  $J=6.1\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.1\text{ Hz}$ ), 1.59–1.67 (1H, m), 4.28 (1  
15 H, d,  $J=10.1\text{ Hz}$ ), 7.34–7.43 (3H, m), 7.54–7.76 (4H, m), 7.76 (1H, s), 7.83–7.85 (1H, m), 8.04–8.06 (1H, m), 8.54 (1H, s)

FAB-MS ( $m/e$ ): 358 [ $M+H$ ] $^+$

20 実施例1152 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H;Z:cyclohexenyl;R:Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.79 (3H, d,  $J=6.0\text{ Hz}$ ), 1.04 (3H, d,  $J=6.0\text{ Hz}$ ), 1.56–1.80 (5H, m), 2.28–2.30 (4H, m), 4.04 (1H, d,  $J=9.0\text{ Hz}$ ), 7.391–  
25 7.394 (5H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 312 [ $M+H$ ] $^+$



但し、 $R^3$ は由来するアミノ酸を示す。

実施例 1153 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : D-Leucine;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)  
 5 ESI-MS ( $m/e$ ): 322  $[M+H]^+$

実施例 1154 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : L-Leucine;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)  
 10 ESI-MS ( $m/e$ ): 322  $[M+H]^+$

実施例 1155 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : D-NorLeucine;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)  
 15 ESI-MS ( $m/e$ ): 322  $[M+H]^+$

実施例 1156 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : L-NorLeucine;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)  
 ESI-MS ( $m/e$ ): 322  $[M+H]^+$

20 実施例 1157 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : D-AlloLeucine;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)  
 ESI-MS ( $m/e$ ): 322  $[M+H]^+$

実施例 1158 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : L-AlloLeucine;  $R^4$ :

H; Z: Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 322 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1159 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-NorValine; R<sup>4</sup>:H;  
5 Z: Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 308 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1160 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-NorValine; R<sup>4</sup>:H;  
Z: Ph; R: Ph)

10 ESI-MS (m/e) : 308 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1161 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Alanine; R<sup>4</sup>:H; Z:  
Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 280 [M+H]<sup>+</sup>

15

实施例1162 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Alanine; R<sup>4</sup>:H; Z:  
Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 280 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例1163 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Arginine; R<sup>4</sup>:H;  
Z: Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 365 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1164 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Arginine; R<sup>4</sup>:H;  
25 Z: Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 365 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1165 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Asparagine; R<sup>4</sup>:  
H; Z: Ph; R: Ph)

ESI-MS (m/e) : 323 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1166 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Asparagine; R<sup>4</sup>:  
H; Z:Ph; R:Ph)

5 ESI-MS (m/e) : 323 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1167 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Glutamic Acid;  
R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 338 [M+H]<sup>+</sup>

10

実施例1168 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Glutamic Acid;  
R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 338 [M+H]<sup>+</sup>

15 実施例1169 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Glutamine; R<sup>4</sup>:H;  
Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 337 [M+H]<sup>+</sup>

20 実施例1170 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Glutamine; R<sup>4</sup>:H;  
Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 337 [M+H]<sup>+</sup>

25 実施例1171 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Histidine; R<sup>4</sup>:H;  
Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 346 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1172 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Histidine; R<sup>4</sup>:H;  
Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 346 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1173 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-Methionine; $R^4$ :  
H;Z:Ph;R:Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 340 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例1174 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-Methionine; $R^4$ :  
H;Z:Ph;R:Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 340 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1175 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-Tryptophan; $R^4$ :  
10 H;Z:Ph;R:Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 395 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1176 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-Tryptophan; $R^4$ :  
H;Z:Ph;R:Ph)

15 ESI-MS ( $m/e$ ): 395 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1177 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-Tyrosine; $R^4$ :H;  
Z:Ph;R:Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 372 [M+H]<sup>+</sup>

20

实施例1178 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-Tyrosine; $R^4$ :H;  
Z:Ph;R:Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 2.45 (1H, dd, J=11.5, 14.5 Hz), 3.07 (1H, dd, J=4.4, 14.5 Hz), 4.92 (1H,  
25 dd, J=4.4, 11.5 Hz), 5.31 (1H, brs), 6.77 (2  
H, d, J=8.6 Hz), 6.99 (2H, d, J=8.6 Hz), 7.34-  
7.37 (1H, m), 7.39-7.44 (3H, m); 7.46-7.50  
(2H, m), 7.55-7.59 (2H, m), 7.84-7.87 (1H,  
m)



FAB-MS (m/e) : 372 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1179 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-HomoPhenylalalanine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:Ph)

5 ESI-MS (m/e) : 370 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1180 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-HomoPhenylalalanine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:Ph)

ESI-MS (m/e) : 370 [M+H]<sup>+</sup>

10

实施例1181 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Leucine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 356 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例1182 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Leucine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 356 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例1183 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-NorLeucine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 356 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1184 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-NorLeucine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

25 ESI-MS (m/e) : 356 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1185 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-AlloLeucine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 356 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1186 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-AlloLeucine; $R^4$ :  
H; $Z$ :Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 356 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例1187 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-NorValine; $R^4$ :H;  
 $Z$ :Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 342 [M+H]<sup>+</sup>

10 实施例1188 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-NorValine; $R^4$ :H;  
 $Z$ :Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 342 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例1189 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-Alanine; $R^4$ :H; $Z$ :  
Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 314 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例1190 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-Alanine; $R^4$ :H; $Z$ :  
Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 314 [M+H]<sup>+</sup>

25 实施例1191 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-Arginine; $R^4$ :H;  
 $Z$ :Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 399 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1192 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-Arginine; $R^4$ :H;  
 $Z$ :Ph; $R$ :4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 399 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1193 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :D-Asparagine; $R^4$ :

H; Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 357 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例1194 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Asparagine; R<sup>4</sup>:  
H; Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 357 [M+H]<sup>+</sup>

10 实施例1195 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Glutamic Acid;  
R<sup>4</sup>:H; Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)  
ESI-MS (m/e) : 372 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例1196 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Glutamic Acid;  
R<sup>4</sup>:H; Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)  
ESI-MS (m/e) : 372 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1197 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Glutamine; R<sup>4</sup>:H;  
Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)  
ESI-MS (m/e) : 371 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例1198 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Glutamine; R<sup>4</sup>:H;  
Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)  
ESI-MS (m/e) : 371 [M+H]<sup>+</sup>

25 实施例1199 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Histidine; R<sup>4</sup>:H;  
Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)  
ESI-MS (m/e) : 380 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1200 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Histidine; R<sup>4</sup>:H;  
Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 380 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1201 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Methionine; R<sup>4</sup>:  
H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

5 ESI-MS (m/e) : 374 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1202 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Methionine; R<sup>4</sup>:  
H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 374 [M+H]<sup>+</sup>

10

実施例1203 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Tryptophan; R<sup>4</sup>:  
H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 429 [M+H]<sup>+</sup>

15 実施例1204 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Tryptophan; R<sup>4</sup>:  
H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 429 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1205 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-Tyrosine; R<sup>4</sup>:H;  
20 Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 406 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1206 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:L-Tyrosine; R<sup>4</sup>:H;  
Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

25 ESI-MS (m/e) : 406 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1207 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:D-HomoPhenylalane  
nine; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 404 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1208 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :L-HomoPhenylalanine; $R^4$ :H;Z:Ph;R:4-Cl-Ph)

ESI-MS (m/e) : 404 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例1209 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :t-Bu; $R^4$ :H;Z:Ph;R:Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.90 (9H, s), 4.29 (1H, s), 7.30 (1H, ddd, J=0.8, 3.2, 5.6 Hz), 7.34-7.41 (3H, m), 7.42-7.44 (2H, m), 7.54-7.59 (2H, m), 7.91 (1H, ddd, J=0.8, 3.2, 5.6 Hz)

ESI-MS (m/e) : 322 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1210 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :Me<sub>2</sub>(OH)C; $R^4$ :H;Z:Ph;R:Ph)

15 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.30 (3H, s), 1.45 (3H, s), 4.43 (1H, s), 7.33-7.64 (8H, m), 7.93 (1H, dd, J=6.0, 2.6 Hz)

FAB-MS (m/e) : 324 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例1211 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :Me(MeO)CH; $R^4$ :H;Z:Ph;R:Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.54 (3H, d, J=6.1 Hz), 3.66 (3H, s), 4.33 (1H, d, J=7.3 Hz), 4.54 (1H, dt, J=6.1, 7.3 Hz), 7.27-7.84 (9H, m)

25 FAB-MS (m/e) : 324 [M+H]<sup>+</sup>

实施例1212 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :4-HO-Ph; $R^4$ :H;Z:Ph;R:Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 4.95 (1H, brs), 5.73 (1H, s),

6. 59 (2H, d,  $J=8.4\text{ Hz}$ ), 7. 05 (2H, d,  $J=8.4\text{ Hz}$ ),  
7. 22-7. 43 (6H, m), 7. 60-7. 68 (2H, m), 7. 96-  
7. 98 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 358  $[M+H]^+$

5

实施例1213 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:4\text{-HO-3-I-Ph}; R^4:H;$   
 $Z:Ph; R:Ph$ )

$^1\text{HNMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$ : 5. 38 (1H, brs), 5. 68 (1H, s),  
6. 76 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7. 14 (1H, dd,  $J=2.2,$   
10 8. 5 Hz), 7. 30-7. 45 (7H, m), 7. 62-7. 70 (2H,  
m), 7. 96-8. 00 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 484  $[M+H]^+$

实施例1214 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:4\text{-HO-3, 5-I}_2\text{-Ph}; R$   
15  $^4:H; Z:Ph; R:Ph$ )

$^1\text{HNMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$ : 5. 62 (1H, s), 7. 30-7. 48 (8H,  
m), 7. 62-7. 80 (2H, m), 7. 97-8. 01 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 610  $[M+H]^+$

20 实施例1215 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:4\text{-HO-3-I-PhCH}_2; R$   
 $^4:H; Z:Ph; R:Ph$ )

$^1\text{HNMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$ : 2. 45 (1H, dd,  $J=9.8, 14.5\text{ Hz}$ ),  
3. 02 (1H, dd,  $J=5.2, 14.5\text{ Hz}$ ), 4. 84 (1H, dd,  
 $J=5.2, 9.8\text{ Hz}$ ), 5. 61 (1H, brs), 7. 29-7. 40 (5  
25 H, m), 7. 42-7. 43 (3H, m), 7. 57-7. 61 (2H, m),  
7. 86-7. 90 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 624  $[M+H]^+$

实施例1216 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:4\text{-HO-3, 5-I}_2\text{-PhCH}$

$_2$ ;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 2.48 (1H, dd,  $J=10.5, 14.5\text{ Hz}$ ), 3.04 (1H, dd,  $J=4.9, 14.5\text{ Hz}$ ), 4.86 (1H, dd,  $J=4.9, 10.5\text{ Hz}$ ), 5.31 (1H, brs), 6.86 (1H, d,  $J=8.3\text{ Hz}$ ), 7.04 (1H, dd,  $J=2.1, 8.3\text{ Hz}$ ), 7.28 (1H, d,  $J=2.1\text{ Hz}$ ), 7.31–7.36 (1H, m), 7.41–7.42 (5H, m), 7.57–7.60 (2H, m), 7.84–7.89 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 498  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10

实施例1217 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : 1-naphthylmethyl;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 2.54 (1H, dd,  $J=9.8, 14.5\text{ Hz}$ ), 3.02 (1H, dd,  $J=5.2, 14.5\text{ Hz}$ ), 4.84 (1H, dd,  $J=5.2, 9.8\text{ Hz}$ ), 5.61 (1H, brs), 7.32–7.34 (1H, m), 7.33–7.36 (4H, m), 7.39–7.43 (3H, m), 7.57–7.61 (2H, m), 7.87–7.89 (2H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 624  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20 实施例1218 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : 4-F-PhCH<sub>2</sub>;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 374  $[\text{M}+\text{H}]^+$

25 实施例1219 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : 1-naphthylmethyl;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ): 406  $[\text{M}+\text{H}]^+$

实施例1220 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : 4-F-PhCH<sub>2</sub>;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: 4-Cl-Ph)

ESI-MS ( $m/e$ ) : 408  $[M+H]^+$


実施例1221 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:Me$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:Ph$ )

- 5  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 0.98 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 1.57-1.59 (1H, m), 1.70 (3H, s), 7.31-7.56 (8H, m), 7.86-7.89 (1H, m)  
FAB-MS ( $m/e$ ) : 322  $[M+H]^+$

- 10 実施例1222 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:Me$ ;  $R^4:Me$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 1.27 (3H, s), 1.87 (3H, s), 7.35-7.40 (4H, m), 7.49-7.58 (4H, m), 7.86-7.89 (1H, m)

- 15 FAB-MS ( $m/e$ ) : 294  $[M+H]^+$



- 20 実施例1223 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3$ 及び $R^4:=CH_2$  ( $R^3$ 及び $R^4$ が一緒になって $=CH_2$ 基を形成する);  $Z:Ph$ ;  $R:Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 5.97 (2H, d,  $J=4.3$  Hz), 7.35-7.42 (3H, m), 7.45-7.53 (3H, m), 7.57-7.68 (2H, m), 7.94-7.98 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 278  $[M+H]^+$



実施例1224 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ 及び $R^4$ : =CHMe ( $R^3$ 及び $R^4$ が一緒になって=CHMe基を形成する); Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 2.25 (3H, d,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 6.66 (1H, q,  $J=7.3\text{ Hz}$ ), 7.37–7.42 (3H, m), 7.48–  
5 7.54 (3H, m), 7.59–7.67 (2H, m), 7.91–7.93 (2H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 292  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10 実施例1225 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ 及び $R^4$ :  $-(\text{CH}_2)_4-$  ( $R^3$ 及び $R^4$ が一緒になって $-(\text{CH}_2)_4-$ 基を形成する); Z: Ph; R: Ph)

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.50–2.30 (7H, m), 3.00–3.15 (1H, m), 7.30–7.42 (4H, m), 7.43–7.52 (2H, m), 7.52–7.62 (2H, m), 7.82–7.92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 320  $[\text{M}+\text{H}]^+$

15

実施例1413 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : *i*-Pr;  $R^4$ : H; Z: 2,3-pyrazinyl; R: 4-*n*-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

FAB-MS ( $m/e$ ): 425  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20 実施例1427 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : D-Glutamic Acid;  $R^4$ : H; Z: Ph; R: 3-Me-4-*n*-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.92 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.54–1.61 (2H, m), 2.14–2.24 (2H, m), 2.28 (3H, s), 2.58–2.65 (2H, m), 3.34 (2H, q,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 4.  
25 50 (2H, s), 4.63 (1H, dd,  $J=5.2, 11.0\text{ Hz}$ ), 6.52–6.56 (1H, m), 6.78 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 7.27 (1H, s), 7.32 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 7.35–7.39 (1H, m), 7.58–7.63 (2H, m), 7.89–7.92 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 467 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1428 (R<sup>1</sup>:H;R<sup>2</sup>:H;R<sup>3</sup>:L-Glutamic Acid;  
R<sup>4</sup>:H;Z:Ph;R:3-Me-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

5 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.92 (3H, t, J=7.4Hz), 1.54-  
1.61 (2H, m), 2.14-2.24 (2H, m), 2.28 (3H, s),  
2.58-2.65 (2H, m), 3.34 (2H, q, J=6.6Hz), 4.  
50 (2H, s), 4.63 (1H, dd, J=5.2, 11.0Hz), 6.  
52-6.56 (1H, m), 6.78 (1H, d, J=8.2Hz), 7.2  
10 7 (1H, s), 7.32 (1H, d, J=8.2Hz), 7.35-7.39  
(1H, m), 7.58-7.63 (2H, m), 7.89-7.92 (1H,  
m)

FAB-MS (m/e) : 467 [M+H]<sup>+</sup>

15 実施例1429 (R<sup>1</sup>:H;R<sup>2</sup>:H;R<sup>3</sup>:(3-Pyridyl)CH<sub>2</sub>;R  
4:H;Z:Ph;R:3-Me-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.93 (3H, t, J=7.4Hz), 1.54-  
1.68 (2H, m), 2.27 (3H, s), 2.62 (1H, dd, J=1  
1.0, 14.4Hz), 3.17 (1H, dd, J=4.7, 14.4Hz),  
20 3.33 (2H, q, J=6.7Hz), 4.90 (1H, dd, J=4.5,  
10.9Hz), 6.64-6.68 (1H, m), 6.82 (1H, d, J=  
8.3Hz), 7.14 (1H, d, J=1.8Hz), 7.26-7.36 (3  
H, m), 7.56-7.64 (2H, m), 7.72-7.75 (2H, m),  
7.84-7.87 (1H, m)

25 FAB-MS (m/e) : 486 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1430 (R<sup>1</sup>:H;R<sup>2</sup>:H;R<sup>3</sup>:i-Pr;R<sup>4</sup>:H;Z:Ph;R:  
4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-3-CH<sub>2</sub>=CH-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.92 (3H, d, J=6.5Hz), 0.95

(3H, t, J=7.3 Hz), 1.12 (3H, d, J=6.5 Hz), 1.23-1.35 (1H, m), 1.50-1.67 (2H, m), 3.33 (2H, q, J=6.8 Hz), 4.21 (1H, d, J=9.9 Hz), 4.53 (2H, s), 5.40 (1H, d, J=11.2 Hz), 5.76 (1H, d, J=17.7 Hz), 6.44-6.48 (1H, m), 6.85 (1H, d, J=8.8 Hz), 6.96 (1H, dd, J=11.2, 17.7 Hz), 7.27-7.40 (3H, m), 7.59-7.61 (2H, m), 7.90-7.93 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 449 [M+H]<sup>+</sup>

10

実施例1431 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-3-(2-Pyridyl)-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.82 (3H, t, J=7.4 Hz), 0.98 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.14 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.43-1.55 (2H, m), 1.65-1.77 (1H, m), 3.25 (2H, q, J=6.5 Hz), 4.23 (1H, d, J=9.9 Hz), 4.62 (2H, d, J=14.9 Hz), 7.05 (1H, d, J=8.7 Hz), 7.32-7.40 (2H, m), 7.50-7.63 (5H, m), 7.81-7.86 (1H, m), 7.90-7.92 (1H, m), 8.195-8.197 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 500 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1432 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-3-(3-Pyridyl)-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.80 (3H, t, J=7.4 Hz), 0.99 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.15 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.37-1.42 (2H, m), 1.65-1.75 (1H, m), 3.18 (2H, q, J=6.7 Hz), 4.24 (1H, d, J=9.9 Hz), 4.50 (2H, d, J=14.2 Hz), 6.10-6.12 (1H, m), 6.99

(1H, d,  $J=8.7\text{ Hz}$ ), 7.37–7.42 (2H, m), 7.44 (1H, d,  $J=2.4\text{ Hz}$ ), 7.56–7.65 (3H, m), 7.77 (1H, dd,  $J=1.8, 7.8\text{ Hz}$ ), 7.91–7.94 (1H, m), 8.63–8.72 (2H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 500  $[M+H]^+$

実施例1433 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:4\text{-}n\text{-PrNHCOCH}_2\text{O}-3\text{-(4-Pyridyl)-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.82 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 0.98  
 10 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.15 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.38–1.48 (2H, m), 1.64–1.74 (1H, m), 3.19 (2H, q,  $J=6.4\text{ Hz}$ ), 4.24 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.52 (2H, d,  $J=14.2\text{ Hz}$ ), 6.14–6.16 (1H, m), 6.99 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.36–7.44 (3H, m), 7.47 (1  
 15 H, d,  $J=2.4\text{ Hz}$ ), 7.54–7.65 (3H, m), 7.91–7.94 (1H, m), 8.69–8.76 (2H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 500  $[M+H]^+$

実施例1434 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:3\text{-Ph-}4\text{-}n\text{-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.79 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 0.99 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.15 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.26–1.40 (2H, m), 1.65–1.76 (1H, m), 3.14 (2H, q,  $J=7.1\text{ Hz}$ ), 4.23 (1H, d,  $J=9.9\text{ Hz}$ ), 4.48  
 25 (2H, d,  $J=14.3\text{ Hz}$ ), 6.25 (1H, s), 6.94 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.37–7.45 (7H, m), 7.51 (1H, dd,  $J=2.5, 8.6\text{ Hz}$ ), 7.57–7.62 (2H, m), 7.89–7.92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 499  $[M+H]^+$

実施例1435 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-Et-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.93 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 0.94  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.  
5 21 (3H, t,  $J=7.5$  Hz), 1.53-1.68 (3H, m), 2.6  
1-2.73 (2H, m), 3.33 (2H, q,  $J=6.6$  Hz), 4.20  
(1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.50 (2H, s), 6.48-6.49 (1  
H, m), 6.80 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.28 (1H, d,  $J=$   
2.2 Hz), 7.34 (1H, dd,  $J=2.2, 8.6$  Hz), 7.341-  
10 7.347 (1H, m), 7.58-7.62 (2H, m), 7.90-7.9  
3 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 451 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1436 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
15 3-n-Bu-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.92 (3H, t,  $J=7.3$  Hz), 0.93  
(3H, t,  $J=7.3$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 1.  
24-1.42 (6H, m), 1.28 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 1.5  
3-1.64 (1H, m), 2.51-2.71 (2H, m), 3.33 (2H,  
20 q,  $J=6.6$  Hz), 4.20 (1H, d,  $J=9.9$  Hz), 4.49 (2  
H, s), 6.47-6.49 (1H, m), 6.79 (1H, d,  $J=8.4$   
Hz), 7.25 (1H, d,  $J=2.4$  Hz), 7.33 (1H, dd,  $J=$   
2.4, 8.4 Hz), 7.33-7.36 (1H, m), 7.56-7.61  
(2H, m), 7.90-7.92 (1H, m)

25 FAB-MS ( $m/e$ ): 479 [M+H]<sup>+</sup>

実施例1437 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-MeO-6-Me-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.84 (3H, d,  $J=6.2$  Hz), 1.11

(3H, d,  $J=6.2$  Hz), 1.61–1.68 (1H, m), 1.73 (3H, s), 3.86 (3H, s), 4.23 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 6.82 (1H, dd,  $J=2.1, 8.2$  Hz), 6.99 (1H, d,  $J=8.2$  Hz), 7.30–7.31 (1H, m), 7.46 (1H, d,  $J=2.1$  Hz), 7.60–7.61 (2H, m), 7.92–7.95 (1H, m)  
 5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 352  $[M+H]^+$

実施例1438 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-HO-6-Me-Ph$ )

10  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.84 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.62–1.67 (1H, m), 1.71 (3H, s), 4.24 (1H, d,  $J=9.5$  Hz), 5.72–5.73 (1H, m), 6.81 (1H, dd,  $J=2.3, 8.0$  Hz), 6.94 (1H, d,  $J=8.0$  Hz), 7.28–7.31 (1H, m), 7.42 (1H, d,  $J=2.3$  Hz), 7.59–7.64 (2H, m), 7.93–7.96 (1H, m)  
 15 FAB-MS ( $m/e$ ) : 338  $[M+H]^+$

20 実施例1439 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:6-Me-3-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.82 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 0.98 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.58–1.72 (3H, m), 1.75 (3H, s), 3.37 (2H, q,  $J=6.7$  Hz), 4.26 (1H, d,  $J=9.4$  Hz), 4.51–4.52 (2H, m), 6.70–6.71 (1H, m), 6.81 (1H, dd,  $J=2.7, 8.3$  Hz), 7.04 (1H, d,  $J=8.3$  Hz), 7.27–7.28 (1H, m), 7.30 (1H, d,  $J=2.7$  Hz), 7.54–7.65 (2H, m), 7.94–7.96 (1H, m)  
 25 FAB-MS ( $m/e$ ) : 437  $[M+H]^+$

## 実施例 2002


3-(1-メチルエチル)-9b-フェニル-1H-イミダゾ[2,1-a]イ  
ソインドール-2,5(3H,9bH)-ジオン (一般式 [I-2] において、  
 $R^1: H; R^2: H; R^3: i-Pr; R^4: H; R^5: H; Z: Ph; R: Ph$  の  
 5 化合物)

- N-tert-ブトキシカルボニル-D-バリン 106mg (0.49mmol) の  
 N,N-ジメチルホルムアミド溶液 (1ml) に、室温で、1-ヒドロキシベン  
 ゾトリアゾール水和物 100mg (0.73mmol)、1-(3-ジメチルア  
 ミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩 113mg (0.58mmol)  
 10 1) 及び 28% アンモニア水溶液 (3ml) を加え、反応溶液を室温で 12 時間  
 攪拌した。反応溶液に水及び酢酸エチルエステルを加え、有機層を乾燥し、減圧  
 下に濃縮した。得られた残渣をフラッシュシリカゲルカラムクロマトグラフィー  
 により精製し、アミド 80mg (収率: 76%) を得た。得られたアミド 80m  
 g (0.37mmol) を室温で 4N 塩酸の 1,4-ジオキサン溶液 (2ml)  
 15 に溶解し、室温で、反応溶液を 1 時間攪拌後、減圧下に濃縮した。得られた残渣  
 と 2-ベンゾイル安息香酸 83mg (0.37mmol) のジメチルホルムアミ  
 ド溶液 (2ml) に、室温で、1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物 60m  
 g (0.63mmol)、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカ  
 ルボジイミド塩酸塩 85mg (0.44mmol) 及びトリエチルアミン 0.1  
 20 2ml (0.85mmol) を順次加え、反応溶液を室温で 12 時間攪拌した。  
 反応溶液に室温で水及び酢酸エチルエステルを加え、有機層を乾燥し、減圧下に  
 濃縮した。得られた残渣をフラッシュシリカゲルカラムクロマトグラフィーによ  
 り精製し、縮合化合物 130mg (収率: 99%) を得た。得られた縮合化合物  
 13mg (0.040mmol) のトルエン溶液 (2ml) に、p-トルエンス  
 25 ルホン酸 (10mg) を室温で加え、反応溶液を加熱還流下 4 時間攪拌した。反  
 応溶液を減圧下に濃縮し、得られた残渣をトルエンで共沸を 3 回繰り返し、減圧  
 下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン:  
 酢酸エチルエステル = 2:1) により精製し、表題化合物 2.0mg (収率: 1  
 6%) を無色油状物として得た。

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.81 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.14 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.70–1.83 (1H, m), 4.15 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.30–7.35 (5H, m), 7.50–7.54 (2H, m), 7.89–7.93 (1H, m), 8.09 (1H, brs)

5 FAB-MS ( $m/e$ ): 307  $[\text{M}+\text{H}]^+$

実施例2002と同様にして、前記の化合物リストの一般式 [I-2] の化合物の化合物番号に対応する実施例2011、2050、2074、2467、2471、2472及び2474の化合物を得た。以下にこれらの物理定数を示す。



実施例2011 ( $\text{R}^1:\text{H}$ ;  $\text{R}^2:\text{H}$ ;  $\text{R}^3:\text{i-Pr}$ ;  $\text{R}^4:\text{H}$ ;  $\text{R}^5:\text{H}$ ;  $\text{Z}:\text{Ph}$ ;  $\text{R}:\text{4-MeO-Ph}$ )

15  $^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.86 (3H, d,  $J=6.8\text{ Hz}$ ), 1.19 (3H, d,  $J=6.8\text{ Hz}$ ), 1.77–1.85 (1H, m), 3.79 (3H, s), 4.16 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 6.84 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.22–7.88 (6H, m), 9.55 (1H, brs)  
ESI-MS ( $m/e$ ): 337  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20 実施例2050 ( $\text{R}^1:\text{H}$ ;  $\text{R}^2:\text{H}$ ;  $\text{R}^3:\text{i-Pr}$ ;  $\text{R}^4:\text{H}$ ;  $\text{R}^5:\text{H}$ ;  $\text{Z}:\text{Ph}$ ;  $\text{R}:\text{3-NH}_2\text{-4-Cl-Ph}$ )

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.17 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.77–1.88 (1H, m), 4.13 (1



H, d,  $J=8.7\text{ Hz}$ ), 6.67 (1H, dd,  $J=2.2, 8.3\text{ Hz}$ ),  
 6.77 (1H, d,  $J=2.2\text{ Hz}$ ), 7.19 (1H, d,  $J=8.3\text{ Hz}$ ),  
 7.21–7.88 (4H, m), 9.02 (1H, s)

ESI-MS ( $m/e$ ): 356  $[M+H]^+$

5

実施例2074 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^5:H$ ;  $Z:$   
 $\text{Ph}$ ;  $R:3\text{-I-4-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.86 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 0.98  
 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.17 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.

10 55–1.78 (3H, m), 3.35 (2H, q,  $J=7.0\text{ Hz}$ ), 4.1  
 6 (1H, d,  $J=8.8\text{ Hz}$ ), 4.50 (2H, s), 6.73 (1H, d,  
 $J=8.6\text{ Hz}$ ), 6.92 (1H, brs), 7.16–7.93 (6H, m),  
 8.98 (1H, brs)

FAB-MS ( $m/e$ ): 548  $[M+H]^+$

15

実施例2467 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^5:H$ ;  $Z:$   
 $\text{Ph}$ ;  $R:4\text{-n-PrNHCOCH}_2\text{O-pyrimidin-5-yl}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 424  $[M+H]^+$

20 実施例2471 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^5:\text{Me}$ ;  
 $Z:\text{Ph}$ ;  $R:4\text{-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.76 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 0.91  
 (3H, d,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.17 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.

52–1.68 (3H, m), 3.13 (3H, s), 3.31 (2H, dt,  
 25  $J=6.6, 7.3\text{ Hz}$ ), 4.03 (1H, d,  $J=10.0\text{ Hz}$ ), 4.4  
 8 (2H, s), 6.53 (1H, brs), 6.85–8.00 (8H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 436  $[M+H]^+$

実施例2472 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^5:n\text{-P}$

$r\text{NHCOCH}_2$ ;  $Z: \text{Ph}$ ;  $R: 4-n-\text{PrNHCOCH}_2\text{O}-\text{Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.61 (3H, t,  $J=7.4\text{Hz}$ ), 0.81 (3H, d,  $J=6.5\text{Hz}$ ), 0.93 (3H, t,  $J=7.4\text{Hz}$ ), 1.01–1.11 (2H, m), 1.20 (3H, d,  $J=6.5\text{Hz}$ ), 1.51–1.68 (3H, m), 2.83–2.97 (2H, m), 3.32 (2H, t,  $J=7.3\text{Hz}$ ), 4.17 (1H, d,  $J=10.5\text{Hz}$ ), 4.33 (2H, d,  $J=16.2\text{Hz}$ ), 4.50 (2H, s), 5.69 (1H, brs), 6.52 (1H, brs), 6.87–8.00 (8H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 521  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10

実施例2474 ( $R^1: \text{H}$ ;  $R^2: \text{H}$ ;  $R^3: i-\text{Pr}$ ;  $R^4: \text{H}$ ;  $R^5: \text{MeS}$   
 $\text{O}_2\text{NHCOCH}_2$ ;  $Z: \text{Ph}$ ;  $R: 4-n-\text{PrNHCOCH}_2\text{O}-\text{Ph}$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 557  $[\text{M}+\text{H}]^+$

15 実施例3011

9b-(4-メトキシフェニル)-3-(1-メチルエチル)-1H-ピロロ[2,1-a]イソインドール-2,5(3H,9bH)-ジオン (一般式 [I-3] において、 $R^1: \text{H}$ ;  $R^2: \text{H}$ ;  $R^3: i-\text{Pr}$ ;  $R^4: \text{H}$ ;  $R^6: \text{H}$ ;  $Z: \text{Ph}$ ;  $R: 4-\text{MeO}-\text{Ph}$ の化合物)

20 N-tert-ブトキシカルボニル-D-バリリン25g (120mmol) のテトラヒドロフラン溶液 (500ml) にトリエチルアミン55ml (390mmol)、クロルギ酸エチルエステル13ml (140mmol) を $-40^\circ\text{C}$ で加え、反応溶液を $-40^\circ\text{C}$ で2時間攪拌後、 $-40^\circ\text{C}$ において、N, O-ジメチルヒドロキシルアミン塩酸塩23g (230mmol) を加え、 $0^\circ\text{C}$ において1時間攪拌後

25 塩化アンモニウム水を添加した。酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄後、乾燥し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチルエステル=7:3) により精製し、アミド18g (収率: 61%) を得た。得られたアミド4.9g (18.9mmol) のテトラヒドロフラン溶液 (100ml) に $-70^\circ\text{C}$ にて、メチルマグネ

シウムブロミド (3.0 M) - ジエチルエーテル溶液 19.0 ml (56.6 mmol) を滴下し、室温にて反応溶液を 2 時間攪拌後、反応溶液に塩化アンモニウム水を添加した。酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥し、減圧下濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチルエステル = 8 : 1) により精製し、ケトン 2.0 g (収率: 50%) を得た。

得られたケトン 2.0 g (0.22 mmol) を室温で 4 N 塩酸の 1, 4-ジオキサン溶液 (20 ml) に溶解し、反応溶液を室温で 1 時間攪拌後減圧下に濃縮し、アミン塩酸塩 1.4 g (収率: 99%) を得た。アミン塩酸塩 510 mg (3.4 mmol) を塩化メチレン (32 ml) に溶解し、反応溶液に室温で 1-ヒドロキシベンゾトリアゾール水和物 590 mg (4.4 mmol)、2-(4-メトキシベンゾイル) 安息香酸 860 mg (3.4 mmol)、1-(3-ジメチルアミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩 840 mg (4.4 mmol) 及びトリエチルアミン 1.8 ml (13.5 mmol) を順次加え、室温にて反応溶液を 12 時間攪拌後、反応溶液に水を添加した。酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水溶液及び飽和食塩水溶液で洗浄後、乾燥し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチルエステル = 3 : 2) により精製し、縮合生成物 990 mg (収率: 83%) を得た。得られた縮合化合物 890 mg (2.5 mmol) の塩化メチレン (50 ml) 溶液にトリエチルアミン 2.1 ml (15 mmol)、トリフルオロメタンスルホン酸トリメチルシリルエステル 2.7 ml (15 mmol) を順次加え、室温にて反応溶液を 2 時間攪拌後、-70℃にて三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体 6.4 ml (50 mmol) を加え、反応溶液を室温で 12 時間攪拌した。反応溶液に水を添加した。クロロホルムで抽出し、有機層を飽和塩化アンモニウム水溶液及び飽和食塩水溶液で洗浄後、乾燥し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (ヘキサン: 酢酸エチルエステル = 4 : 1) により精製し表題化合物のジアステレオマー A 94 mg (収率: 11%) を無色油状物として、ジアステレオマー B 306 mg (収率: 36%) を無色油状物として得た。

## ジアステレオマーA

$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.86 (3H, d,  $J=7.0\text{Hz}$ ), 1.19 (3H, d,  $J=7.0\text{Hz}$ ), 2.59 (1H, d,  $J=15.9\text{Hz}$ ), 3.44 (1H, d,  $J=15.9\text{Hz}$ ), 3.63-3.71 (1H, m), 3.76 (3H, s), 3.78 (1H, d,  $J=3.2\text{Hz}$ ), 6.83 (2H, d,  $J=8.9\text{Hz}$ ), 7.23-7.28 (1H, m), 7.35-7.37 (1H, m), 7.43-7.54 (2H, m), 7.87-7.90 (1H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ): 336  $[\text{M}+\text{H}]^+$

## 10 ジアステレオマーB


$^1\text{H}$ NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.85 (3H, d,  $J=6.7\text{Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.7\text{Hz}$ ), 1.50-1.70 (1H, m), 2.53 (1H, d,  $J=17.4\text{Hz}$ ), 3.60 (1H, d,  $J=17.4\text{Hz}$ ), 3.79 (3H, s), 4.01 (1H, d,  $J=9.6\text{Hz}$ ), 6.84 (2H, d,  $J=9.0\text{Hz}$ ), 7.14-7.24 (1H, m), 7.21 (2H, d,  $J=9.0\text{Hz}$ ), 7.45-7.54 (2H, m), 7.90-7.93 (1H, m)

ESI-MS ( $m/e$ ): 336  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20 実施例3011と同様にして、前記の化合物リストの一般式[I-3a]の化合物、一般式[I-3b]の化合物、一般式[I-3c]の化合物又は一般式[I-3d]の化合物の化合物番号に対応する実施例3001、3002、3007、3014、3015、3020、3023、3024、3033、3039、3047、3050、3051、3056、3057、3058、3061、3063、3065、3072、3073、3074、3082、3092、3093、3094、3095、3096、3103、3104、3107、3112、3115、3117、3126、3129、3134、3226、3241、3246、3258、3266、3296、3307、3319、3412、3418、3464、3472、3473、3474、3475、3476、347

7、3478、3479、3480、3481、3482、3485、3486、3487、3488、3489、3492、3499、3500、3501、3509、3510、3511、3515及び3516の化合物を得た。以下にこれらの物理定数を示す。

5



実施例3001 ( $R^1$ : H;  $R^2$ : H;  $R^3$ : i-Pr;  $R^4$ : H;  $R^6$ : H; Z: Ph; R: 2-MeO-Ph)

10 ジアステレオマー-A

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.85 (3H, d,  $J=7.0\text{ Hz}$ ), 1.21 (3H, d,  $J=7.0\text{ Hz}$ ), 2.61 (1H, d,  $J=16.7\text{ Hz}$ ), 3.67-3.78 (1H, m), 3.86 (1H, d,  $J=16.7\text{ Hz}$ ), 3.87 (1H, d,  $J=3.2\text{ Hz}$ ), 4.01 (3H, s), 6.87 (1H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 6.94 (1H, d,  $J=8.0\text{ Hz}$ ), 7.22-7.28 (2H, m), 7.41-7.50 (2H, m), 7.83 (1H, dd,  $J=1.6, 7.4\text{ Hz}$ ), 7.90 (1H, d,  $J=6.3\text{ Hz}$ )

15

ESI-MS ( $m/e$ ): 336  $[\text{M}+\text{H}]^+$

ジアステレオマー-B

20  $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.13 (6H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.69-1.74 (1H, m), 2.64 (1H, d,  $J=18.1\text{ Hz}$ ), 3.89 (3H, brs), 3.97 (1H, d,  $J=18.1\text{ Hz}$ ), 4.00 (1H, d,  $J=10.3\text{ Hz}$ ), 6.88 (1H, t,  $J=7.6\text{ Hz}$ ), 6.94 (1H,

d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 7.30 (1H, t,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 7.41–7.50 (3H, m), 7.61 (1H, brs), 7.86 (1H, d,  $J=6.5\text{ Hz}$ )

ESI-MS ( $m/e$ ) : 336  $[M+H]^+$

5

実施例3002 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:Ph$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.87 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.49–1.70 (1H, m), 2.58 (10 H, d,  $J=17.6\text{ Hz}$ ), 3.66 (1H, d,  $J=17.6\text{ Hz}$ ), 4.03 (1H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 7.12–7.21 (1H, m), 7.25–7.39 (5H, m), 7.42–7.56 (2H, m), 7.89–7.97 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 306  $[M+H]^+$

15

実施例3007 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4\text{-HO-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.84 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.51–1.64 (1H, m), 2.52 (120 H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 3.59 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 4.01 (1H, d,  $J=9.5\text{ Hz}$ ), 5.17 (1H, brs), 6.79 (2 H, d,  $J=8.8\text{ Hz}$ ), 7.15–7.19 (1H, m), 7.16 (2H, d,  $J=8.8\text{ Hz}$ ), 7.46–7.54 (2H, m), 7.90–7.93 (1H, m)

25 ESI-MS ( $m/e$ ) : 322  $[M+H]^+$

実施例3014 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4\text{-t-BuO}_2\text{CCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.83 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.08

(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.45–1.46 (9H, m), 1.49–1.67 (1H, m), 2.53 (1H, d,  $J=17.3$  Hz), 3.59 (1H, d,  $J=17.3$  Hz), 4.01 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 4.48–4.49 (2H, m), 6.83 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.15–7.24 (1H, m), 7.20 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.45–7.55 (2H, m), 7.90–7.93 (1H, m)  
 5 FAB-MS ( $m/e$ ) : 436  $[M+H]^+$

実施例3015 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-HO_2CCH_2O-Ph$ )  
 $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.83 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.08 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.47–1.59 (1H, m), 2.56 (1H, d,  $J=17.2$  Hz), 3.61 (1H, d,  $J=17.2$  Hz), 4.02 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 4.67 (2H, s), 6.87 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.17 (1H, dd,  $J=1.4, 6.2$  Hz), 7.22 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.46–7.56 (2H, m), 7.93 (1H, dd,  $J=1.8, 6.2$  Hz), 8.65 (1H, brs)  
 15 FAB-MS ( $m/e$ ) : 380  $[M+H]^+$

20 実施例3020 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i-Pr$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4-HOC(Me)_2(CH_2)_2O-Ph$ )  
 $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.87 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.12 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.32 (6H, s), 1.50–1.62 (1H, m), 1.99 (2H, t,  $J=6.3$  Hz), 2.55 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 3.62 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 4.02 (1H, d,  $J=9.5$  Hz), 4.17 (2H, t,  $J=6.3$  Hz), 6.86 (1H, d,  $J=8.8$  Hz), 7.18–7.92 (6H, m)  
 25 FAB-MS ( $m/e$ ) : 408  $[M+H]^+$

实施例3023 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4-EtNHCOCH_2O-Ph$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 407  $[M+H]^+$

5 实施例3024 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.84 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.90 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.09 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.49-1.61 (3H, m), 2.55 (1H, d,  $J=17.4$  Hz), 3.30 (2H, q,  $J=6.8$  Hz), 3.60 (1H, d,  $J=17.4$  Hz),  
10 4.02 (1H, d,  $J=9.5$  Hz), 4.47 (2H, s), 6.53 (1H, brs), 6.88 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.16 (1H, dd,  $J=2.2, 5.7$  Hz), 7.27 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.46-7.55 (2H, m), 7.92 (1H, dd,  $J=2.0, 5.1$  Hz)

FAB-MS ( $m/e$ ): 421  $[M+H]^+$

15

实施例3033 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH=CH-Ph$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 417  $[M+H]^+$

20 实施例3039 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-HO_2COCH_2O-Ph$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 380  $[M+H]^+$

25 实施例3047 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4-Cl-3-NO_2-Ph$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 385  $[M+H]^+$

实施例3050 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-NH_2-4-Cl-Ph$ )



FAB-MS (m/e) : 355 [M+H]<sup>+</sup>

実施例3051 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-MeO-Ph)

5 FAB-MS (m/e) : 370 [M+H]<sup>+</sup>

実施例3056 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:Ph; R:3-F-4-Me-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.90 (3H, d, J=6.7Hz), 1.10  
10 (3H, d, J=6.7Hz), 1.53-1.65 (1H, m), 2.24 (3H, s), 2.57 (1H, d, J=17.5Hz), 3.56 (1H, d, J=17.5Hz), 4.02 (1H, d, J=9.7Hz), 6.95 (1H, dd, J=1.9, 10.7Hz), 7.02 (1H, dd, J=1.9, 7.9Hz), 7.14 (1H, d, J=7.9Hz), 7.17-7.20 (1H,  
15 m), 7.47-7.55 (2H, m), 7.90-7.93 (1H, m)

ESI-MS (m/e) : 338 [M+H]<sup>+</sup>

実施例3057 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:Ph; R:3-Br-4-HO-Ph)

20 <sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.88 (3H, d, J=6.6Hz), 1.11 (3H, d, J=6.6Hz), 1.53-1.70 (1H, m), 2.55 (1H, d, J=17.4Hz), 3.55 (1H, d, J=17.4Hz), 4.02 (1H, d, J=9.6Hz), 5.81 (1H, brs), 6.98 (1H, d, J=8.5Hz), 7.15-7.20 (2H, m), 7.42 (1H,  
25 d, J=2.3Hz), 7.48-7.57 (2H, m), 7.91-7.94 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 400/402 [M+H]<sup>+</sup>

実施例3058 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:

Ph; R: 3-Br-4-MeO-Ph)

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.89 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.11 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.51-1.65 (1H, m), 2.55 (1H, d, J=17.4 Hz), 3.56 (1H, d, J=17.4 Hz), 3.88 (3H, s), 4.02 (1H, d, J=9.6 Hz), 6.84 (1H, d, J=8.6 Hz), 7.17-7.25 (2H, m), 7.47-7.56 (3H, m), 7.91-7.94 (1H, m)  
FAB-MS (m/e): 414/416 [M+H]<sup>+</sup>

10 实施例3061 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z: Ph; R: 4-HO-3-I-Ph)  
FAB-MS (m/e): 448 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例3063 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z: Ph; R: 3-I-4-MeO-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 1.11 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.27 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.53-1.60 (1H, m), 2.55 (1H, d, J=16.7 Hz), 3.56 (1H, d, J=16.7 Hz), 3.86 (3H, s), 4.02 (1H, d, J=9.7 Hz), 6.75 (1H, d, J=8.6 Hz), 7.17-7.94 (6H, m)  
20 FAB-MS (m/e): 462 [M+H]<sup>+</sup>

25 实施例3065 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z: Ph; R: 4-MeO-3-Me-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.88 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.09 (3H, d, J=6.7 Hz), 1.39-1.62 (1H, m), 2.15 (3H, s), 2.51 (1H, d, J=17.3 Hz), 3.60 (1H, d, J=17.3 Hz), 3.80 (3H, s), 4.00 (1H, d, J=9.7 Hz), 6.74 (1H, d, J=8.6 Hz), 7.01 (1H, d, J=2.

6 Hz), 7.10–7.21 (2H, m), 7.44–7.53 (2H, m),  
7.90–7.93 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 350 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例3072 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R:3-I-4-MeNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

FAB-MS (m/e) : 519 [M+H]<sup>+</sup>

10 实施例3073 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R:4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-I-Ph)

FAB-MS (m/e) : 533 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例3074 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R:3-I-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.90 (3H, d, J=6.6 Hz), 0.96  
(3H, t, J=7.4 Hz), 1.11 (3H, d, J=6.6 Hz), 1.  
53–1.67 (3H, m), 2.57 (1H, d, J=16.7 Hz), 3.  
35 (2H, q, J=6.6 Hz), 3.55 (1H, d, J=16.7 Hz),  
4.03 (1H, d, J=9.5 Hz), 4.49 (2H, s), 6.73 (1  
20 H, d, J=8.6 Hz), 6.88–6.93 (1H, m), 7.16–7.  
19 (1H, m), 7.33 (1H, dd, J=2.3, 8.6 Hz), 7.4  
8–7.57 (2H, m), 7.73 (1H, d, J=2.3 Hz), 7.92–  
7.95 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 547 [M+H]<sup>+</sup>

25

实施例3082 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R:4-cycloPrNHCOCH<sub>2</sub>O-3-I-Ph)

FAB-MS (m/e) : 545 [M+H]<sup>+</sup>

実施例3092 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.94 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.52-1.93 (3H, m), 2.58 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 3.32 (2H, q,  $J=6.7$  Hz), 3.56 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 4.03 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 4.51 (2H, s), 6.74-6.79 (1H, m), 6.87 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.16-7.19 (1H, m), 7.24 (1H, dd,  $J=2.4, 8.6$  Hz), 7.36 (1H, d,  $J=2.4$  Hz), 7.48-7.57 (2H, m), 7.92-7.96 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 455/457  $[M+H]^+$

実施例3093 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-Br-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.95 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.52-1.65 (3H, m), 2.58 (1H, d,  $J=17.0$  Hz), 3.33 (2H, q,  $J=6.6$  Hz), 3.56 (1H, d,  $J=17.0$  Hz), 4.03 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 4.50 (2H, s), 6.82-6.85 (1H, m), 6.83 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.16-7.19 (1H, m), 7.29-7.31 (1H, m), 7.48-7.57 (3H, m), 7.88-7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 499/501  $[M+H]^+$

25

実施例3094 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-F-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.92 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.

51-1.64 (3H, m), 2.58 (1H, d,  $J=17.5\text{ Hz}$ ), 3.30 (2H, q,  $J=6.8\text{ Hz}$ ), 3.55 (1H, d,  $J=17.5\text{ Hz}$ ), 4.03 (1H, d,  $J=9.5\text{ Hz}$ ), 4.51 (2H, s), 6.61-6.64 (1H, m), 6.92 (1H, t,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.04 (1H, d,  $J=11.9\text{ Hz}$ ), 7.07-7.18 (2H, m), 7.48-7.57 (2H, m), 7.91-7.98 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 439  $[M+H]^+$

実施例3095 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3\text{-Me-4-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 $^1\text{HNMR (CDCl}_3)$   $\delta$ : 0.87 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 0.92 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.09 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.49-1.59 (3H, m), 2.23 (3H, s), 2.54 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 3.21 (2H, q,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 3.58 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 4.01 (1H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 4.47 (2H, s), 6.49-6.51 (1H, m), 6.73 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.08 (1H, d,  $J=2.0\text{ Hz}$ ), 7.14-7.18 (2H, m), 7.46-7.54 (2H, m), 7.90-7.93 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 435  $[M+H]^+$

20

実施例3096 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:4\text{-EtNHCOCH}_2\text{O-3-F-Ph}$ )  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 425  $[M+H]^+$

25 実施例3103 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3\text{-F-4-HO-Ph}$ )  
 $^1\text{HNMR (CDCl}_3)$   $\delta$ : 0.87 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.54-1.66 (1H, m), 2.55 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 3.54 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 4.

0.2 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 5.38–5.41 (1H, m), 6.94–7.05 (3H, m), 7.16–7.19 (1H, m), 7.47–7.57 (2H, m), 7.91–7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 340  $[M+H]^+$

5

実施例3104 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:3\text{-F-4-MeO-Ph}$ )

ジアステレオマーA

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.85 (3H, d,  $J=6.9$  Hz), 1.19 (3H, d,  $J=6.9$  Hz), 2.60 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 3.40 (1H, d,  $J=16.0$  Hz), 3.63–3.69 (1H, m), 3.78 (1H, d,  $J=3.2$  Hz), 3.84 (3H, s), 6.89 (1H, dd,  $J=7.3, 8.5$  Hz), 7.02 (1H, d,  $J=2.3$  Hz), 7.09 (1H, dd,  $J=2.3, 7.3$  Hz), 7.36 (1H, dd,  $J=1.6, 6.2$  Hz), 7.37–7.56 (2H, m), 7.89 (1H, dd,  $J=1.9, 6.9$  Hz)

FAB-MS ( $m/e$ ): 354  $[M+H]^+$

ジアステレオマーB

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.87 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.55–1.63 (1H, m), 2.55 (1H, d,  $J=17.4$  Hz), 3.55 (1H, d,  $J=17.4$  Hz), 3.87 (3H, s), 4.02 (1H, d,  $J=9.6$  Hz), 6.91 (1H, t,  $J=8.5$  Hz), 6.98 (1H, dd,  $J=2.3, 12.2$  Hz), 7.07 (1H, ddd,  $J=1.1, 2.3, 8.5$  Hz), 7.16–7.19 (1H, m), 7.48–7.56 (2H, m), 7.91–7.94 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 354  $[M+H]^+$

実施例3107 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:H$ ;  $Z:$

Ph; R: 3, 4-Cl<sub>2</sub>-Ph)

FAB-MS (m/e) : 375 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3112 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 3, 5-Me<sub>2</sub>-Ph)

5 FAB-MS (m/e) : 334 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3115 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 3, 5-I<sub>2</sub>-4-MeO-Ph)

FAB-MS (m/e) : 588 [M+H]<sup>+</sup>

10

实施例3117 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 2, 4, 6-Me<sub>3</sub>-Ph)

FAB-MS (m/e) : 348 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例3126 (R<sup>1</sup>:6-F; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H;  
Z:Ph; R:Ph)

FAB-MS (m/e) : 324 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例3129 (R<sup>1</sup>:9-F; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H;  
Z:Ph; R:Ph)

FAB-MS (m/e) : 324 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3134 (R<sup>1</sup>:7-NO<sub>2</sub>; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:  
H; Z:Ph; R:Ph)

25 FAB-MS (m/e) : 351 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3226 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>O-Ph)

FAB-MS (m/e) : 435 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3246 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-F-4-i-PrNHCOCH_2CH_2O-Ph$ )  
FAB-MS ( $m/e$ ): 453  $[M+H]^+$

5 实施例3258 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-EtNHCOCH_2CH_2O-Ph$ )  
FAB-MS ( $m/e$ ): 455  $[M+H]^+$

实施例3266 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-Me-4-n-BuNHCOCH_2CH_2O-Ph$ )  
10 FAB-MS ( $m/e$ ): 463  $[M+H]^+$

实施例3296 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:Bu; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-Me-4-MeNHCOCH_2O-Ph$ )  
15 FAB-MS ( $m/e$ ): 421  $[M+H]^+$

实施例3307 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:t-Bu; R^4:H; R^6:H; Z:Ph; R:3-Me-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )  
FAB-MS ( $m/e$ ): 449  $[M+H]^+$

20

实施例3319 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:Me; R^6:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-cycloPrNHCOCH_2O-Ph$ )  
FAB-MS ( $m/e$ ): 467  $[M+H]^+$

25 实施例3324 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:2,3-Pyridyl; R:3-Me-4-MeNHCOCH_2O-Ph$ )  
FAB-MS ( $m/e$ ): 408  $[M+H]^+$

实施例3331 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:H; Z:$



3, 4-Pyridyl; R: 3-Cl-4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

FAB-MS (m/e) : 442 [M+H]<sup>+</sup>

5 实施例3337 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-F-(2-Pyridyl))

FAB-MS (m/e) : 446 [M+H]<sup>+</sup>

10 实施例3344 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 6-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-5-I-(3-Pyridyl))

FAB-MS (m/e) : 534 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例3351 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-NO<sub>2</sub>-Ph)

FAB-MS (m/e) : 452 [M+H]<sup>+</sup>

20 实施例3412 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:Me;  
Z: Ph; R: 3-Cl-4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

FAB-MS (m/e) : 455 [M+H]<sup>+</sup>

25 实施例3418 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:Et;  
Z: Ph; R: 4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-Me-Ph)

FAB-MS (m/e) : 449 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3464 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
25 pyrimidin-4, 5-yl; R: 4-n-BuNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

FAB-MS (m/e) : 437 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3472 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R: 3-Cl-4-HO-Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.53–1.65 (1H, m), 2.55 (1H, d,  $J=17.5\text{ Hz}$ ), 3.54 (1H, d,  $J=17.5\text{ Hz}$ ), 4.01 (1H, d,  $J=9.5\text{ Hz}$ ), 6.98 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ),  
 5 7.10–7.20 (1H, m), 7.13 (1H, dd,  $J=2.3, 8.6\text{ Hz}$ ), 7.27 (1H, d,  $J=2.3\text{ Hz}$ ), 7.47–7.57 (2H, m), 7.91–7.94 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 356  $[\text{M}+\text{H}]^+$

- 10 実施例3473 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{R}^6:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:4\text{-HO-3-Me-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.86 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.08 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.53–1.61 (3H, m), 2.20 (3H, s), 2.50 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 3.60 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 4.00 (1H, d,  $J=9.7\text{ Hz}$ ), 5.98 (1H, s), 6.76 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 6.99 (1H, d,  $J=8.2\text{ Hz}$ ), 7.01 (1H, s), 7.18 (1H, dd,  $J=1.5, 6.4\text{ Hz}$ ), 7.44–7.54 (2H, m), 7.91 (1H, dd,  $J=1.5, 6.2\text{ Hz}$ )  
 15  
 20 FAB-MS ( $m/e$ ): 336  $[\text{M}+\text{H}]^+$

- 実施例3474 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{R}^6:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:4\text{-HO}_2\text{CCH}_2\text{O-3-Me-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.86 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.07 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.47–1.59 (1H, m), 2.19 (3H, s), 2.52 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 3.58 (1H, d,  $J=17.3\text{ Hz}$ ), 4.00 (1H, d,  $J=9.8\text{ Hz}$ ), 4.60 (2H, s), 5.99–6.13 (1H, m), 6.63 (1H, d,  $J=8.3\text{ Hz}$ ), 7.05–7.17 (3H, m), 7.44–7.52 (2H, m), 7.90–  
 25

7. 93 (1H, m)

FAB-MS (m/e) : 394 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3475 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
5 Ph; R:3, 5-Cl<sub>2</sub>-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.94 (3H, d, J=6.4Hz), 0.98  
(3H, t, J=7.5Hz), 1.13 (3H, d, J=6.4Hz), 1.  
54-1.68 (3H, m), 2.63 (1H, d, J=16.1Hz), 3.  
35 (2H, q, J=6.6Hz), 3.50 (1H, d, J=16.1Hz),  
10 4.04 (1H, d, J=9.7Hz), 4.51 (2H, s), 6.93-6.  
94 (1H, m), 7.22-7.25 (1H, m), 7.33 (2H, s),  
7.51-7.61 (2H, m), 7.92-7.95 (1H, m)  
FAB-MS (m/e) : 489/491 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例3476 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R:3-Me-4-n-PrNHCSCH<sub>2</sub>O-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.87 (3H, d, J=6.6Hz), 0.95  
(3H, t, J=7.5Hz), 1.09 (3H, d, J=6.6Hz), 1.  
51-1.75 (3H, m), 2.23 (3H, s), 2.54 (1H, d, J  
20 =17.4Hz), 3.59 (1H, d, J=17.4Hz), 3.71 (2H,  
q, J=6.6Hz), 4.01 (1H, d, J=9.8Hz), 4.88 (2  
H, s), 6.74 (1H, d, J=8.2Hz), 7.09 (1H, d, J=  
2.2Hz), 7.14-7.17 (2H, m), 7.46-7.54 (2H,  
m), 7.91-7.93 (1H, m), 8.19-8.21 (1H, m)  
25 FAB-MS (m/e) : 451 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3477 (R<sup>1</sup>:H; R<sup>2</sup>:H; R<sup>3</sup>:i-Pr; R<sup>4</sup>:H; R<sup>6</sup>:H; Z:  
Ph; R:3, 5-Cl<sub>2</sub>-4-n-PrNHCSCH<sub>2</sub>O-Ph)  
<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0.93 (3H, d, J=6.8Hz), 1.04

(3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.13 (3H, d,  $J=6.8\text{ Hz}$ ), 1.32-1.41 (1H, m), 1.72-1.81 (2H, m), 2.62 (1H, d,  $J=17.7\text{ Hz}$ ), 3.51 (1H, d,  $J=17.7\text{ Hz}$ ), 3.75 (2H, q,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 4.04 (1H, d,  $J=9.7\text{ Hz}$ ),  
 5 4.89 (2H, s), 7.22 (1H, d,  $J=7.9\text{ Hz}$ ), 7.33 (2H, s), 7.52-7.69 (2H, m), 7.93-7.95 (1H, m), 8.69-8.71 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 505/507  $[M+H]^+$

- 10 实施例3478 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:H$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4\text{-n-Pentyl-NHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 $^1\text{HNMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$ : 0.83-0.96 (3H, m), 0.87 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.10 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.14-1.70 (7H, m), 2.56 (1H, d,  $J=17.2\text{ Hz}$ ), 3.32 (2H, q,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 3.60 (1H, d,  $J=17.2\text{ Hz}$ ), 4.02 (1H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 4.46 (2H, s), 6.49 (1H, s), 6.87 (2H, d,  $J=9.0\text{ Hz}$ ), 7.15-7.20 (1H, m), 7.25-7.34 (2H, m), 7.48-7.54 (2H, m), 7.91-7.92 (1H, m)  
 15  
 20 FAB-MS ( $m/e$ ): 449  $[M+H]^+$

- 实施例3479 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:Me$ ;  $Z:Ph$ ;  $R:4\text{-MeO-Ph}$ )  
 $^1\text{HNMR (CDCl}_3\text{)}$   $\delta$ : 0.69 (3H, d,  $J=7.5\text{ Hz}$ ), 0.91 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.11 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.48-1.73 (1H, m), 3.51 (1H, q,  $J=7.5\text{ Hz}$ ), 3.77 (3H, s), 4.02 (1H, d,  $J=9.6\text{ Hz}$ ), 6.83 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.10-7.13 (1H, m), 7.24 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.46-7.51 (2H, m), 7.89-7.99 (1H, m)  
 25

m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 350 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3480 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:Me;$   
5  $Z:Ph; R:4-HO-Ph$ )

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.68 (3H, d,  $J=7.5$  Hz), 0.89  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.  
48-1.69 (1H, m), 3.52 (1H, q,  $J=7.5$  Hz), 4.0  
2 (1H, dd,  $J=1.0, 9.5$  Hz), 5.63 (1H, s), 6.79  
10 (2H, d,  $J=8.8$  Hz), 7.11-7.15 (1H, m), 7.18 (2  
H, d,  $J=8.8$  Hz), 7.44-7.54 (2H, m), 7.90-7.  
92 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 336 [M+H]<sup>+</sup>

15 实施例3481 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:Me;$   
 $Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.70 (3H, d,  $J=7.6$  Hz), 0.90  
(3H, d,  $J=7.4$  Hz), 0.90 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.  
11 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.48-1.66 (3H, m), 3.3  
20 0 (2H, q,  $J=6.8$  Hz), 3.50 (1H, q,  $J=7.5$  Hz), 4.  
04 (1H, dd,  $J=1.0, 9.5$  Hz), 4.46 (2H, s), 6.5  
0-6.51 (1H, m), 6.86 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.09-  
7.12 (1H, m), 7.29 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.46-7.  
52 (2H, m), 7.91-7.94 (1H, m)

25 FAB-MS ( $m/e$ ) : 435 [M+H]<sup>+</sup>

实施例3482 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:Br;$   
 $Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

<sup>1</sup>HNMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.90 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.99


(3H, t,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.17 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.51-1.74 (3H, m), 3.30 (2H, q,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 4.36 (1H, d,  $J=9.5\text{ Hz}$ ), 4.47 (2H, s), 5.14 (1H, s), 6.47-6.50 (1H, m), 6.91 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.16-7.19 (1H, m), 7.34 (2H, d,  $J=8.9\text{ Hz}$ ), 7.50-7.57 (2H, m), 7.91-7.94 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 499/501  $[M+H]^+$

实施例3485 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:\text{MeS}$   
 10  $\text{O}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2$ ;  $Z:\text{Ph}$ ;  $R:4\text{-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 542  $[M+H]^+$

实施例3486 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:\text{MeO}_2\text{CCH}_2$ ;  $Z:\text{Ph}$ ;  $R:4\text{-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 15 FAB-MS ( $m/e$ ): 493  $[M+H]^+$

实施例3487 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:\text{HOC}$   
 $\text{H}_2\text{CH}_2$ ;  $Z:\text{Ph}$ ;  $R:4\text{-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 465  $[M+H]^+$

20




实施例3488 ( $R^1:H$ ;  $R^2:H$ ;  $R^3:i\text{-Pr}$ ;  $R^4:H$ ;  $R^6:H$ ;  $Z:\text{Ph}$ ;  $R:3,5\text{-Cl}_2\text{-4-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.98 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.03 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.15 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.52–1.67 (3H, m), 2.61 (1H, d,  $J=18.0\text{ Hz}$ ), 3.35 (2H, q,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 3.55 (1H, d,  $J=18.0\text{ Hz}$ ),  
 5 4.51 (2H, s), 4.57 (1H, d,  $J=10.4\text{ Hz}$ ), 6.89–6.93 (1H, m), 7.53–7.61 (2H, m), 8.12–8.15 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 505/507  $[\text{M}+\text{H}]^+$

10 実施例3489 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{R}^6:\text{H}; \text{Z}:\text{Ph}; \text{R}:3, 5\text{-Cl}_2\text{-4-n-PrNHCSCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 $^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.02 (3H, d,  $J=6.3\text{ Hz}$ ), 1.04 (3H, t,  $J=7.4\text{ Hz}$ ), 1.14 (3H, d,  $J=6.3\text{ Hz}$ ), 1.52–1.59 (1H, m), 1.71–1.83 (2H, m), 2.61 (1  
 15 H, d,  $J=17.5\text{ Hz}$ ), 3.56 (1H, d,  $J=17.5\text{ Hz}$ ), 3.75 (2H, q,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 4.56 (1H, d,  $J=10.3\text{ Hz}$ ), 4.90 (2H, s), 7.17–7.20 (1H, m), 7.23 (2H, s), 7.53–7.60 (2H, m), 8.12–8.15 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 521/523/525  $[\text{M}+\text{H}]^+$

20

実施例3492 ( $\text{R}^1:\text{H}; \text{R}^2:\text{H}; \text{R}^3:\text{i-Pr}; \text{R}^4:\text{H}; \text{R}^6:\text{H}; \text{Z}:\text{pyrimidin-4, 5-yl}; \text{R}:4\text{-n-BuNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 453  $[\text{M}+\text{H}]^+$



実施例 3499 ( $R^1$ :H; $R^2$ :H; $R^3$ :i-Pr; $R^4$ :H; $R^5$ :MeO;  
 $R^6$ :H; $Z$ :Ph; $R$ :3-Me-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

5 幾何異性体A

$^1\text{H}$ NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.92 (3H, t,  $J=7.5\text{Hz}$ ), 0.93 (3H, d,  $J=6.6\text{Hz}$ ), 1.06 (3H, d,  $J=6.6\text{Hz}$ ), 1.46-1.71 (3H, m), 2.22 (3H, s), 2.63 (1H, d,  $J=18.1\text{Hz}$ ), 3.31 (2H, q,  $J=6.7\text{Hz}$ ), 3.88 (3H, s), 3.93 (1H, dd,  $J=1.0, 18.1\text{Hz}$ ), 4.38 (1H, d,  $J=9.9\text{Hz}$ ), 4.47 (2H, s), 6.50-6.52 (1H, m), 6.72 (1H, d,  $J=8.5\text{Hz}$ ), 7.11 (1H, d,  $J=2.4\text{Hz}$ ), 7.11-7.13 (1H, m), 7.21 (1H, dd,  $J=2.4, 8.5\text{Hz}$ ), 7.39-7.49 (2H, m), 7.81-7.84 (1H, m)

15 FAB-MS ( $m/e$ ): 464 [ $M+H$ ]<sup>+</sup>

幾何異性体B


$^1\text{H}$ NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 0.59 (3H, d,  $J=6.8\text{Hz}$ ), 0.92 (3H, t,  $J=7.4\text{Hz}$ ), 0.97 (3H, d,  $J=6.8\text{Hz}$ ), 1.52-1.61 (2H, m), 2.04-2.12 (1H, m), 2.23 (3H, s), 2.90 (1H, d,  $J=17.3\text{Hz}$ ), 3.29 (2H, q,  $J=6.7\text{Hz}$ ), 3.71 (1H, dd,  $J=1.5, 17.3\text{Hz}$ ), 3.79 (3H, s), 4.46 (2H, s), 4.91 (1H, dd,  $J=1.2, 7.6\text{Hz}$ ), 6.50-6.51 (1H, m), 6.73 (1H, d,  $J=8.5\text{Hz}$ ), 7.11-7.13 (1H, m), 7.14 (1H, d,  $J=2.4$



Hz), 7.23 (1H, dd,  $J=2.4, 8.5$  Hz), 7.37–7.50 (2H, m), 7.79–7.82 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 464  $[M+H]^+$

- 5 実施例3500 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^5:HO; R^6:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 470  $[M+H]^+$

- 10 実施例3501 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^5:Me; R^6:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 434  $[M+H]^+$



- 15 実施例3509 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^5:Me; R^6:Me; R^7:Me; Z:Ph; R:4-MeO-Ph$ )  
 $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.52 (3H, s), 1.01 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.29 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.44 (3H, s), 1.85–1.99 (1H, m), 3.77 (3H, s), 4.01 (1H, d,  $J=10.3$  Hz), 6.78 (2H, d,  $J=9.1$  Hz), 7.14 (2H, d,  $J=9.1$  Hz), 7.47–7.66 (3H, m), 7.92–7.95 (1H, m)  
 FAB-MS ( $m/e$ ): 364  $[M+H]^+$

実施例3510 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:Me; R^7:Me; Z:Ph; R:4-HO-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.50 (3H, s), 0.97 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.28 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.44 (3H, s),  
 5 1.83–1.91 (1H, m), 4.01 (1H, d,  $J=10.3$  Hz),  
 5.91–5.92 (1H, m), 6.74 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.  
 04 (2H, d,  $J=8.9$  Hz), 7.47 (1H, d,  $J=7.5$  Hz),  
 7.93 (1H, d,  $J=7.5$  Hz)

FAB-MS ( $m/e$ ): 350  $[M+H]^+$

10

実施例3511 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:Me; R^7:Me; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.50 (3H, s), 0.90 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.02 (3H, d,  $J=6.5$  Hz), 1.30 (3H, d,  
 15  $J=6.5$  Hz), 1.43 (3H, s), 1.51–1.58 (2H, m),  
 1.85–1.89 (1H, m), 3.29 (2H, q,  $J=6.8$  Hz), 4.  
 02 (1H, d,  $J=10.4$  Hz), 4.45 (2H, s), 6.49–6.  
 50 (1H, m), 6.82 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.20 (2H,  
 d,  $J=9.0$  Hz), 7.47–7.67 (3H, m), 7.93–7.95  
 20 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 449  $[M+H]^+$

実施例3515 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:MeCOCH_2; R^7:Me; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

25 FAB-MS ( $m/e$ ): 491  $[M+H]^+$

実施例3516 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; R^6:MeO_2CCH_2; R^7:Me; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

FAB-MS ( $m/e$ ): 507  $[M+H]^+$

## 実施例4002

3-(1-メチルエチル)-9b-フェニル[1, 3]チアゾロ[2, 3-a]  
イソインドール-2, 5(3H, 9bH)-ジオン (一般式 [I-4] において、  
 $R^1: H; R^2: H; R^3: i-Pr; R^4: H; Z: Ph; R: Ph$  の化合物)

- 5     2-ベンゾイル安息香酸 5.0 g (22.1 mmol)、D-バリンメチルエ  
 ステル塩酸塩 4.1 g (24.3 mmol) 及びトリエチルアミン 9.2 ml (6  
 6.3 mmol) の塩化メチレン溶液 250 ml に、氷冷下、1-ヒドロキシベ  
 ンゾトリアゾール水和物 3.6 g (26.5 mmol) と 1-(3-ジメチルア  
 ミノプロピル)-3-エチルカルボジイミド塩酸塩 5.1 g (26.5 mmol)  
 10    を加え、反応溶液を室温で3時間攪拌した。反応溶液に飽和塩化アンモニウム水  
 溶液を添加し、クロロホルムで抽出後、有機層を飽和食塩水溶液で洗浄し、乾燥  
 し、減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘ  
 キサン：酢酸エチルエステル=1:1)により精製し、縮合生成物 4.9 g (収  
 率：65%)を得た。得られた縮合生成物 212 mg (0.62 mmol) のテ  
 15    トラヒドロフラン溶液(4.5 ml)に水酸化ナトリウムn水和物 140 mg (2.  
 50 mmol)を加え、反応溶液を室温で12時間攪拌した後、反応溶液に室温  
 で1N塩酸水溶液を添加した。酢酸エチルエステルで抽出し、有機層を乾燥し、  
 減圧下に濃縮し得られた未精製のチオカルボン酸を塩化メチレン 2.5 ml に溶  
 解した。反応溶液に室温でトリフルオロ酢酸 2.5 ml を加え、室温で30分間  
 20    攪拌した後、減圧下に濃縮した。得られた残渣をトルエンで共沸を3回繰り返し、  
 減圧下に濃縮した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキ  
 サン：酢酸エチルエステル=2:1)により精製し、表題化合物のジアステレオ  
 マーA 43.0 mg (収率：21%)を無色油状物として、ジアステレオマーB  
 7.0 mg (収率：4%)を無色油状物として得た。

## 25    ジアステレオマーA

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.14 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.31  
 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 3.61-3.71 (1H, m), 3.81 (1  
 H, dd,  $J=0.7, 4.6\text{ Hz}$ ), 7.31-7.60 (8H, m), 7.  
 91 (1H, dd,  $J=2.7, 7.9\text{ Hz}$ )


FAB-MS ( $m/e$ ) : 324  $[M+H]^+$

ジアステレオマーB

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  : 0.85 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.05  
 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.51-1.62 (1H, m), 4.53 (1  
 5 H, d,  $J=10.3\text{ Hz}$ ), 7.14-7.17 (1H, m), 7.30-7.  
 98 (8H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 324  $[M+H]^+$

実施例4002と同様にして、前記の化合物リストの一般式 [I-4] の化合  
 10 物の化合物番号に対応する実施例4007、4011、4024、4061、4  
 063、4073、4074、4079、4087、7092、4113、44  
 10、4419及び4424の化合物を得た。以下にこれらの物理定数を示す。



15

実施例4007 ( $R^1$ :H;  $R^2$ :H;  $R^3$ :i-Pr;  $R^4$ :H; Z:Ph; R:  
 4-HO-Ph)

$^1\text{H NMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$  : 0.85 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.07  
 (3H, d,  $J=6.7\text{ Hz}$ ), 1.52-1.64 (1H, m), 4.50 (1  
 20 H, d,  $J=10.4\text{ Hz}$ ), 5.11 (1H, brs), 6.79 (2H, d,  
 $J=8.8\text{ Hz}$ ), 7.15-7.17 (1H, m), 7.32 (2H, d,  $J$   
 $=8.8\text{ Hz}$ ), 7.51-7.57 (2H, m), 7.94-7.97 (1H,  
 m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 340  $[M+H]^+$

実施例4011 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-MeO-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.85 (3H, d,  $J=6.1$  Hz), 1.07 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.52–1.64 (1H, m), 3.81 (3  
5 H, s), 4.50 (1H, d,  $J=10.4$  Hz), 6.85 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.14–7.17 (1H, m), 7.36 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.51–7.57 (2H, m), 7.94–7.97 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ): 354  $[M+H]^+$

10

実施例4024 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.84 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.91 (3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.07 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.  
15 50–1.62 (3H, m), 3.31 (2H, q,  $J=7.0$  Hz), 4.48 (2H, s), 4.51 (1H, d,  $J=10.4$  Hz), 6.54 (1H, brs), 6.89 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.13–7.16 (1H, m), 7.41 (2H, d,  $J=9.0$  Hz), 7.52–7.59 (2H, m), 7.95–7.98 (1H, m)

20 FAB-MS ( $m/e$ ): 439  $[M+H]^+$

実施例4061 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-HO-3-I-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.08 (3H, d,  $J=6.8$  Hz), 1.52–1.64 (1H, m), 4.50 (1  
25 H, d,  $J=10.4$  Hz), 5.70 (1H, brs), 6.94 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.14–7.19 (1H, m), 7.30 (1H, dd,  $J=2.4, 8.6$  Hz), 7.53–7.62 (2H, m), 7.77 (1H, d,  $J=2.4$  Hz), 7.95–7.98 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 466  $[M+H]^+$

実施例4063 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4-MeO-Ph)

5  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.08  
(3H, d,  $J=6.9$  Hz), 1.52-1.64 (1H, m), 3.88 (3  
H, s), 4.51 (1H, d,  $J=10.4$  Hz), 6.76 (1H, d,  $J$   
=8.6 Hz), 7.16-7.18 (1H, m), 7.43 (1H, dd,  $J$   
=2.5, 8.6 Hz), 7.55-7.59 (2H, m), 7.81 (1H,  
10 d,  $J=2.5$  Hz), 7.95-7.98 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 480  $[M+H]^+$

実施例4073 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
4-EtNHCOCH<sub>2</sub>O-3-I-Ph)

15  $^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.08  
(3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.23 (3H, t,  $J=7.2$  Hz), 1.  
50-1.58 (1H, m), 3.38-3.47 (2H, m), 4.45 (2  
H, s), 4.52 (1H, d,  $J=10.7$  Hz), 6.73 (1H, d,  $J$   
=8.5 Hz), 6.86 (1H, brs), 7.14-7.26 (1H, m),  
20 7.47 (1H, dd,  $J=2.2, 8.5$  Hz), 7.56-7.59 (2H,  
m), 7.84 (1H, d,  $J=2.2$  Hz), 7.96-7.99 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 551  $[M+H]^+$

25 実施例4074 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:$   
3-I-4-n-PrNHCOCH<sub>2</sub>O-Ph)

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.89 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 0.98  
(3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.08 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.  
50-1.65 (3H, m), 3.36 (2H, q,  $J=7.0$  Hz), 4.5  
1 (2H, s), 4.52 (1H, d,  $J=10.4$  Hz), 6.74 (1H,

d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 6.91 (1H, br s), 7.14–7.17 (1H, m), 7.48 (1H, dd,  $J=2.4, 8.6\text{ Hz}$ ), 7.56–7.60 (2H, m), 7.85 (1H, d,  $J=2.4\text{ Hz}$ ), 7.96–7.99 (1H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ): 565  $[M+H]^+$

実施例4079 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:4\text{-t-BuO}_2\text{CCH}_2\text{O-3-I-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.07 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.46 (9H, s), 1.52–1.64 (1H, m), 4.50 (1H, d,  $J=10.5\text{ Hz}$ ), 4.57 (2H, s), 6.62 (1H, d,  $J=8.7\text{ Hz}$ ), 7.15–7.18 (1H, m), 7.40 (1H, dd,  $J=2.4, 8.7\text{ Hz}$ ), 7.55–7.59 (2H, m), 7.84 (1H, d,  $J=2.4\text{ Hz}$ ), 7.95–7.98 (1H, m)

15 FAB-MS ( $m/e$ ): 580  $[M+H]^+$

実施例4087 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:4\text{-HO}_2\text{CCH}_2\text{O-3-I-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.0\text{ Hz}$ ), 1.07 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 1.50–1.58 (1H, m), 4.51 (1H, d,  $J=10.6\text{ Hz}$ ), 4.73 (2H, s), 5.93 (1H, br s), 6.69 (1H, d,  $J=8.5\text{ Hz}$ ), 7.16–7.19 (1H, m), 7.42 (1H, dd,  $J=2.2, 8.5\text{ Hz}$ ), 7.54–7.61 (2H, m), 7.85 (1H, d,  $J=2.2\text{ Hz}$ ), 7.96–7.99 (1H, m)

25 FAB-MS ( $m/e$ ): 524  $[M+H]^+$

実施例4092 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i\text{-Pr}; R^4:H; Z:Ph; R:3\text{-Cl-4-n-PrNHCOCH}_2\text{O-Ph}$ )

$^1\text{HNMR}$  ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.6\text{ Hz}$ ), 0.95

(3H, t,  $J=7.4$  Hz), 1.08 (3H, d,  $J=6.7$  Hz), 1.50–1.65 (3H, m), 3.34 (2H, q,  $J=6.9$  Hz), 4.52 (1H, d,  $J=10.3$  Hz), 4.53 (2H, s), 6.78 (1H, br s), 6.88 (1H, d,  $J=8.6$  Hz), 7.14–7.17 (1H, m), 7.39 (1H, dd,  $J=2.4, 8.6$  Hz), 7.50 (1H, d,  $J=2.4$  Hz), 7.56–7.62 (2H, m), 7.96–7.99 (1H, m)

FAB-MS ( $m/e$ ) : 473  $[M+H]^+$

10 実施例4113 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3,5-I_2-4-HO-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.93 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.10 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.52–1.64 (1H, m), 4.51 (1H, d,  $J=10.6$  Hz), 7.18–7.21 (1H, m), 7.57–7.62 (2H, m), 7.75 (2H, s), 7.96–7.99 (1H, m)

15 FAB-MS ( $m/e$ ) : 592  $[M+H]^+$

実施例4410 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:4,5-pyridazinyl; R:4-n-PrNHCOCH_2O-Ph$ )

20 FAB-MS ( $m/e$ ) : 441  $[M+H]^+$

実施例4419 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:4-n-PrNHCOCH_2O-pyrazin-2-yl$ )

FAB-MS ( $m/e$ ) : 441  $[M+H]^+$

25

実施例4424 ( $R^1:H; R^2:H; R^3:i-Pr; R^4:H; Z:Ph; R:3-Cl-4-HO-Ph$ )

$^1H$ NMR ( $CDCl_3$ )  $\delta$ : 0.88 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.08 (3H, d,  $J=6.6$  Hz), 1.52–1.64 (1H, m), 4.51 (1H, d,  $J=10.6$  Hz), 7.18–7.21 (1H, m), 7.57–7.62 (2H, m), 7.75 (2H, s), 7.96–7.99 (1H, m)



H, d,  $J=10.3\text{ Hz}$ ), 5.72 (1H, brs), 6.98 (1H, d,  $J=8.6\text{ Hz}$ ), 7.16–7.19 (1H, m), 7.24 (1H, dd,  $J=2.2, 8.6\text{ Hz}$ ), 7.47 (1H, d,  $J=2.2\text{ Hz}$ ), 7.56–7.59 (2H, m), 7.95–7.98 (1H, m)

5 FAB-MS ( $m/e$ ): 374  $[M+H]^+$

(製剤化例)

以下に本発明の化合物の製剤化例を示すが、本発明の化合物の製剤化は、本製剤化例に限定されるものではない。

10

製剤化例 1

実施例 1002 の化合物 45 (部)

重質酸化マグネシウム 15

乳糖 75

15 を均一に混合して  $350\text{ }\mu\text{m}$  以下の粉末状又は細粒状の散剤とする。この散剤をカプセル容器に入れてカプセル剤とした。

製剤化例 2

実施例 3011 の化合物 45 (部)

20 澱粉 15

乳糖 16

結晶性セルロース 21

ポリビニルアルコール 3

蒸留水 30

25 を均一に混合した後、破碎造粒して乾燥し、次いで篩別して  $141\sim 177\text{ }\mu\text{m}$  の大きさの顆粒剤とした。

製剤化例 3

製剤化例 2 と同様の方法で顆粒剤を作った後、この顆粒剤 96 部に対してステ

アリン酸カルシウム 4 部を加えて圧縮成形し、直径 10 mm の錠剤を作製した。

#### 製剤化例 4


- 5 製剤化例 2 の方法で得られた顆粒剤の 90 部に対して結晶性セルロース 10 部及びステアリン酸カルシウム 3 部を加えて圧縮成形し、直径 8 mm の錠剤とした後、これにシロップゼラチン、沈降性炭酸カルシウム混合懸濁液を加えて糖衣錠を作製した。

#### 産業上の利用可能性

- 10 本発明によれば、本発明化合物は、高い血中 GLP-1 濃度を呈する活性を示していることから、糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満薬等を提供することができる。

# 請求の範囲

(1) 一般式 [I]



- 5 [式中、Rは、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和C<sub>3</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、環状の不飽和C<sub>3</sub>－C<sub>9</sub>脂肪族基、アラルキル基、N－アラルキルアミノ基、N，N－ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、
- 10 アラルキルカルボニル基、N－アラルキルカルバモイル基、アリール基、N－アリールアミノ基、N，N－ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N－アリールスルホニルアミノ基、N－アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルアミノ基、N－アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N－アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスル
- 15 ファモイルオキシ基、N－アリールスルファモイルC<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイルC<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N－アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N－（N－アロイルアミノ）C<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N－アロイルアミノC<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルコキシカルボ
- 20 ニル基、C<sub>2</sub>－C<sub>6</sub>アルカノイル基、N－C<sub>2</sub>－C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N，N－ジ－C<sub>2</sub>－C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N，N－ジ－C<sub>1</sub>－C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N－C<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルチオカルバモイル基、N，N－ジ－C<sub>1</sub>－C<sub>10</sub>アルキルカルバ

- モイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、
- 15 イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、
- 20 ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェ
- 25 ナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェ

- ニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又は
- 5 それ以上有していてもよい、アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、
- 15 ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、
- 20 フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3
- 25

- 環性の複素芳香環基、 $R^1$ 及び $R^2$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、N-アロイルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N、N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $R^3$ 及び $R^4$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキ

- ルカルバモイル基、N, N-ジ-  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基、アジド基、アミノ基、カルバモイル基、
- 10 カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、N, N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールアミノ基、N, N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-(N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$
- 15
- 20
- 25

- アルケニルカルバモイル基、N-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、アミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ない




- し5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖

- の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^3$ 及び $R^4$ は、一緒になって、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和の炭素環を形成し、 $X_1$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^5$ （ここにおいて、 $R^5$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す）、 $X_2$ は、酸素原子又は硫黄原子、 $Y$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^5$ 若しくは基： $CR^6R^7$ （ここにおいて、 $R^6$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^7$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示し、 $R^5$ は、前記の意味を有する）、 $Z$ は、縮合アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インダニル基、インデニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルケニル基、ノルボルニル基、フェナンスリル基及びフレオレニル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラニル基、フタラジル基、ベンゾイミ

- ダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基を示す] で表される化合物又はその医薬上許容される塩。

(2) 一般式 [I-a]



- [式中、 $R^a$ は、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-(N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_1$

- $_6$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ 、  
 $N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ -アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカル  
 バモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -  
 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C$   
 5  $_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$   
 アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_1-C_6$ アルキ  
 ルチオ基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、  
 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$   
 アルコキシカルボニル基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-$   
 10  $C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C$   
 $_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及  
 び $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択され  
 る置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾ  
 リル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、  
 15 トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、  
 ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミ  
 ダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、  
 ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリ  
 ノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、イソキノリル基、イソ  
 20 インドリル基、インドゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、  
 カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリ  
 ル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニ  
 ル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナ  
 フテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾ  
 25 イミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾ  
 リル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択  
 される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1  
 環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環  
 基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -

- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び
- 5  $C_1-C_6$ アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、
- 10 チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される
- 15 5又は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリ
- 20 ジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5
- 25 個有する1ないし3環性の複素芳香環基、 $R^{1a}$ 及び $R^{2a}$ は、同一又は異なって、水素原子、アミノ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、アリール基、N-アリー
- ルアミノ基、アリールオキシ基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジーC

- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $R^{3a}$ 及び $R^{4a}$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、 $N$ -アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、 $N$ -アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスル

- ファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル  
 $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキ  
 シカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-  
 (N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アロイルアミ  
 5 ノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$   
 アルカノイルアミノ基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_1-C_6$   
 アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_{10}$ アル  
 キルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N,  
 N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N- $C_2-C_6$ アルケニルカル  
 10 バモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ $C_1-C_{10}$   
 アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカル  
 バモイル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイ  
 ル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイ  
 ル基、N- $C_1-C_6$ アルコキシカルボニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル  
 15 基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アル  
 キルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコ  
 キシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボ  
 ニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアル  
 キルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、N- $C_3-C_6$ シクロアル  
 20 キルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基か  
 らなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミ  
 ダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジ  
 ザゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジ  
 ニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イ  
 25 ミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジ  
 ニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピ  
 ロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、  
 イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレン  
 ジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キ


- ノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフエニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選
- 5 ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換
- 10 されていてよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基及び $C_1-C_6$ アルキルチオ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール
- 15 基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾ
- 20 リル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはイソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、エチレンジオキシフェニル基、
- 25 カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフエニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾ



- リル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択  
 される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1  
 環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、  
 該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、  
 5 直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{3a}$ 及び $R^{4a}$ は、一緒になって、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和
- 10 の炭素環を形成し、 $X_{1a}$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{5a}$ （ここにおいて、 $R^{5a}$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の
- 15 飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す)、 $X_{2a}$ は、酸素原子又は硫黄原子、 $Y_a$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{5a}$ 若しくは基： $CR^{6a}R^{7a}$ （ここにおいて、 $R^{6a}$ は、水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコ
- 20 キシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^{7a}$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示し、 $R^{5a}$ は、前記の意味を有する)、
- 25  $Z_a$ は、縮合アリール基、アダマンチル基、アンスリル基、インダニル基、インデニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカジエニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルケニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、

- ピリダジニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基を示す] で表される請求項1記載の化合物又はその医薬上許容される塩。

(3) 一般式 [I-b]



- [式中、 $R^b$ は、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N, N-ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、N-アミノ  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル  $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、アミノ  $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチ


- オフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$
- 5 アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アンスリル基及びフェナンスリル基からなる群より選択
- 10 される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3
- 15 環性の複素芳香環基、 $R^{1b}$ 及び $R^{2b}$ は、同一又は異なって、水素原子、アミノ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アリール基、 $N$ -アリールアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基からなる群から選択
- 20 される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $R^{3b}$ 及び $R^{4b}$ は、
- 25 同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキ

- シ基及び $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基、アミノ基、カルバモイル基、カルボ
- 5 キシル基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、アロイル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-$
- 10  $C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ -アミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_6$ アルコキシカルボニル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、アミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$
- 15 シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基及び $N$ 、 $N$ -ジ- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、チエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、エチレンジオキシフェニル基、
- 20 ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル
- 25 基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基及び $C_1-C_6$ アルコキシ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アンシリル基及びフェナ

- ンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はチエニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、フリル基、テトラヒドロフラニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはエチレンジオキシフェニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾ
- 5 チオフェニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{3b}$ 及び $R^{4b}$ は、一緒になって、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基を形成し、 $X_{1b}$ は、酸素原子又は基： $NR^{5b}$ （ここにおいて、 $R^{5b}$ は、水素原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換
- 15 基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す)、 $X_{2b}$ は、酸素原子又は硫黄原子、 $Y_b$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $CR^{6b}R^{7b}$ （ここにおいて、 $R^{6b}$ は、水素原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $R^{7b}$ は、水素原子又は $C_1-C_6$ アルキル基を示す)、 $Z_b$ は、縮合アリール基、アンスリル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカニル基、 $C_6-C_8$ シクロアルカ
- 20 ジエニル基及び $C_6-C_8$ シクロアルケニル基からなる群より選択される2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基又はエチレンジオキシフェニル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系
- 25

当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基を示す]で表される請求項1又は請求項2記載の化合物又はその医薬上許容される塩。

(4) 一般式 [I-c]




- 5 [式中、R<sup>c</sup>は、置換基を有していてもよい、アリール基、1ないし3環性のC<sub>7</sub>–C<sub>15</sub>炭素芳香環基（但し、アリール基を除く。）又は5若しくは6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基（但し、5又は6員のヘテロ環基を除く。）、R<sup>1c</sup>及びR<sup>2c</sup>は、同一又は異なって、水素原子、
- 10 アジド基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和のC<sub>3</sub>–C<sub>9</sub>脂肪族基、アラルキル基、N–アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、アリール基、N–アリールアミノ基、
- 15 アリールオキシ基、アリールスルホニル基、N–アリールスルホニルアミノ基、N–アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N–アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>–C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、アリールスルホニルアミノC<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>2</sub>–C<sub>6</sub>アルカノイル基、N–C<sub>2</sub>–C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、アロイル基、N–アロイルアミノ基、N–アロイルC<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N–アロイルC<sub>1</sub>–C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N–C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N、N–ジ–C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N–C<sub>1</sub>–C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N、N–ジ–C<sub>1</sub>–C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N–C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基、C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルキルチオ基、C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルコキシ基、
- 20 C<sub>1</sub>–C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N–C<sub>3</sub>–C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、C<sub>3</sub>–
- 25

- $C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $R^{3c}$ 及び $R^{4c}$
- 5  $c$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、アミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、カルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和若しくは不飽和の $C_3-C_9$ 脂肪族基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、
- 10  $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N, N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、
- 15  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、置換基を有していてもよい、アリール基、1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基（但し、アリール基を除く。）、5若しくは6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子
- 20 及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基（但し、5又は6員のヘテロ環基を除く。）又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{3c}$ 及び $R^{4c}$ は、一緒になって、直鎖若しくは分枝鎖の不飽
- 25 和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和若しくは不飽和の炭素環を形成し、 $X_{1c}$ 及び $X_{2c}$ は、同一又は異なって、酸素原子又は硫黄原子、 $Y_c$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $CHR^{5c}$ 若しくは基： $NR^{5c}$ （ここにおいて、 $R^{5c}$ は水素原子、ハロゲン原子、ヒドロキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、カルバモイル基及び $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基か

- らなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖若しくは分枝鎖の飽和若しくは不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示す)、 $Z_c$ は、縮合アリール基、2ないし3環性の飽和若しくは不飽和の $C_6-C_{15}$ 縮合炭素環基(但し、縮合アリール基を除く。)又は6員のヘテロ環基若しくは窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する2ないし3環性の縮合複素芳香環基(但し、6員のヘテロ環基を除く。)を示す]で表される請求項1に記載の化合物又はその医薬上許容される塩。

(5) 一般式 [ I I ]



- 10 [式中、 $R^0$ は、アジド基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラル
- 15 キルアミノ基、N, N-ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、N-アラルキルカルバモイル基、アリール基、N-アリールアミノ基、N, N-ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミ
- 20 ノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、N-アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N-アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、N-(N-アロイルアミノ) $C_1-C_{10}$ アル




- キルカルバモイル基、N-アロイルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルコキシカルボニル基、  
 C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N, N-ジ-C  
 2-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N, N-ジ-C  
 1-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C  
 5 10アルキルチオカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル  
 基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルチオカルバモイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケ  
 ニルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルケニルカルバモイル基、保護さ  
 れていてもよいN-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
 アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニ  
 10 ルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミ  
 ノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミ  
 ノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>  
 アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、  
 C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基、N-C<sub>1</sub>-  
 15 C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ  
 カルボニル基、保護されていてもよいアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、  
 N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルア  
 ミノ基、C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバ  
 モイル基及びN, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基からなる群よ  
 20 り選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、  
 オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエ  
 ニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミ  
 ジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、  
 フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル  
 25 基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピ  
 ロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は  
 6員のヘテロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、イン  
 ダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、  
 カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリ

- ル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾ
- 5 リル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換
- 15 基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリー
- ル基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル
- 20 基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択され
- 25 る5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニ

- ル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より
- 5 選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基、 $R^{10}$ 及び $R^{20}$ は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシル基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、
- 10 ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、N-アラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、アリール基、N-アリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、N-アリールスルホニルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N-アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、N- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、アロイル基、N-アロイルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、N-アロイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N、N-ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、N- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N、N-ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、N- $C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、N- $C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、
- 20  $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及びN- $C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、N- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基若しくは $C_1-C_6$ アルコキシ基を示し、 $X_2$ 及び
- 25

Zは、前記の意味を有する] で表されるカルボン酸又はチオカルボン酸と一般式  
[ I I I ]




- [式中、Y<sub>10</sub>は、酸素原子又は基：NR<sup>50</sup>若しくは基：CR<sup>60</sup>R<sup>7</sup>（ここにおい
- 5 て、R<sup>50</sup>は、水素原子、アミノ基の保護基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基、カルバモイル基及びN-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、直鎖の
- 10 不飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、分枝鎖の飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和のC<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、R<sup>60</sup>は、水素原子、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基、カルバモイル基及びN-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基からなる群から選択される置換
- 15 基又は該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、直鎖の不飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、分枝鎖の飽和C<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和のC<sub>1</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基を示し、R<sup>7</sup>は、前記の意味を有する)、R<sup>30</sup>及びR<sup>40</sup>は、同一又は異なって、水素原子、アジド基、アミジノ基、保護されていてもよいア
- 20 ミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシル基、グアニジノ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、環状の不飽和C<sub>3</sub>-C<sub>9</sub>脂肪族基、C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイル基、N-C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>アルカノイルアミノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルアミノ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイ
- 25

- ル基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルファモイル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルフィニル基、 $C_1-C_6$ アルキルスルホニル基、 $N-C_1-C_6$ アルキルスルホニルアミノ基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N-C_3-C_6$ シクロアルキルアミノ基、 $C_3-C_6$ シクロアルキルオキシ基及び $N-C_3-C_6$ シクロアルキルカルバモイル基からなる群から選択される
- 5 置換基、該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基及び分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基からなる群から選択される置換基、アジド基、保護されていてもよいアミノ基、カルバモイル基、カルバモイルアミノ基、カルバモイルオキシ基、保護されていてもよいカルボキシ基、シアノ基、スルファモイル基、スルホ基、ニトロ基、ハロゲン原子、保護されていてもよいヒドロキシ基、ホルミル基、ホルミルアミノ基、環状の飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、環状の不飽和 $C_3-C_9$ 脂肪族基、アラルキル基、 $N$ -アラルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジアラルキルアミノ基、アラルキルオキシ基、アラルキルカルボニル基、 $N$ -アラルキルカルバモイル基、アリール基、 $N$ -アリールアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジアリールアミノ基、アリールオキシ基、アリールスルホニル基、アリールスルホニルオキシ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルアミノ基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アリールスルホニルアミノ $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、アリールスルファモイル基、アリールスルファモイルオキシ基、 $N$ -アリールスルファモイル $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、アリールスルファモイル $C_1-C_6$ アルコキシカルボニル基、 $N$ -アリールカルバモイル基、アロイル基、アロキシ基、 $N$ -（ $N$ -アロイルアミノ） $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ -アロイルアミノ $C_1-C_{10}$ アルコキシカルボニル基、 $C_2-C_6$ アルカノイル基、 $N-C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_2-C_6$ アルカノイルアミノ基、 $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_6$ アルキルアミノ基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、 $N-C_2-C_6$ アルケニルカルバモイル基、 $N$ 、 $N$ -ジ- $C_2-C_6$
- 10
- 15
- 20
- 25


- アルケニルカルバモイル基、保護されていてもよいN-アミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>アルキルカルバモイル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニルアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルチオ基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、N, N-ジ-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルファモイル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルフィニル基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニル基、N-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルキルスルホニルアミノ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシ基、C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、保護されていてもよいアミノC<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>アルコキシカルボニル基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、N, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルアミノ基、C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルオキシ基、N-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基及びN, N-ジ-C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>シクロアルキルカルバモイル基からなる群より選択される置換基、イソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基、アクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フトラジニル基、プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より

- 選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基並びに該ヘテロ環基又は該複素芳香環基が置換した、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルカルバモイル基、 $N-C_1-C_{10}$ アルキルチオカルバモイル基、チオカルボニル基並びにカルボニル基からなる群から選択される置換基並びに該置換基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基、 $C_1-C_6$ アルコキシ基、 $C_1-C_6$ アルキルチオ基及び $N-C_1-C_6$ アルキルアミノ基からなる群より選択される置換基からなる群より選択される置換基を1又はそれ以上有していてもよい、アリール基、アセナフチレニル基、アダマンチル基、
- 10 アンスリル基、インデニル基、ノルボルニル基及びフェナンスリル基からなる群より選択される1ないし3環性の $C_7-C_{15}$ 炭素芳香環基又はイソオキサゾリル基、イソチアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、オキサジアゾリル基、チアゾリル基、チアジアゾリル基、チエニル基、トリアジニル基、トリアゾリル基、ピリジニル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピリダジニル基、ピラゾリル基、ピロリル基、ピラニル基、フリル基、フラザニル基、イミダゾリジニル基、イミダゾリニル基、テトラヒドロフラニル基、ピラゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペラジニル基、ピペリジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基及びモルホリノ基からなる群より選択される5又は6員のヘテロ環基若しくはアクリジニル基、イソキノリル基、イソインドリル基、インダゾリル基、インドリル基、インドリジニル基、エチレンジオキシフェニル基、カルバゾリル基、キナゾリニル基、キノキサリニル基、キノリジニル基、キノリル基、クマロニル基、クロメニル基、フェナンスリジニル基、フェナンスロリニル基、ジベンゾフラニル基、ジベンゾチオフェニル基、シンノリニル基、チオナフテニル基、ナフチリジニル基、フェナジニル基、フェナキサジニル基、フェノチアジニル基、フタラジニル基、
- 25 プテリジニル基、プリニル基、ベンゾイミダゾリル基、ベンゾオキサゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾトリアゾリル基、ベンゾフラニル基及びメチレンジオキシフェニル基からなる群より選択される窒素原子、酸素原子及び硫黄原子からなる群より選ばれるヘテロ原子を1環系当たり1ないし5個有する1ないし3環性の複素芳香環基又は該アリール基、該炭素芳香環基、該ヘテロ環基若しくは

- 該複素芳香環基で置換されていてもよい、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基を示すか、又は $R^{30}$ 及び $R^{40}$ は、一緒になって、直鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、直鎖の不飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基、分枝鎖の飽和 $C_1-C_9$ 脂肪族基若しくは分枝鎖の不飽和の $C_1-C_9$ 脂肪族基又は5若しくは6員の飽和炭素環基若しくは5若しくは6員の不飽和の炭素環を形成し、 $L_1$ は、水素原子、カルボキシル基の保護基若しくはアミノ基の保護基又はペプチドの固相合成におけるカルボキシル基若しくはアミノ基の樹脂担体、 $X_{10}$ は、酸素原子、硫黄原子又は基： $NR^{50}$ （ここにおいて、 $R^{50}$ は前記の意味を有する）を示す]で表
- 5 されるアミン誘導体とを反応させ、アミノ基の保護基、ヒドロキシ基の保護基又はカルボキシル基の保護基を適宜除去することにより、一般式 [IV']




- [式中、 $Y_1$ は、酸素原子又は基： $NR^5$ 若しくは基： $CR^6R^7$ （ここにおいて、 $R^5$ 、 $R^6$ 及び $R^7$ は、前記の意味を有する）を示し、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_1$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 及び $Z$ は前記の意味を有する]で表される化合物及び一般
- 15 式 [V']




- [式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_1$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_1$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表される化合物の平衡混合物とし、次いで当該平衡混合物を、
- 20 不活性有機溶媒中で、酸と反応させて、一般式 [VII']






〔式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_1$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物とし、適宜保護基を除去することを特徴とする、  
一般式〔I'〕




〔式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $Y_1$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物又はその医薬上許容される塩の製造法。


(6) 一般式〔IV''〕



10 〔式中、 $Y_2$ は、酸素原子、 $L_2$ は、水素原子を示し、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する〕で表される化合物と一般式〔V''〕




[式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_2$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_2$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表される化合物との平衡混合物とし、該平衡混合物と硫化剤とを反応させ、一般式 [V I'']




5

[式中、 $Y_3$ は硫黄原子を示し、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_2$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表される化合物と一般式 [V I I'']




10 [式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $L_2$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表される化合物との平衡混合物とし、次いで、酸と反応させて、一般式 [V I I I'']




[式中、 $R^0$ 、 $R^{10}$ 、 $R^{20}$ 、 $R^{30}$ 、 $R^{40}$ 、 $X_2$ 、 $X_{10}$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表される化合物とし、適宜保護基を除去することとを特徴とする、

一般式 [I'']



- 5 [式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $Y_3$ 及び $Z$ は、前記の意味を有する]で表される化合物又はその医薬上許容される塩の製造法。

(7) 一般式 [I]



[式中、 $R$ 、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $X_1$ 、 $X_2$ 、 $Y$ 及び $Z$ は前記の意味を有する。]

- 10 で表される化合物又はその医薬上許容される塩を有効成分として含有する糖尿病治療剤、糖尿病の慢性合併症の予防剤又は抗肥満剤。

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05723

<b>A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER</b> Int.Cl. <sup>7</sup> C07D491/048, 491/147, 487/04, 471/14, 487/14, 513/04, 513/14, 498/14, 498/04, A61K31/424, 31/437, 31/4188, 31/4985, 31/407, 31/519, 31/5377, 31/4439, 31/429, 31/5025, A61P3/10, 3/04 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
<b>B. FIELDS SEARCHED</b> Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl. <sup>7</sup> C07D491/048, 491/147, 487/04, 471/14, 487/14, 513/04, 513/14, 498/14, 498/04, A61K31/424, 31/437, 31/4188, 31/4985, 31/407, 31/519, 31/5377, 31/4439, 31/429, 31/5025, A61P3/10, 3/04 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) CAPLUS (STN) , CAOLD (STN) , REGISTRY (STN)		
<b>C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT</b>		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	US, 4701208, A (American Cyanamid Co.), 20 October, 1987 (20.10.87), Examples 51 to 52A & EP, 133309, A1 & EP, 277661, A1 & ES, 534790, A1 & JP, 60-069083, A & JP, 6-116264, A	1-5 6,7
X A	EP, 195745, A1 (CIBA-GEIGY A.G.), 24 September, 1986 (24.09.86), Tables 1-9 & JP, 61-212586, A & US, 4721522, A & US, 4726838, A & US, 4743296, A	1-5 6,7
X A	JP, 63-295575, A (Nissan Chemical Industries, Ltd.), 01 December, 1988 (01.12.88), Table 1 (Family: none)	1-5 6,7
X A	Tecle, Berhane, et al., 'Differential routes of metabolism of imidazolinones: basis for soybean (Glycine max) selectivity' Pestic. Biochem. Physiol. (1993), Vol.46, No.2, pp.120-30, Fig.6	1-5 6,7
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 28 November, 2000 (28.11.00)		Date of mailing of the international search report 12 December, 2000 (12.12.00)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05723

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	US, 4846876, A (Bayer A.G.), 11 July, 1989 (11.07.89), Table 1 & DE, 3634952, A1 & EP, 267412, A1 & JP, 63-112582, A	1-4 5-7
X A	US, 4997947, A (Ciba-Geigy A.G.), 05 March, 1991 (05.03.91), Tables 3.00-3.16 and 12.00-12.02 & EP, 296109, A2 & JP, 1-025774, A	1-4 5-7
X A	US, 4741767, A (Hoffmann-La Roche, F., und Co. A.G.), 03 May, 1988 (03.05.88), Tables 1-3 & EP, 183993, A2 & JP, 61-122206, A & ES, 548913, A1	1-4 5-7
X A	US, 4565566, A (Bayer A.G.), 21 January, 1986 (21.01.86), Examples 1 to 4 & DE, 3520390, A1 & EP, 170860, A1 & JP, 61-056181, A	1-4 5-7

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C07D491/048, 491/147, 487/04, 471/14, 487/14, 513/04, 513/14, 498/14, 498/04,  
A61K31/424, 31/437, 31/4188, 31/4985, 31/407, 31/519, 31/5377, 31/4439, 31/429, 31/5025,  
A61P3/10, 3/04

## B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl<sup>7</sup> C07D491/048, 491/147, 487/04, 471/14, 487/14, 513/04, 513/14, 498/14, 498/04,  
A61K31/424, 31/437, 31/4188, 31/4985, 31/407, 31/519, 31/5377, 31/4439, 31/429, 31/5025,  
A61P3/10, 3/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), CAOLD (STN), REGISTRY (STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	US, 4701208, A (American Cyanamid Co.), 20.10月.1987 (20.10.87), 実施例51-52A参照 & EP, 133309, A1 & EP, 277661, A1 & ES, 534790, A1 & JP, 60-069083, A & JP, 6-116264, A	1-5 6, 7
X A	EP, 195745, A1 (CIBA-GEIGY A.G.), 24.9月.1986 (24.09.86), 表1-9参照 & JP, 61-212586, A & US, 4721522, A & US, 4726838, A & US, 4743296, A	1-5 6, 7

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

28.11.00

国際調査報告の発送日

12.12.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

新留 豊



4C 9639

電話番号 03-3581-1101 内線 3452

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	JP, 63-295575, A (日産化学工業株式会社), 1.12月.1988 (01.12.88), 第1表参照 (ファミリーなし)	1-5 6, 7
X A	Tecle, Berhane, et al., ' Differential routes of metabolism of imidazolinones: basis for soybean (Glycine max) selectivity' Pestic. Biochem. Physiol. (1993), Vol. 46, No. 2, p. 120-30, 図6参照	1-5 6, 7
X A	US, 4846876, A (Bayer A.G.), 11.7月.1989 (11.07.89), 表1参照 & DE, 3634952, A1 & EP, 267412, A1 & JP, 63-112582, A	1-4 5-7
X A	US, 4997947, A (Ciba-Geigy A.G.), 5.3月.1991 (05.03.91), 表3.00-3.16及び表12.00-12.02参照 & EP, 296109, A2 & JP, 1-025774, A	1-4 5-7
X A	US, 4741767, A (Hoffmann-La Roche, F., und Co. A.G.) 3.5月.1988 (03.05.88), 表1-3参照 & EP, 183993, A2 & JP, 61-122206, A & ES, 548913, A1	1-4 5-7
X A	US, 4565566, A (Bayer A.G.), 21.1月.1986 (21.01.86), 実施例1-4参照 & DE, 3520390, A1 & EP, 170860, A1 & JP, 61-056181, A	1-4 5-7